







# MATERIA MEDICA

SEU

COGNITIONIS MEDICAMENTORUM
SIMPLICIORUM

# EPICRISIS ANALYTICA.

# PHARMACOLOGIA

SEU

# MATERIA MEDICA,

EXHIBENS

COGNITIONEM MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM ANALYTICAM,

AUCTORE

F. SWEDIAUR, M. D.

PARS SECUNDA.

Editio altera correcta et aucta.

---

PARISIIS,

Apud LEVRAULT; apud J. J. FUCHS; et apud GABON;
LONDINI, apud Joann. CALLOW;
LIPSIÆ, apud Gerard. FLEISCHER;

M DCCC III.

EX TYPIS GUILLEMINET, NATU MAJORIS.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

# MATERIA MEDICA.

## II. ANIMALIA, EORUMQUE PRÆPARATA.

ACCIPENSER STURIO, aliæque accipenserum SPECIES. Gelatina seu gluten ex vesica aërea præcipue, nec non ex intestinis depromptum, in varias figuras contortum, exsiccatum.

CL. *Pisces.* O. *Chondropterygii.*

OF. *Colla piscium; ichthyocolla.* G. *Colle de poissons.* GE. *Hausenblase.* A. *Isinglas.*

QUAL. Gelatinosa.

VIRT. Demulcens; involvens; nutriens; agglutinans.

USUS *decocti internus*: Dysenteria; diarrhœa ab acri; tenesmus. *Externus* forma *enematis.*

*N. B.* Hoc gluten est præcipuum ingrediens emplastri adhæsivi anglici.

APIS MELLIFERA. Mel; Cera flava et alba.

CL. *Insecta* O. *Hymenoptera.*

OF. *Mel virgineum & despumatum*: *Cera flava & alba.* G. *Miel*: *Cire.* GE. *Honig*: *Wachs.* A. *Honey*: *Wax.*

QUAL. *Mellis* : Saccharino-mucilaginosa, acescens. *Ceræ* : Oleosa.

VIRT. *Mellis* : Deobstruens; diuretica; demulcens; antiseptica. *Ceræ* : Emolliens; involvens.

USUS Ceræ flavæ solutæ *externus forma enematis* : Diarrhœa ab acri; tenesmus; hæmorrhagia recti ab acri. — *Mellis* : Nephralgia; morbi pulmonum pituitosi; physconia abdominalis.

DOSIS *mellis intern.* Unc. iij - libr. semis ad libr. j de die.

PRÆP. *è melle* : Hydromel; mel virgineum et depumatum; oxymel simplex; oxymel scilliticum. — Mel cupratum (*vulgo* mel æruginis, s. unguentum Ægyptiacum). — Mel hydrargyratum, pro usu interno et externo. — Mel farina subactum, forma emplastri vel cataplasmatis : Phlegmone; furunculus.

## BOS TAURUS DOMESTICUS. Caro; bilis; lac.

CL. *Mammalia.* O. *Pecora.*

G. *Lait de vache; petit-lait; beurre; fiel.* GE. *Milch; molken; butter; buttermilch; ochsengalle.* A. *Milk : Whey : Butter : gall.*

VIRT. *Lactis, sacchari lactis, butyri* : Nutriens; involvens; relaxans. *Seri lactis & lactis ebutyrati* : Attenuans; antiseptica. *Bilis* : Stomachica.

USUS *præcipuus lactis, seri et sacchari lactis* : Tabes; hæmoptysis.

DOSIS *Sacchari lactis* in pulvere cum vel sine

nitrate potassæ drach. j ter quaterve de die; vel unc. semis in libr. ij aquæ fervidæ soluta de die.

PRÆP. Jus carnium; gelatina; butyrum; saccharum lactis; serum lactis; Lac ebutyratum; bilis inspissata.

CANCER ASTACUS. ——— GAMMARUS. ——— MACRURUS. ——— PAGURUS. } Lapides; chelæ; caro pro jure.

CL. *Insecta.* O. *Aptera.*

OF. *Oculi & Chelæ cancrorum.* G. *Yeux d'écrevisses.*

A. *Crab's eyes; crabs claws.*

QUAL. *Lapidum & chelarum* : Calcarea.

VIRT. *Chelarum & lapidum* : Antacida. *Carnis* : Nutriens.

USUS. Pyrosis; diarrhœa; convulsio infantum ab acido.

CAPRA DOMESTICA. (Fæmina). Lac.

CL. *Mammalia.* O. *Pecora.*

OF. *Lac caprinum.*

QUAL. Nutriens.

CARABUS CHRYSOCEPHALUS.
——— FERRUGINEUS. (FABRICIUS).

USUS. Odontalgia.

*N. B.* Insectum inter digitos teratur, dein iisdem digitis dens et gingiva dolens tangatur; idque pro re nata ter quaterve repetatur.

CASTOR FIBER. Substantia unguinosa folliculi excretorii juxta anum, *vulgo* CASTOREUM dictum.

CL. *Mammalia.* O. *Glires.*

OF. *Castoreum Rossicum.* G. *Du Castor.* GE. *Bibergeil.* A. *Castoreum ; russian castor.*

QUAL. Odor virosus, ingratus, penetrans; sapor acris, amaricans.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga; aphrodisiaca.

USUS *internus* : Spasmi; hysteria; convulsio; epilepsia; colica flatulenta; typhus; anaphrodisia. *Externus* forma enematis.

DOSIS *pulveris* : Gran. X-XXX bis terve de die. In *enemate* drach. j.

PRÆP. Tinctura; unguentum.

| | | |
|---|---|---|
| CERVUS ALCES. | | |
| ———— DAMA. | Cornua ; gelatina: | |
| ———— ELAPHUS. | cornu cervi ; sevum. | |
| ———— TARANDA. | | |

CL. *Mammalia.* O. *Pecora.*

OF. *Cornu cervi.* G. *Corne de cerf.* A. *Hartshorn.*

QUAL. *gelatinæ* : Nutriens. *Cornu* est substantia ex phosphate calcis composita.

PRÆP. Rasura et gelatina cornu cervi; cornu cervi ustum seu calcinatum; oleum cornu cervi volatile *vulgo* spiritus cornu cervi. — Ammoniaca *vulgo* alcali volatile causticum. — Carbonas ammoniacæ *vulgo* sal cornu cervi volatile.

CHRYSIS IGNITA. (FABRICIUS).
Sphex ignita. LINN.
CL. *Insecta.* O. *Hymenoptera.*
USUS pulveris vel tincturæ internus ut cantharidum: Paralysis (BEIREIS).

CHRYSOMELA POPULI et SANGUINOLENTA.

COCCINELLA BISPUNCTATA et SEPTEMPUNCTATA.
VIRT. et USUS idem ac Carabi.

COCCUS CACTI (COCCINELLIFERI). Insectum siccatum.
CL. *Insecta.* O. *Hemiptera.*
OF. *Coccionella; cochinella.* G. *Cochenille.* GE. *Koschenille.* A. *Cochineal.*
QUAL. Rubro-tinctoria; acris; urens.
VIRT. Stimulans; diuretica.
USUS potissimum tinctorius.

COCCUS LACCA (C. FICUS INDICÆ et RELIGIOSÆ). Substantia gummi-resinosa punctura insecti ex arbore exsudans, Nidumque insecti constituens.
OF. *Gummi lacca.* Lacca in granis: *Nidus cum vel sine insecto ramulis arboris adhærens.* Lacca in tabulis: *Nidus insecti igne liquatus et in tabulas effusus.*
QUAL. Rubro-tinctoria; styptica.
VIRT. Adstringens.

USUS pulveris vel tincturæ : Laxitas gingivarum.

PRÆP. Tinctura.

COCCUS (QUERCUS) ILICIS. Nidus cum insecto siccatus.

OF. *Kermes; grana chermes.* G. *Kermès.* GE. *Scharlach-körner.*

QUAL. Rubro-tinctoria; odor et sapor gratus, aromaticus, substypticus.

VIRT. Stimulans; adstringens.

USUS. Anaphrodisia; asthenia nervosa : Hodie potissimum tinctorius.

PRÆP. Succus chermes, id est, succus ex insectis vivis in cellula inclusis linteo expressus cum anatica portione sacchari mixtus aut conditus.

COLUBER VIPERA. } Caro pro jure; axun-
——— BLERUS. } gia.

CL. *Amphibia.* O. *Serpentes. Ægypt.; Europ. austr.*

OF. *Vipera.*

USUS *decocti seu juris viperarum :* Morbi cutis; scrophula. *Axungiæ :* Maculæ corneæ.

CORALLINA OFFICINALIS. Nidus polypi maris Atlantici et Mediterranei.

CL. *Vermes.* O. *Zoophytæ.*

OF. *Muscus corallinus; conferva s. fucus helminthochorton.* G. *Coralline officinale; mousse de Corse.*

QUAL. Sapor salinus nauseosus; magnam quantitatem mucilaginis decoctione largiens.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Lumbrici.

DOSIS *pulveris :* Gran. x ad drach. j : in infuso drach. j — unc. j ad libr. j aquæ.

CURCULIO ANTIODONTALGICUS.

———————— BACCHI.

———————— JACEÆ.

VIRT. et USUS. Carabi.

CYNIPS (QUERCUS) CERRIS. Nidus insecti siccatus, id est, substantia vegetabilis punctura insecti ex foliis, petiolis aut pedunculis arboris exsudans, in nidum efformata, *vulgo* Galla.

OF. *Gallæ; Gallæ turcicæ.* G. *Noix de Galles.* GE. *Gallaepfel; Gallnüsse.* A. *Galls.*

QUAL. In principio adstringente residens; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS *internus & externus :* Blennorrhœa; hæmorrhœa; prolapsus; hernia.

PRÆP. Acidum gallicum. (G. *Acide gallique*).

EQUUS ASINUS. (Fæmina). Lac.

CL. *Mammalia.* O. *Belluæ.*

OF. *Lac Asininum.*

QUAL.

VIRT. Nutriens.

USUS. Tabes.

ESOX LUCIUS. Oleum ex hepate sponte destillans.

CL. *Pisces.* O. *Abdominales.*

OF. *Oleum lucii piscis.*

USUS. Maculæ corneæ.

FORMICA RUFA. Acidum.

CL. *Insecta.* O. *Hymenoptera.*

OF. *Formicæ cum acervo.*

QUAL. *Acidi* : Pungens.

VIRT. Irritans; stimulans.

USUS. Paralysis; anaphrodisia.

PRÆP. Acidum. (G. *Acide formique*).

HELIX POMATIA. Caro.

CL. *Vermes.* O. *Testacea.*

G. *Le grand colimaçon des vignes.* GE. *Snecke.* A. *Snail.*

VIRT. Nutriens.

USUS. Tabes.

HIRUDO MEDICINALIS.

——— SANGUISUGA.

CL. *Vermes.* O. *Intestina.*

OF. *Hirudo sanguisuga.* G. *Sangsue.* GE. *Blutigel.* A. *Leeches.*

USUS. Phlegmone; apoplexia; ophthalmia; varix ani, aliique morbi in quibus sanguinis evacuatio localis indicatur.

ISIS NOBILIS. Nidus calcareus.

CL. *Vermes.* O. *Zoophytæ.*

OF. *Corallia rubra.* G. *Corail rouge.* A. *Red coral.*

QUAL. Calcarea.

VIRT. Antacida; dentifrica.

USUS ad dentes mundandos.

LACERTA AGILIS, aliæque SPECIES.
CL. *Amphibia*. O. *Reptilia*. Caro.
USUS. Caro cruda, dempto capite, cauda et pedibus N°. j-iij quotidie deglutita. Morbi cutis; ulcera syphilitica; cancer nasi, oris?

LACERTA IGUANA. Caro; ova.
G. *Iguane*. *Ind. occident.*
VIRT. An comesta virus syphiliticum in corpore latens activum reddunt?

LACERTA SCINCUS. Caro.
G. *Scinque*. *Afric.*
VIRT. Aphrodisiaca?

LIMAX MAXIMUS CINEREUS. Gluten in superficie corporis exsudans.
CL. *Vermes*. O. *Mollusca*.
G. *Limaçon brune*.
USUS glutinis seu muci viscidi ad tumores glandularum duros resolvendos.

LUMBRICUS TERRESTRIS. Succus expressus; oleum.
CL. *Vermes*. O. *Intestina*.
QUAL. Alcalina.
VIRT. Stimulans.
USUS. Paralysis.

LYTTA VESICATORIA. (FABRICIUS). Insectum siccatum.
Meloë vesicatorius LINN. *Europ. austr.*
CL. *Insecta*. O. *Coleoptera*. *Mense julio colligenda*.

OF. *Cantharides.* G. *Cantharides.* GE. *Spanische fliegen.* A. *Cantharids; spanish flies.*
QUAL. Acris; corrodens; vesicans.
VIRT. Irritans; stimulans; diuretica; derivans; lympham evacuans.
USUS *externus* forma emplastri præmissa evacuatione sanguinis: Phlegmasiæ; odontalgia et aurium dolor rheumaticus; enuresis; paralysis vesicæ; arthrodynia rheumatica; herpes. Pulvis denti carioso applicatus, vitando ne gingiva eodem tangatur, dolorem sæpe aufert. *Internus* forma pulveris vel tincturæ: Blennorrhœa; anaphrodisia; paralysis.
DOSIS *pulv.* gr. ij-iv. *Tincturæ* gr. x-xxx.
PRÆP. Tinctura; emplastrum; unguentum.

MADREPORA OCULATA. Nidus calcareus.

CL. *Vermes.* O. *Lithophyta.*
OF. *Corallia alba.*
VIRT. Antacida.

MELOE MAJALIS.
——— PROSCARABÆUS.
} Vescens præcipue ranunculo et veratro; vere colligendus.

CL. *Insecta.* O. *Coleoptera.*
QUAL. Acris.
VIRT. Irritans; stimulans.
USUS. Hydrophobia?

MOSCHUS MOSCHIFERUS. (Mas). Substantia unguinosa folliculi excretorii umbilicalis, vulgo MOSCHUS dicta.

CL. *Mammalia.* O. *Pecora.* *Asiæ septentrionalis.*

OF. *Moschus.* G. *Musc.* GE. *Bisam.* A. *Musk.*

QUAL. Eximia : Odor ambrosiacus, intense fragrans.

VIRT. Excitans; nervina; antispasmodica; sudorifica; aphrodisiaca?

USUS. Convulsio; subsultus tendinum; delirium; singultus; hysteria; epilepsia; typhus; febres et exanthemata atonica; podagra atonica, retropulsa.

DOSIS gran. V-X-XL.

PRÆP. Tinctura; julapium.

ONISCUS ASELLUS. Insectum; succus expressus.

CL. *Insecta.* O. *Aptera.*

OF. *Millepedes; millepedæ; aselli.* G. *Millepieds; cloportes.* GE. *Kelleresel; kellerwürmer; asseln.* A. *Woodlouse.*

QUAL. Alcalina; sapor nauseosus, acris, pungens.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS. Morbi pectoris pituitosi; amaurosis; hydrops; physconia hepatis?

DOSIS. N° L-C vapore alcoholis necatorum et pulverisatorum.

PRÆP. Infusum vinosum expressum, *dosi* scrup. j-drach. j ad unc. j.

OSTREA EDULIS. } Caro; Conc
——— MAXIMA. } calcarea.

CL. *Vermes* O. *Testacea.*

OF. *Conchæ seu testæ ostrearum.* A. *Oyster-shel*

VIRT. *Vermis* : Nutriens; aphrodisiaca. *Conch*
Antacida.

USUS. Diæta ex ostreis edulibus in morbis cu
rebellibus aliisque ex humorum acrimon
oriundis.

OVIS ARIES. Sevu

CL. *Mammalia* O. *Pecora.*

OF. *Sevum ovillum.* G. *Graisse de mouton.* G.
*Schœpsen-talg.* A. *Sheep's suet.*

PHASIANUS GALLUS. (*Gallina dome
stica*). Ova : Ovorum albumen
vitellus; testæ.

CL. *Aves* O. *Gallinæ.*

OF. *Ova : testæ ovorum.* A. *Eggs; egg's shells.*

QUAL. *Albuminis & vitelli* : Oleosa; mucilag
nosa, gelatinosa. *Testæ* : Antacida.

VIRT. *Ovorum* : Nutriens; involvens; demulcen
aphrodisiaca.

USUS *Vitelli* per se aut cum saccharo, vel form
linctus aut emulsionis : Morbi ventriculi c
acido. *N. B.* Vitellus unus aut duo omni mai
deglutiti : Icterus (WHITE).

PHYSETER MACROCEPHALUS; aliæque SPECIES. Adipocera, id est, sevum seu oleum concretum, in cavo peculiari supra cranium collectum, *vulgo* Spermaceti dictum; ambra grisea.

CL. *Mammalia.* O. *Ceti.*

OF. *Spermaceti : Ambra grisea.* G. *Adipocire de baleine : Ambre gris.* A. *Spermaceti : Amber gris.*

QUAL. et VIRT. *Adipoceræ* eadem ac sevi aut olei fixi, sed difficulter rancescens. *Ambræ griseæ :* Stimulans; nervina; aphrodisiaca?

USUS.

PRÆP. Tinctura ambræ griseæ.

RANA BUFO.

CL. *Amphibia.* O. *Reptilia.*

USUS. Bufo vivens, linteo tectus capite excepto, mammæ adplicatus suctione cancrum sanasse perhibetur.

RANA ESCULENTA. Caro.

CL. & O. *præced.*

G. *La grenouille commune.*

VIRT. Nutriens.

USUS.

SEPIA OFFICINALIS. Concha.

CL. *Vermes* O. *Mollusca.*

OF. *Os sepiæ.* G. *Os de seche.*

QUAL. Calcarea.

SPONGIA OFFICINALIS. Nidus mollis.
CL. *Vermes O. Zoophytæ.* *Incola maris mediterranei & rubri.*
OF. *Spongia.* G. *Eponge.* GE. *Schwam; Badeschwam.* A. *Sponge.*
USUS *externus* pro deligandis ulceribus et abscessibus. *Spongiæ ustæ* : Bronchocele.
PRÆP. Spongia usta, dosi Drach. semis.

SUS SCROFA. Axungia; adeps.
CL. *Mammalia.* O. *Belluæ.*
OF. *Axungia porcina; adeps suillus.* G. *Graisse de porc; axonge; saindoux.* A. *Hog's lard.*
USUS. Ad unguenta varia et ad cataplasmata emollientia.

TRICHECUS MANATUS. Dens.
CL. *Mammalia.* O. *Bruta.*
USUS. Præstans pro dentibus artificialibus.

VIVERRA ZIBETHA. Substantia unguinosa folliculi excretorii juxta anum; vulgo ZIBETHUM dicta.
CL. *Mammalia.* O. *Feræ.*
QUAL. Odor ambrosiacus.
VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica.
USUS.

# MATERIA

# MEDICA.

## III. MINERALIA, EORUMQUE PRÆPARATA.

## I. ACIDA.

### I. ACIDUM ACETICUM. Concentratum.

OF. *Acetum concentratum ; acetum radicale ; acetum vini destillatum.* G. *Acide acétique ; vinaigre concentré.* GE. *Essigsaeure.*

### II. ACIDUM ACETICUM. Dilutum.

OF. *Acetum vini, cerevisiæ, etc.*

VIRT. Excitans ; antiseptica ; refrigerans ; sudorifica ; diuretica ; antidota opii aliorumque narcoticorum. *Extern.* Adstringens ; resolvens.

USUS *internus :* Febres ; cynanche ; mania ; melancholia ; physconia abdominalis ; morbi ex venenis vegetabilibus narcoticis, præcipue opio. *Externus* naribus admovendo : Sopor ; syncope. *Forma vaporis, fotus, etc. :* Pneumonitis ; tumor testiculi ; ulcera putrida ; pestis. — Item ad corrigendum aërem mephiticum, carcerum, nosocomiorum, etc. *Forma enematis aut injectionis* (*cum aqua*) *:*

Menorrhagia; hæmorrhagia recti; physconia abdom.; ileus. *Forma fotus, lotionis, balnei:* Pestis; febres putridæ; variolæ confluentes; ulcera putrida, carcinomatosa; herpes; hæmorrhagiæ; tumores; contusura; ecchymoma; distorsio; luxatio.

DOSIS ab unciis quibusdam ad plures libras de die; præcipue in febribus biliosis, putridis.

PRÆP. Oxycratum; oxymel; syrupus aceti.

## III. ACIDUM BENZOICUM.

OF. *Flores benzoës.* G. *Acide benzoïque.* GE. *Benzoë-salz.* A. *Flowers ob benjamin.*

VIRT. Stimulans; expectorans; deobstruens; sudorifica. *Extern.* Rubefaciens; irritans.

USUS. Morbi pulmonis pituitosi; arthrodynia rheumatica; asthenia; paralysis. *Externe* alcohole mixtum[1]: Paralysis; debilitas.

DOSIS. Gr. vj—xij.

## IV. ACIDUM BORACICUM.

OF. *Sal sedativus Hombergii.* G. *Acide boracique.* GE. *Boraxsaeure.* A. *Boracic acid.*

VIRT. Antiseptica.

USUS.

## V. ACIDUM CARBONICUM.

Acidum aëreum (BERGMAN).

OF. *Aër fixus.* G. *Acide carbonique.* GE. *Luftsaeure; kohlensaeure.* A. *Fixt air; carbonic acid.*

VIRT. Antiseptica.

USUS. Ad aquas minerales acidulas et ferrugineas arte parandas.

PRÆP. Fermentum panis; fermentum cerevisiæ; aquæ minerales acidulæ et ferruginosæ artificiales; vinum Campaniæ (G. *vin mousseux de Champagne*).

## VI. ACIDUM CITRICUM.

OF. *Succus citri* s. *limoniorum*. G. *Acide citrique*. GE. *Zitronensaeure*. A. *Citric acid*.

VIRT. Analeptica; refrigerans; leniter diuretica; antiscorbutica; antidota venenorum narcoticorum, præcipue solani dulcamaræ.

USUS. Febres inflammatoriæ, biliosæ et putridæ; hæmorrhagiæ; scorbutus; physconia abdomin.; icterus. Cum anatica portione olei olivarum: Ischuria; calculus. *Externus*: Maculæ cutis; ulcera scorbutica; varix ani; verruca; clavus.

PRÆP. Limonada, id est, succus citri cum saccharo, sufficiente quantitate aquæ dilutus.

## VII. ACIDUM MURIATICUM.

### A. Acidum muriaticum concentratum.

OF. *Acidum salis; spiritus salis marini; spiritus salis Glauberi; acidum muriaticum* s. *marinum concentratum*. G. *Acide muriatique*. GE. *Salzsaeure*. A. *Muriatic acid*.

### B. Acidum muriaticum dilutum.

OF. *Spiritus salis acidus; acidum salis tenue*.

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Antiseptica; diuretica; resolvens; corrodens.

USUS *internus* : Ischuria renalis; dysuria. *Externus cum melle* : Aphthæ; cynanche ulcerosa, atonica; carcinoma; ulcera putrida, scorbutica, gangrænosa. Item forma vaporis ad lustranda cubilia ægrorum.

PRÆP. Acidum muriaticum alcoholisatum, (*vulgo* spiritus salis dulcificatus); æther muriaticus.

*N. B.* Hoc acidum ab aliis acidis hucusque cognitis essentialiter differt, principio suo radicali, quod hactenus incognitum est; hinc ejus effectus in corpus humanum differunt ab aliis acidis, quorum radicale oxygenium constituit.

## VIII. ACIDUM MURIATICUM OXYGENATUM.

OF. *Spiritus* s. *Acidum salis marini dephlogisticatum.* G. *Acide muriatique oxygené.* A. *Oxygenated muriatic acid.*

VIRT. Eximia : Adstringens; oxygenans; antiseptica; miasmata putrida destruens.

USUS. Egregius ad exhalationes nosocomiorum et cadaverum putridas, et venena animalia morbifica destruenda.

*N. B.* Hoc acidum a præcedenti essentialiter differt, utpote oxygenio junctum.

PRÆP. Acidum muriaticum oxygenatum alcoholisatum.

## IX. ACIDUM NITRICUM.

A. Acidum nitricum concentratum.

OF. *Acidum nitri concentratum.* G. *Acide nitrique.* GE. *Salpetersaeure.* A. *Nitric acid.*

A. Acidum nitricum dilutum.

OF. *Aqua fortis; acidum nitri tenue; spiritus nitri vulgaris.* GE. *Scheidewasser.*

VIRT. Antiseptica; oxygenans; diuretica; corrodens.

USUS. Cachexia; hepatitis chronica; febres et exanthemata atonica; ulcera herpetica? ulcera syphilitica? *Externus:* Verruca aliæque excrescentiæ; ulcera fungosa, rebellia.

DOSIS. Gutt. XL-drachm. iij de die in libr. ij aquæ.

PRÆP. Acidum nitricum alcoholisatum (*vulgo* spiritus nitri dulcis); Æther nitricus; diversi sales neutri. — Unguentum oxygenatum, ex axungia porcina et acido nitrico fusione paratum.

## X. ACIDUM NITROSUM.

OF. *Spiritus nitri fumans s. spiritus nitri Glauberi; acidum nitrosum* Ph. Lond. G. *Acide nitreux.*

## XI. ACIDUM OXALICUM.

Acidum sacchari (BERGMAN).

OF. *Acidum acetosellæ.* G. *Acide oxalique.* A. *Oxalic acid.*

VIRT. Eadem ac acidi Citrici et Tartarosi.

USUS præcipuus ad examinandas aquas minerales.

DOSIS. Gran. X-XX.

## XII. ACIDUM PHOSPHORICUM.

OF. *Acidum phosphori.* G. *Acide phosphorique.* GE. *Phosphorsaeure.* A. *Phosphoric acid.*

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS *internus* : Anaphrodisia? Tabes purulenta (LENTIN). *Externus* : Arthrodynia arthritica. Forma lotionis vel injectionis octuploaquæ dilutum : Caries (LENTIN).

DOSIS : Gr. XX-XXX sæpius de die cum aqua.

## XIII. ACIDUM SUCCINICUM.

OF. *Acidum succini.* G. *Acide succinique.* GE. *Bernsteinsaeure.* A. *Succinic acid.*

VIRT. Excitans; nervina; antispasmodica; diuretica.

USUS. Arthrodynia rheumatica; podagra retrocedens; spasmi; paralysis; amaurosis.

DOSIS. Gran. X-XX.

PRÆP. Succinas ammoniacæ; oleum succini.

## XIV. ACIDUM SULPHURICUM.

OF. *Acidum vitriolicum* s. *sulfuricum.* G. *Acide sulfurique.* GE. *Vitriolsaeure.* A. *Sulfuric acid.*

A. Acidum sulphuricum concentratum.

OF. *Oleum vitrioli; acidum vitrioli concentratum.*

B. Acidum sulphuricum dilutum.

OF. *Spiritus vitrioli; acidum vitrioli tenue s. dilutum.*

VIRT. *Concentrati* : Corrodens : *Diluti* : Refrigerans; antiseptica; adstringens; roborans; diuretica; antizymica.

USUS *diluti* : Synochus; petechiæ; exanthemata atonica; hæmorrhœæ; hydrops; scorbutus; dyspepsia; arthrodynia; psora; morbi cutis; tabes

purulenta; spasmi atonici; ataxia. *Externus* : Ulcera scorbutica; psora; herpes; cynanche ulcerosa.

DOSIS *diluti* : Gutt. x-xx. in aqua, æthere, vel alcohole.

PRÆP. Acidum sulfuricum alcoholicatum (*vulgo* spiritus vitrioli dulcis *s.* Elixir acidum Halleri). Æther sulfuricus; tinctura aromatica sulfuricata (*vulgo* elixir vitrioli Mynsichti).

## XV. ACIDUM TARTAROSUM.

OF. *Sal essentiale tartari; acidum tartari essentiale.* G. *Acide tartareux.* GE. *Weinsteinsaeure.* A. *Acid of tartar.*

VIRT. Antiseptica; refrigerans; diuretica.

USUS. Febres acutæ; scorbutus; hæmorrhagiæ.

DOSIS *pulv.* gran. v-x : Forma liquida drachm j-ij cum aqua vel decocto hordei et melle aut saccharo ad gratam aciditatem.

*N. B.* Usus ejus, instar aliorum acidorum vegetabilium, majori dosi vel diutius continuatus, ventriculum debilitat.

PRÆP. Serum lactis tartarisatum. *N. B.* Pulvis ex acidi tartarosi drachm. j et sacchari ℥j vel ℥j ß compositus, addito pro re nata oleo citri, instar Limonadæ servire potest.

# II. ALKALIA.

*Seu sales alkalini.*

## I. AMMONIACA.

Alkali volatile purum (BERGMAN).

OF. *Alkali volatile causticum; aqua ammoniæ puræ* Ph. L.; *spiritus salis ammoniaci cum calce viva paratus; alkali volatile fluor.* G. *Ammoniaque.*

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Excitans; nervina; stimulans; antacida; resolvens; rubefaciens; vesicans; corrodens.

USUS *externus* naribus admovendo: Syncope; asphyxia; spasmi hystericarum; cephalæa nervosa; vertigo asthenica. *Cum oleo fixo forma linimenti:* Paralysis; cynanche; tumores frigidi; tumores lactei; tumor testis; bubo; dolor ex inflammatione topica (prope partem affectam); arthrodynia et odontalgia rheumatica; colica; hydrops; morsura animalium venenatorum; punctura insectorum.

## II. POTASSA.

Alkali vegetabile fixum purum (BERGMAN).

OF. *Alkali vegetabile causticum; cineres clavellati calcinati; potassa calcinata.* G. *Potasse.*

A. Potassa liquida.

OF. *Lixivium saponariorum; lixivium magistrale; aqua kali puri.* Ph. L.

USUS *externus* aqua diluta forma lotionis: scopo prophylactico contra infectionem syphiliticam;

morsura venenata; ulcera syphilitica recentia; morbi cutis; tinea.

B. Potassa fusa.

OF. *Lapis septicus* s. *causticus; cauterium potentiale; causticum salinum* s. *commune; calx cum kali puro* Ph. L. G. *Potasse fondue.*

QUAL. Caustica, partes animales cito dissolvens, destruens.

VIRT. Corrosiva.

USUS *externus*: Hypersarcosis; callus; verruca; fistula; nævus; herpes; hydrops scroti; tumores cystici.

*N. B.* Hodie rarius adhibetur: Nitras argenti fusus, murias stibii oxygenatus, acidum nitricum, alumen fusum, emplastrum vesicatorium etc. ei merito præferuntur.

## III. SODA.

Alkali fixum minerale purum (BERGMAN).

OF. *Alkali minerale fixum causticum; soda hispanica purificata.* G. *Soude.* A. *Soda.*

QUAL. Acris; caustica, sed mitior præcedenti.

VIRT. Antacida; antidota venenorum acidorum; diuretica; mucum dissolvens; deobstruens.

USUS. Idem ac carbonatis sodæ, qui, utpote longe mitior, pro usu interno præferri meretur.



# III. TERRÆ.

## ALUMINA.

Argilla pura (BERGMAN).

G. *Alumine.* GE. *Alaunerde.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

## BARYTA.

Terra ponderosa pura (BERGMAN).

G. *Baryte.* GE. *Schwererde.* A. *Pure ponderous earth, or Baryta.*

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Corrodens.

USUS. Pro præparatis variis. *Vide* Infra Sales Barytici.

## CALX.

Calx pura (BERGMAN).

OF. *Lapis seu terra calcarea usta s. calcinata; calx usta s. viva.* G. *De la chaux; chaux vive.* GE. *Gebrennter kalk.* A. *Quicklime; burnt limestone.*

QUAL. Acris; caustica; partes animales cito destruens.

VIRT. Corrodens, depilatoria; antacida.

USUS *externus*: Nævi; verrucæ; tumores cystici; ulcera sordida; arthrodynia; ischias.

PRÆP. Aqua calcis.

USUS *aquæ calcis internus*: Cardialgia; spasmi; diarrhœa et convulsio infantum ex acido; ulcera

interna; caries; malecosteon; morbi cutis ex acido; febres intermittentes; càlculus renum et vesicæ; symptomata ex arsenico assumpto. *Externus:* Ulcera putrida, atonica; excoriatio. — Scopo prophylactico contra infectionem syphiliticam. — Cum anatica portione olei fixi: Combustura. *Forma injectionis:* Ulcera vesicæ; fistulæ.

DOSIS. Unc. iij ad libr. semis, bis terve de die.

## MAGNESIA.

Magnesia pura (BERGMAN).

OF. *Magnesia usta* s. *calcinata.* G. *Magnesie.*

QUAL.

VIRT. Antacida; eccoprotica.

USUS. Cardialgia, spasmi, convulsiones et tormina infantum, pyrosis, flatulentia, aliique morbi ex acido primarum viarum; obstipatio; leucorrhœa; rhachitis; scrophula; crusta lactea; podagra.

DOSIS. Gran. x-xx-xxx sæpius de die per se, vel aromaticis aut amaris juncta.

# IV. METALLA.

## ARGENTUM. Metallum malleabile.

OF. *Luna.* G. *Argent.* GE. *Silber.* A. *Silver.*

USUS ad præparata quædam pharmaceutica.

## ARSENICUM. Metallum fragile.

OF. *Regulus arsenici.*

USUS.

AURUM. Metallum malleabile.
OF. *Sol.* G. *Or.* GE. & A. *Gold.*
USUS.

CUPRUM. Metallum malleabile.
OF. *Venus.* G. *Cuivre.* GE. *Kupfer.* A. *Copper.*
USUS ad præparata varia pharmaceutica.

FERRUM. Metallum malleabile.
OF. *Mars.* G. *Fer.* GE. *Eisen.* A. *Iron.*
USUS ad præparata varia pharmaceutica.

HYDRARGYRUM. Metallum liquidum. (Frigore concretum malleabile).
OF. *Mercurius; argentum vivum.* G. *Mercure.* GE. *Quecksilber.* A. *Mercury; quicksilver.*
USUS ad præparata varia pharmaceutica.

MANGANESIUM. Metallum fragile.
OF. *Regulus mangenesii* s. *magnesii.*
USUS.

PLUMBUM. Metallum malleabile.
OF. *Saturnus.* G. *Plomb.* GE. *Bley.* A. *Lead.*
USUS ad præparata varia pharmaceutica.

STANNUM. Metallum malleabile.
OF. *Jupiter.* G. *Etain.* GE. *Zinn.* A. *Tin; block Tin.*
USUS ad quædam præparata pharmaceutica.

STIBIUM. Metallum fragile.
OF. *Regulus antimonii* s. *stibii.* G. *Antimoine.* GE. *Spiesglass-kœnig.* A. *Regulus of antimony.*
USUS ad varia præparata pharmaceutica.

WISMUTHUM. Metallum fragile.

OF. *Regulus wismuthi* s. *bismuthi*. G. *Bismut*. GE. *Wismuthkœnig*. A. *Regulus of wismut*.

USUS ad quædam præparata pharmaceutica.

ZINCUM. Metallum fragile.

OF. *Regulus zinci*. G. *Zinc*. GE. *Zinkkœnig; spiauter*. A. *Regulus of zinc*.

USUS ad varia præparata pharmaceutica.

## SALES NEUSTRI.

*Ex acido et alcali compositi.*

### I. Sales ex acido et ammoniaca compositi.

ACETIS AMMONIACÆ.

Alcali volatile acetatum. (BERGMAN).

OF. *Acetis ammoniacalis; spiritus Mindereri; spiritus ophthalmicus Mindereri; sal ammoniacum liquidum; sal ammoniacus acetosus; sal ammoniacus vegetabilis; aqua ammoniæ acetatæ* Ph. L. G. *Acetite d'ammoniaque*. GE. *Essig-salmiak*.

VIRT. Excitans; nervina; diaphoretica; diuretica; deobstruens.

USUS. Febres et exanthemata atonica; catarrhus; arthrodynia arthritica et rheumatica; spasmi hysterici.

DOSIS. Drach. semis-ij sæpius de die.

CARBONAS AMMONIACÆ ALCALESCENS.
*Vide* Carbonas ammoniacæ, qui, utpote semper ejusdem qualitatis, pro usu medico præferri meretur.

CARBONAS AMMONIACÆ.
Id est, ammoniaca acido carbonico saturata.
G. *Carbonate d'ammoniaque.*
A. Carbonas ammoniacæ crystallisatus.
OF. *Sal volatile salis ammoniaci; sal alcali volatile; sal cornu cervi volatile; ammonia præparata.* Ph. L.
B. Carbonas ammoniacæ Liquidus.
OF. *Liquor cornu cervi volatilis; spiritus salis ammoniaci simplex* s. *aquosus; spiritus eboris, viperarum, lumbricorum, millepedarum; guttæ anglicæ* s. *spiritus ex serico paratus. Aqua ammoniæ* Ph. L.
QUAL. Acris; alcalescens.
VIRT. Excitans; nervina; antacida; stimulans; cardiaca; sudorifica. *Externus:* Epispastica; corrodens; resolvens. — Antidotum venenorum acidorum.
USUS *internus:* Asthenia systematis arteriosi et nervosi; typhus; ataxia; spasmi atonici; paralysis; syncope; exanthemata retrocedentia ex debilitate; arthritis seu podagra erratica, atonica. *Externus* cum oleo fixo: Paralysis; tumores ig[illegible]li; tumor testiculi; lymphæ coagulum; cynanche; inflammationes internæ.
DOSIS. Gran. x - xx in vehiculo.

PRÆP. Sal volatile anglicum dictum, ex una parte muriatis ammoniacæ et tribus partibus carbonatis potassæ constans, scopo excitante naribus admovetur. — Linimentum ammoniacæ ex partibus æqualibus carbonatis ammoniacæ et olei olivarum paratur. Alcohol ammoniacatum simplex (*vulgo* spiritus salis ammoniaci dulcis; spiritus ammoniæ Ph. L.); vel compositum, addito oleo quodam volatili aut assa fœtida.

## CITRAS AMMONIACÆ.

OF. *Alcali volatile seu sal cornu cervi succo citri vel limoniorum saturatum.* G. *Citrate d'ammoniaque.*

VIRT. Excitans; nervina; sudorifica.

USUS. Rheumatismus; catarrhus; morbi pulmonum pituitosi.

DOSIS. Gran. X - XX Carbonatis ammoniacæ cum succi citri unc. semis, ter quaterve de die.

## MURIAS AMMONIACÆ.

Alcali volatile salitum (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacus; alcali volatile muriaticum; sal ammoniacum vulgare* s. *artefactum; murias ammoniacalis; ammonia salita* s. *muriata.* G. *Muriate d'ammoniaque.* GE. *Salmiak.* A. *Sal ammoniac.*

VIRT. Irritans; diuretica; deobstruens. *Externus*: Resolvens; sialagoga.

USUS. Morbi primarum viarum et pulmonum pituitosi; vermes; febres intermittentes; physconia abdomin. *Externus* forma fotus, lotionis,

enematis, præcipue cum aceto mixtus: Læsiones capitis; phrenitis; apoplexia; cephalalgia; hernia incarcerata; tumores mammarum ex lacte; tumor testiculi ex contusura; hydrocele; tumores glandularum; varix ani; luxatio; distorsio; contusura; ecchymoma; gangræna; ulcera; tinca; psora; verruca.

DOSIS gran. X-XX-XL. *Extern.* Pars una cum partibus quatuor aceti, addita pro re nata aqua aut alcohole.

## NITRAS AMMONIACÆ.

Alcali volatile nitratum (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacus nitrosus; nitras ammoniacalis; nitrum flammans; ammonia nitrata* G. *Nitrate d'ammoniaque.*

VIRT. Eadem ac præced.

USUS.

## SUCCINAS AMMONIACÆ.

Alcali volatile succinatum (BERGMAN).

OF. *Spiritus salis ammoniaci succinatus; liquor cornu cervi succinatus; spiritus ammoniæ succinatus* Ph. L. G. *Succinate d'ammoniaque; eau de Luce.*

VIRT. Excitans; nervina.

USUS *internus & externus:* Spasmi et syncope hystericarum; vertigo; morsura insectorum.

DOSIS. Gutt. XX-XXX in vehiculo.

## SULFAS AMMONIACÆ.

Alcali volatile vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacum secretum Glauberi.*
VIRT. Diuretica; deobstruens.
USUS idem ac muriatis ammoniacæ.

## TARTRIS AMMONIACÆ.

Alcali volatile tartarisatum (BERGMAN).
OF. *Tartarus solubilis; sal ammoniacum tartareum; tartarus ammoniæ.* G. *Tartrite d'ammoniaque.*
VIRT. Diaphoretica; diuretica; deobstruens.
USUS idem ac acetitis ammoniacæ.

# II. Sales ex acido et potassa compositi.

## ACETIS POTASSÆ.

Alcali vegetabile acetatum (BERGMAN).
OF. *Terra foliata tartari; tartarus regeneratus; arcanum tartari; oxytartarus; liquor terræ foliatæ tartari; sal diureticus; kali acetatum* Ph. L. G. *Acetite de potasse.*
A. Acetis potassæ crystallisatus.
B. ——— ——— liquidus, id est, potassa aceto saturata.
VIRT. Diuretica; deobstruens; eccoprotica.
USUS. Physconia abdomin.; mania et melancholia ex eadem causa; sordes primarum viarum; morbi renum aliorumque viscerum pituitosi; rheumatismus; hydrops; icterus; intermittentes; hæmorrhoides; dysuria. *Externus* : Tumor testiculi; tumores frigidi.
DOSIS : Gutt. XL-L ad drachm ij-iv de die.

CARBONAS POTASSÆ ALCALESCENS.

*Vide* Carbonas potassæ, qui, utpote semper ejusdem qualitatis, pro usu medico præferri meretur.

OF. *Cineres clavellati depurati; sal tartari; sal absinthii; sal plantarum* s. *herbarum.*

CARBONAS POTASSÆ.

Id est, potassa acido carbonico saturata.

Alcali vegetabile aëratum (BERGMAN).

G. *Carbonate de potasse.*

A. Carbonas potassæ liquidus.

OF. *Oleum tartari per deliquium; lixivium tartari; aqua kali* Ph. L. G. *Carbonate de potasse liquide.*

B. Carbonas potassæ crystallisatus.

OF *Sal absinthii; sal tarrari; sal plantarum* s. *herbarum; alcali vegetabile fixum; kali præparatum* Ph. L. G. *Carbonate de potasse crystallisé.*

QUAL. Alcalescens.

VIRT. Antacida. — Antidotum arsenici.

USUS. Convulsio et spasmi aliive morbi ex acido primarum viarum; leucorrhœa; calculus renum et vesicæ; morbi arthritici; scrophula; aphthæ; tumores lactei.

*N. B. Carbonas sodæ*, utpote mitior, pro usu interno præferri meretur.

## CITRAS POTASSÆ.

OF. *Alcali vegetabile citratum; kali citratum* Ph. L. *Potio* s. *mixtura Riverii; Haustus salinus* s. *antiemeticus.* G. *Citrate de potasse.*

VIRT. Diuretica; sudorifica. In actu effervescentiæ adhibitus: Antiemetica.

USUS. Vomitus; morbi viscerum pituitosi; icterus; febres.

DOSIS. Gr. XX carbonatis potassæ cum unc. semis succi citri, omni quarta vel quinta hora.

## MURIAS POTASSÆ.

Alcali vegetabile salitum (BERGMAN).

OF. *Sal digestivus* s. *febrifugus Sylvii.* G. *Muriate de potasse.*

VIRT. Eadem ac muriatis sodæ.

USUS. Febres intermittentes; physconia abdomin.

DOSIS. Gran. XX-XXX.

## MURIAS HYPEROXYGENATUS POTASSÆ.

G. *Muriate suroxygèné de potasse.*

VIRT. Oxygenans; motum systematis arteriosi augens.

USUS. Asthenia; scorbutus; cachexiæ; hepatitis chronica; syphilis? Morbi cutis?

DOSIS. Gran. XV-LX de dic.

## NITRAS POTASSÆ.

Alcali vegetabile nitratum (BERGMAN).

OF. *Nitrum purificatum* s. *depuratum; nitrum prismaticum; nitrum regeneratum; kali nitratum* Ph. L.

G. *Nitrate de potasse; salpêtre purifié* GE. *Reiner salpeter.* A. *Purified nitre, or salpeter.*

VIRT. Refrigerans; diuretica; antispasmodica; antiseptica.

USUS. Hæmorrhagiæ; rheumatismus acutus (magna dosi ad unc. semis-j de die, cum regimine sudorifico); hæmoptysis; febres inflammatoriæ; satyriasis. *Externus* in fotu: Contusura; læsiones capitis.

DOSIS Gran. V-XX sæpius de die.

## NITRAS POTASSÆ FUSUS.

OF. *Sal prunellæ; crystallus mineralis; lapis prunellæ; nitrum tabulatum.* G. *Nitrate de potasse fondu.*

*N. B.* Hic sal præter acidum nitricum et potassam pauxillum acidi sulfurici continet.

## OXALAS POTASSÆ ACIDULUS.

OF. *Sal acetosellæ.* G. *Oxalate acidule de potasse.*

VIRT Antiseptica.

USUS. Ad acidum oxalicum parandum. *Externus*: Ulcera.

## SULFAS POTASSÆ.

Alcali vegetabile vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Tartarus vitriolatus; sal de duobus; arcanum duplicatum; sal polychrestus Glaseri; nitrum vitriolatum; kali vitriolatum* Ph. L. G. *Sulfate de potasse.*

VIRT. Cathartica; diuretica; deobstruens.

USUS. Obstipatio; physconia abdomin.; dyslochia;

febres; icterus; hydrops; metastases et tumores lactei.

DOSIS. Gran. x-xx : Scopo cathartico drachm. j ad unc. j.

TARTRIS POTASSÆ.

Alcali vegetabile tartarisatum (BERGMAN).

OF. *Tartarus tartarisatus; tartarum solubile; sal vegetabilis; sal diureticus; kali tartarisatum* Ph. L. G. *Tartrite de potasse.*

VIRT. Diuretica; deobstruens; eccoprotica.

USUS. Physconia abdominalis; melancholia et mania ex eadem causa; icterus; metastasis lactea; hydrops.

DOS. Drach. semis ad drach. j-ij sæpius de die: Scopo cathartico unc. semis-j in libr. ij aquæ, addito pauxillo carbonate potassæ.

TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS.

OF. *Cremor tartari s. crystalli tartari; tartarus purificatus.* G. *Tartrite acidule de potasse.*

VIRT. Eccoprotica; diuretica; refrigerans.

USUS. Physconia abdominalis; hydrops; febres inflammatoriæ et biliosæ; dyspepsia ex rancido aut pingui; diarrhœa et colica biliosa; hæmorrhoides; obstipatio.

DOSIS. Gr. x-xxx-lx. Scopo cathartico unc. semis-unam.

*N B.* Cremor tartari solubilis (seu *tartarus boraxatus*) est sal quadruplex ex quatuor partibus tartritis potassæ aciduli, et una parte boracis compositus, ejusdem cum tartrite potassæ virtutis.

## III. Sales ex acido et soda compositi.

### ACETIS SODÆ.

Alcali minerale acetatum (BERGMAN).

G. *Soda acetata; terra foliata tartari crystallisabilis; Natron acetatum; sal diureticum vegetabile crystallisatum; soda acetata; Natron acetatum.* G. *Acetite de soude.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac acetitis potassæ.

USUS. Facile forma sicca conservatur, hinc utiliter acetiti potassæ substituitur.

### BORAS SODÆ ALCALESCENS.

OF. *Borax; tincal purificatum.* G. *Borate de soude alcalescent; Borax.* GE. et A. *Borax.*

QUAL. Alcalescens.

VIRT. Antacida; deobstruens.

USUS *internus*: Cardialgia; morbi ex acido; physconia abdomin. *Extern.*: Verrucæ et condylomata ex acido orta; aphthæ; ulcera serpentia; ulcera oris ex hydrargyro; tumor hæmorrhoidum dolens.

DOSIS. Pro lotione aut linctu: Gr. x-xxx ad unc. j. aquæ addito melle.

### CARBONAS SODÆ.

Id est, alcali minerale acido carbonico saturatum. Alcali minerale aëratum (BERGMAN).

G. *Carbonate de soude.*

QUAL. Alcalescens. *N. B.* Mitior et saporis minus ingrati quam carbonas potassæ.

VIRT. Antacida; deoxygenans; mucum solvens;

deobstruens; diuretica; eccoprotica; resolvens. — Antidotum oxidi arsenici et muriatis oxygenati hydrargyri in ventriculo hærentis, per se vel cum stomachicis.

USUS *internus* : Morbi ex acido et pituita primarum viarum; lithiasis; podagra; morbi cutis; excrescentiæ ad anum, præcipue infantum, ex acido; scrophula; rhachitis; malecosteon; tinea; crusta lactea; vermes; obstipatio ex abundantia pituitæ; hydrops; physconia abdomin.; metastases lacteæ; leucorrhœa. *Externus* forma lotionis, fotus, balnei : Aphtha; psora, aliive morbi cutanei; nodi podagrici; tumores lactei; tumores et ulcera scrophulosa.

DOSIS. Gr. ij - v - x ad drach. j pro ratione ætatis et morbi, in haustu aquæ destillatæ.

## MURIAS SODÆ.

Alcali minerale salitum (BERGMAN).

OF. *Sal commune; sal culinaris; sal fontium; sal gemmæ; sal marinus; sal fossile; natron muriatum; soda muriata.* G. *Muriate de soude.*

VIRT. Irritans; antiseptica; diuretica; resolvens.

USUS *internus* : Culinaris. *Externus* forma enematis, fotus, lotionis, pediluvii, balnei : Obstipatio; ascarides; gangræna; morsura; tumores scrophulosi. — *Calefactus* in sacculis applicatus : Odontalgia rheumatica; hydrocele, hydrocephalus; ecchymoma; tumores glandularum frigidi; tumores et dolores rheumatici.

## NITRAS SODÆ.

Alcali minerale nitratum (BERGMAN).

OF. *Nitrum cubicum*; *nitrum murarium*. G. *Nitrate de soude.*

VIRT. Eadem ac nitratis potassæ, cui pro usu medico tuto substitui potest.

## PHOSPHAS SODÆ.

Alcali minerale phosphoratum (BERGMAN).

G. *Phosphate de soude.*

VIRT. Cathartica (sine tormine alvum ducens); alterans.

USUS. Obstipatio; icterus; tumores scrophulosi? Bronchocele? Rhachitis? Podagra?

*N. B.* USUS hujus salis, perfecte puri, eximius est, ubi alia cathartica vomitu rejiciuntur.

DOSIS. Unc. j - j ß in jure carnium: Scopo alterante drachm j - ij.

## SULFAS SODÆ.

Alcali minerale vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Sal mirabilis seu catharticus Glauberi*; *natron vitriolatum* Ph. L. G. *Sulfate de soude.*

VIRT. Cathartica; diuretica.

USUS idem ac sulfatis potassæ.

DOSIS. Drach. vj - unc. j in libr. j - ij aquæ, addito pro re nata aromate.

## TARTRIS SODÆ.

Alcali minerale tartarisatum (BERGMAN).

OF. *Sal rupellensis*; *sal polychrestum Seignetti*. G. *Tartrite de soude*; *sel de Rochelle*; *sel Seignette.*

VIRT. Cathartica; diuretica; deobstruens.

USUS. Saburra primarum viarum; obstipatio; intermittentes; physconia abdominalis.

DOSIS. Gran. XX - XXX. — Scopo cathartico ℥ß - jß.

*N. B.* Hic sal non est sal triplex ut *vulgo* creditur, sed duplex ex acido tartaroso et soda constans; potassa in lixivio matre remanet.

# SALES TERRESTRES.

*Sales ex acido et terra compositi.*

## I. Sales aluminosi.

*Ex acido et alumina compositi.*

### CARBONAS ALUMINÆ.

OF. *Terra bolaris* s. *sigillata alba pura.* G. *Carbonate d'alumine.* GE. *Reiner thon.* A. *Pure clay.*

VIRT.

USUS.

### SULFAS ALUMINÆ acidulus cum potassa, seu ALUMEN.

Argilla vitriolata (BERGMAN).

OF. *Alumen; alumen crudum; alumen rupeum.* G. *Sulfate d'alumine avec de la potasse; alun.* GE. *Alaun.* A. *Alum.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens; roborans; subemetica; antiseptica.

USUS *internus* : Intermittentes; hæmorrhoeæ et diarrhœæ atonicæ; leucorrhœa? Diabetes? *Externus* forma pulveris, injectionis, fotus, lotionis, gargarismatis : Hæmorrhagia ; hæmorrhœa ; blennorrhœa ; leucorrhœa ; prolapsus ; laxitas uvulæ et gingivarum ; ulcera ; ophthalmia.

DOSIS. Gran. v - xx. — Aluminis cum anatica portione gummi - resinæ kino mixti gran. x - xxx pro dosi, bis terve de die.

PRÆP. Serum lactis aluminosum (drach. ij aluminis ad libr. j lactis) dosi ℥ß - ij - iij sæpius de die cum saccharo. Aqua aluminosa Bateana.

## ALUMEN FUSUM.

Id est, Alumen fusione super ignem parte aquæ privatum.

OF. *Alumen ustum* s. *calcinatum*. G. *Alun fondu*. GE. *Gebranuter alaun*. A. *Burnt alum*.

QUAL. Styptica ; subcaustica.

VIRT. Adstringens ; corrodens ; antiseptica.

USUS. Ulcera putrida, atonica ; hypersarcosis ; verruca ; condyloma.

## II. Sales Barytici.

*Ex acido et Baryta compositi.*

## CARBONAS BARYTÆ.

Terra ponderosa aërata (BERGMAN).

G. *Carbonate de Baryte.*

QUAL. Venenata ; acris.

VIRT. Emetica ; drastico - cathartica.

USUS.

MURIAS BARYTÆ.

Terra ponderosa salita. (BERGMAN).

G. *Muriate de Baryte.*

QUAL. Venenata; acris.

VIRT. Irritans; sudorifica; diuretica; deobstruens; alterans. — *Dosi majori:* Emetica; drastico-cathartica.

USUS. Scrophula et morbi scrophulosi in temperamento non nimis irritabili (CRAWFORD); morbi cutis; morbi viscerum pituitosi. *Externus:* Ulcera rebellia; morbi cutis. Forma enematis: Ascarides.

DOSIS solutionis saturatæ in aqua destillata: Gutt. V-XV pro infantibus. — Gutt. XV-XX pro adultis.

SULFAS BARYTÆ.

Terra ponderosa vitriolata (BERGMAN).

G. *Sulfate de Baryte.* GE. *Schwerspat.* A. *Ponderous spar.*

USUS. Ad obtinenda præparata supra dicta.

## III. Sales calcarei.

*Ex acido et calce compositi.*

CARBONAS CALCIS.

Calx aërata (BERGMAN).

OF. *Terra s. lapis calcareus purus; marmor album; calx cruda; cremor calcis; lac lunæ; osteocolla; spathum calcareum; creta pura; lapides s. oculi & chelæ cancrorum; corallia alba & rubra; margaritæ; testæ ostrearum & ovorum.* G. *Carbonate*

*de chaux; carbonate calcaire.* GE. *Reine kalkerde; kalkstein; weisser marmor; kreide.* A. *Pure limestone; calcareous earth; chalk.*

VIRT. Antacida: Antidotum oxydi arsenici albi.

USUS idem ac aquæ calcis: Pyrosis; cardialgia hypochondriacorum, aliique morbi ex acido primarum viarum; rhachitis; crusta lactea; chlorosis; leucorrhœa; arsenicum in ventriculo hærens.

DOSIS scrup. j — drach. j.

## CITRAS CALCIS.

OF. *Lapides cancrorum citrati; conchæ citratæ.* G. *Citrate de chaux.*

VIRT. Diuretica; deobstruens.

USUS. Vomitus; pruritus cutis; physconia abdominalis; tumor testiculi.

DOSIS. Drachm. j-ij in vehiculo.

## MURIAS CALCIS.

Calx salita (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacus fixus.* G. *Muriate de chaux.*

QUAL. Eadem ac muriatis Barytæ, sed minus acris.

VIRT. Deobstruens; diuretica; cathartica.

USUS. Scrophula et morbi scrophulosi (FOURCROY); morbi viscerum pituitosi; hydrops; paralysis.

DOSIS junioribus: Gran. vj-xij-xx bis terve de die; adultis drachm. j.

## PHOSPHAS CALCIS.

OF. *Cornu cervi ustum s. calcinatum; ossa animalium*

*usta s. calcinata.* G. *Phosphate de chaux; phosphate calcaire.*

QUAL.

VIRT. Materiam osssium suppeditans.

USUS. Rhachitis; malecosteon.

DOSIS. Drach. semis-j, sæpius de die.

## IV. Sales Magnesiaci.

### *Ex acido et magnesia compositi.*

CARBONAS MAGNESIÆ.

Magnesia aërata (BERGMAN).

OF. *Magnesia alba.* G. *Carbonate de magnesie.*

QUAL.

VIRT. Eadem ac magnesiæ, sed simul flatulenta.

USUS. Cardialgia aliique morbi ex acido; obstipatio.

*N. B.* Vitandus flatulentiæ subjectis.

DOSIS. Gran. X-XXX, sæpius de die.

SULFAS MAGNESIÆ.

Magnesia vitriolata (BERGMAN).

OF. *Sal Epsomensis (nomen a vico Epsom dicto prope Londinum, ubi fons mineralis hoc sale abundans scaturit; hinc male sal epshamensis appellatur). Sal catharticus amarus; sal catharticus Anglicanus; sal Sedlicensis; sal Seidschützensis; sal thermarum Carolinarum.* G. *Sulfate de magnesie.* A. *Epsom salt.*

QUAL. Sapor amarus, nauseosus.

VIRT. Cathartica; diuretica; deobstruens; — item ad parandam magnesiam.

USUS. Saburra primarum viarum; obstipatio; physconia abdominalis; morbi cutis.

DOSIS. Drach. ij ad unc. ij in libr. j-ij aquæ.

*N. B.* Quandoque, præcipue dum hic sal quotidie instar aquæ mineralis catharticæ adhibetur, cum successu solutioni ejus additur, magnesiæ quantum solvi potest; sicque catharticum obtinetur efficax sine torminibus agens, et saporis longe minus ingrati quam solutio simplex sulfatis magnesiæ, sodæ, aut potassæ.

# PRÆPARATA METALLICA.

I. OXYDA METALLICA. Metalla oxygenio juncta.

II. SALES METALLICI. Sales ex acido et metallo compositi.

III. SULFURETA METALLICA. Oxida metallica sulfure juncta.

## PRÆPARATA ARGENTI.

### NITRAS ARGENTI.

Argentum nitratum (BERGMAN).

OF. *Crystalli lunæ.* G. *Nitrate d'argent.*

A. Nitras argenti crystallisatus.

B. ———————— liquidus.

QUAL. Caustica; styptica.

VIRT. Corrodens. Multa aqua dilutus: Adstringens.

USUS *externus*: Cynanche ulcerosa, atonica; ulcera putrida; ulcera oris ex hydrargyro (HAHNEMANN).

DOSIS. Pars una nitratis argenti ad partes mille aquæ.

## NITRAS ARGENTI FUSUS.

OF. *Lapis infernalis; causticum lunare; argentum nitratum* Ph. L. G. *Nitrate d'argent fondu* (vulgo *pierre infernale*).

QUAL. Nigro-fusca; caustica.

VIRT. Corrodens; adstringens.

USUS *internus*: Epilepsia. *Externus*: Excrescentiæ; hypersarcosis; ulcera callosa; fistula.

DOSIS. Gr. j ß - v ter de die. — *Extern.* forma injectionis in fistulis gran. ij - iij ad unc. j aquæ.

# PRÆPARATA ARSENICI.

## OXYDUM ARSENICI ALBUM.

Arsenicum calcinatum (BERGMAN).

OF. *Arsenicum album; calx arsenici.* G. *Oxide d'arsenic blanc.*

QUAL. Venenatissima: Caustica.

VIRT. Eximia: Alterans; adstringens; corrodens.

USUS *in-& externus cautus*: Elephantiasis, aliive morbi cutis rebelles; carcinoma; intermittentes rebelles; hydrops.

DOSIS ab $\frac{1}{8}$ ad $\frac{1}{5}$ partem grani in aqua solutum; vel forma pilulari.

*N. B.* Antidota arsenici sunt: Solutio sulphureti ammoniacæ, potassæ vel sodæ; carbonas sodæ vel potassæ; sapo; lac; olea fixa; mucilaginosa;

gelatinosa ; decoctum corticis cinchonæ , aut quercus,( id est, principium adstringens s. acidum gallicum ). — Corii in cineres redacti dosis quadruplex ratione arsenici assumpti cum haustu aquæ efficacissimum in India orientali antidotum arsenici habetur.

## PRÆPARATA CUPRI.

### LIMATURA CUPRI.

USUS *externus* pulveris inspersi : Ulcera sordida, rebellia.

### OXYDUM CUPRI VIRIDE ACETATUM.

OF. *Viride æris ; ærugo ; calx cupri viridis.* G. *Oxide de cuivre aceteux* (vulgo *verd de gris*).

QUAL. Venenata : irritans ; acris ; styptica.

VIRT. Emetica ; drastica ; alterans ; adstringens ; corrodens.

USUS *internus cautus* : Mania ; melancholia ; hydrophobia. *Externus* forma pulveris , lotionis , injectionis, etc. : Ulcera sordida ; hypersarcosis ; ulcera oris scorbutica ; cancer ; Blennorrhœa.

PRÆP. Mel cupratum, *vulgo* unguentum Ægyptiacum , seu mel æruginis.

## *Sales cupri.*

### ACETIS CUPRI.

OF. *Viride æris crystallisatum s. destillatum ; cuprum acetatum.* G. *Acetite de cuivre.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præcedent.

## SULFAS CUPRI.

Cuprum vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Vitriolum cupri* s. *cæruleum* s. *Romanum s. Cyprium* s. *veneris*. G. *Sulfate de cuivre* (vulgo *vitriol bleu*). GE. *Kupfervitriol; blauer vitriol*. A. *Blue vitriol*.

QUAL. Acris; styptica.

VIRT. Irritans; emetica; adstringens; corrodens.

USUS *internus*: Hæmorrhagiæ; tabes pulmonalis incipiens; epilepsia. *Externus* forma pulveris, injectionis, lotionis: Hæmorrhagiæ; hæmorrhœæ; blennorrhœæ; ulcera phagedænica; hypersarcosis; condyloma.

DOSIS. Gran. j-viij.

## SULFAS CUPRI AMMONIACALIS.

Sulfas cupri cum ammoniaca junctus.

OF. *Cuprum ammoniacale* s. *cuprum ammoniacatum* Ph. Edin.

QUAL. Acris; irritans.

VIRT. Eadem ac præced.

USUS. Mania; epilepsia; hydrops; hydrophobia mox post morsuram. *Extern.* multa aqua solutus: Ophthalmia glandulosa; maculæ corneæ; ulcera sordida.

DOSIS. Gran. semis ad gran. iij de die forma pilularum.

## Præparata Ferri.

### LIMATURA ferri.

VIRT. Roborans; stimulans; calefaciens.

USUS. Ataxia; asthenia; leucorrhœa; diarrhœa; chlorosis; pyrosis; dyspepsia; amenorrhœa; rhachitis; icterus; physconia abdominalis (materia prius mobili reddita); vermes.

DOSIS. Gran. x-xxx, bis terve de die.

*Oxyda ferri.*

### OXYDUM ferri nigrum.

OF. *Calx ferri nigra; Æthiops martialis.* G. *Oxide de fer noir.*

VIRT. Eadem ac limatura ferri, sed præstantior.

DOSIS. Gran. vi-xx.

### OXYDUM ferri luteum.

OF. *Rubigo calybis præparati; ochra martis; ferri rubigo* Ph. L. G. *Oxide jaune de fer.*

VIRT. et USUS præced.

### OXYDUM ferri rubrum.

OF. *Colcothar vitrioli; calx ferri rubra; crocus martis.* G. *Oxide rouge de fer.*

USUS potissimum *externus*: Condylomata; ulcera laxa.

*Sales ferri.*

### ACETIS ferri.

OF. *Extractum ferri acetosum.* G. *Acetite de fer.*

QUAL. et VIRT. Eadem fere ac oxydi ferri nigri.

MALAS FERRI.

OF. *Extractum martis cum succo pomorum.* G. *Malate de fer.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

MURIAS FERRI (LIQUIDUS).

Ferrum salitum (BERGMAN).

OF. *Oleum martis per deliquium; liquamen ferri.* G. *Muriate de fer.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens; roborans.

USUS. Physconia abdominalis (materia mobili reddita); chlorosis; febres intermittentes; rhachitis.

DOSIS. Gran. ij - iij - x.

PRÆP. Tinctura, dosi gutt. x - xv; æther ferratus, dosi gutt. vj - x.

MURIAS FERRI AMMONIACALIS, seu Murias ammoniacæ ferratus.

OF. *Flores salis ammoniaci martiales; ens martis; ens veneris Boyl'ei; murias ammoniacæ ferratus; sal martis muriaticum sublimatum; sal ammoniacum martiale.*

QUAL. VIRT. et USUS. Eadem ac præced.

DOSIS. Gran. iij - x.

PRÆP. Tinctura, dosi gutt. xv - xxx.

SULFAS FERRI.

OF. *Vitriolum martis s. ferri; vitriolum viride; sal martis. Ferrum vitriolatum* Ph. L. G. *Sulfate de fer* (vulgo *vitriol de mars*). GE. *Grüner vitriol.* A. *Green vitriol.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens; roborans; subemetica; anthelminthica.

USUS. Vermes. *Externus:* Hæmorrhagiæ.

DOSIS. Gran. v-x-xv.

## TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS FERRATUS.

OF. *Globi* s. *globuli martiales; tartarus chalybeatus; mars solubilis; ferrum potabile.* G. *Boules de mars.*

VIRT. Adstringens.

USUS præcipue *externus* forma fotus, balnei: Contusura; distorsio; luxatio.

PRÆP. Tinctura.

## PRÆPARATA HYDRARGYRI.

### *Oxyda Hydrargyri.*

## OXYDUM HYDRARGYRI NIGRUM.

OF. *Æthiops per se; pulvis mercurii cinereus; mercurius cinereus; mercurius solubilis* (HAHNEMANN); *turpethum nigrum; mercurius præcipitatus niger.*

*N. B.* Optima et expedita oxydum hydrargyri nigrum parandi methodus est ea ab Hahnemanno nuper inventa, qua hydrargyrum in acido nitrico frigido diluto solutum, deinde multa aqua destillata dilutum, instillata ammoniaca præcipitatur.

VIRT. Antisyphilitica; sialagoga; phthiriaca; anthelminthica; deobstruens; alterans.

USUS *in- & externus:* Syphilis; vermes; dysenteria;

physconia abdominalis; amenorrhœa. Forma unguenti: Syphilis; pediculi; psora; physconia hepatis; varix ani; ophthalmia palpebrarum.

DOSIS. Gran. ij-vj de die.

A. Oxydum hydrargyri gummosum.

OF. *Mercurius gummosus* (PLENK).

B. Oxydum hydrargyri saccharatum.

Cum æquali pondere sacchari candi trituratione subactum.

C. Oxydum hydrargyri mellitum.

Cum æquali pondere mellis trituratione subactum.

OF. *Mel mercuriale; mel hydrargyri.*

QUAL. et VIRT. *horum oxydorum*: Eadem ac oxydi hydrargyri nigri.

USUS *internus* forma pilularum: Morbi syphilitici. *Externus* ulcera.

*N. B.* Egregie unguentis et emplastris pluribus, præcipue in Nosocomiis, substituitur.

D. Oxydum hydrargyri unguinosum.

*N. B.* Optime ex anatica portione oxydi nigri hydrargyri et axungiæ porcinæ paratur.

OF. *Unguentum hydrargyri; unguentum mercuriale* s. *Neapolitanum: Emplastrum hydrargyri.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

USUS *externus* pro frictionibus: Syphilis; bubo; varix ani; Psorophthalmia; hepatitis chronica.

DOSIS. Drach. j-ij, omni die vel omni secundo die.

OXYDUM HYDRARGYRI ALBUM.

OF. *Turpethum album.*

OXYDUM HYDRARGYRI LUTEUM.
OF. *Turpethum flavum.*

OXYDUM HYDRARGYRI RUBRUM.
a. Oxydum hydrargyri rubrum per se.
b. ——— ———— ——— acido nitrico paratum.

OF. *Mercurius præcipitatus per se; (hydrargyrus calcinatus* Ph. L.) *mercurius præcipitatus ruber; turpethum rubrum; mercurius corallinus; arcanum corallinum; pulvis principis; panacea mercurii rubri; mercurius corrosivus ruber; (hydrargyrus nitratus ruber* Ph. L.) G. *Oxide de mercure rouge* (vulgo *précipité rouge*).

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Corrodens; irritans; drastico-cathartica.

USUS *internus:* Syphilis. *Externus forma pulveris vel unguenti:* Ophthalmia; excrescentiæ; ulcera syphilitica.

DOSIS. Gran. semis-j, semel aut bis de die.

*Sulfureta Hydrargyri.*

Oxyda hydrargyri sulphure juncta.

SULFURETUM HYDRARGYRI NIGRUM.
OF. *Æthiops mineralis; hydrargyrus cum sulphure* Ph. L. G. *Sulfure de mercure noir* (vulgo *æthiops mineral*).

*N. B* Hydrargyrum in hac præparatione mediante sulphure in oxydum nigrum reductum nullam virtutem antisyphiliticam possidet.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Vermes; psora.

DOSIS. Gran. v - drach. j.

SULFURETUM HYDRARGYRI rubrum.

OF. *Cinnabaris nativa; cinnabaris artificialis* s. *factitia; hydrargyrus sulphuratus ruber.* Ph. L. G. *Sulfure de mercure rouge* (vulgo *cinnabre*).

SULFURETUM HYDRARGYRI stibiatum nigrum.

OF. *Æthiops antimonialis* (HUXHAM).

*N. B.* Ex tribus partibus hydrargyri et duabus hydro-sulphuris stibii rubri (*kermes min.*) simul tritis, constat.

USUS. Vermes; atrophia infantum; morbi cutis; amaurosis; variola; bronchocele? arthrodynia rheumatica.

DOSIS. Gran. ij - xxx.

SULFURETUM HYDRARGYRI stibiatum rubrum.

OF. *Cinnabaris antimonii.*

*Sales Hydrargyri.*

MURIAS HYDRARGYRI AMMONIACALIS.

OF. *Mercurius præcipitatus albus; mercurius cosmeticus; calx hydrargyri alba;* Ph. L. G. *Muriate de mercure ammoniacal.*

QUAL. Acris.

VIRT. Eadem ac aliorum salium hydrargyri.

USUS *externus* forma unguenti : Morbi cutis. *veris* : Maculæ corneæ.

DOSIS. Drachm. j. ad unc. j axungiæ.

MURIAS HYDRARGYRI.

OF. *Mercurius dulcis; hydrargyrus muriatus d.* (Ph. L.) G. *Mercuriate de mercure.*

a. Murias hydrargyri præcipitatus (SCHEEL

b. Murias hydrargyri sublimatus.

OF. *Mercurius dulcis; mercurius dulcis sublimat panacea mercurialis; calomel; calomelas* (Ph

VIRT. Cathartica; alterans; deobstruens; diureti

USUS *internus forma pulveris, aut pilularum* : philis; icterus; morbi cutis; obstructio hepat dysenteria; arthrodynia rheumatica; interm tentes rebelles. *Cum jalappa aut aliis junctu* Hydrops; physconia abdominalis; vermes. *E ternus forma pulveris* inspergendo vel media saliva genis et gingivis aut partibus ulcera ipsis adfricando : Syphilis; ulcera faucium s philitica; ulcera genitalium syphilitica; macu corneæ. *Forma unguenti vel lotionis* : Ulcera s philitica; phthyriasis; psora. *Forma pulveris n ribus attractus* : Amaurosis (SCHMUCKER).

DOSIS. Gr. ij-iv. — *Scopo cathartico* : Gr. v-x.

MURIAS HYDRARGYRI OXYGENATUS.

OF. *Mercurius sublimatus corrosivus; hydrargyri*

*muriatus* (Ph. L.) G. *Muriate oxygèné de mercure*, vulgo *sublimé corrosif*. A. *Corrosif sublimat*.

L. Venenatissima : Acris; caustica.

VIRT. Corrosiva; irritans; oxygenans.

USUS *internus* : Syphilis; morbi cutis. *Externus forma lotionis*, *injectionis*, *unguenti* : Morbi cutis syphilitici; ulcera syphilitica; blennorrhœa.

DOSIS. Gran. $\frac{1}{4}$ — Gran. $\frac{1}{2}$ de die.

PRÆP. Lotio syphilitica lutea, vulgo *aqua phagedænica* dicta ex gr. XXX-LX muriatis hydrargyri oxygenati et lib. ij aquæ calcis composita.

*N. B.* Virtus hujus aquæ potius à muriate calcis, quam ab hydrargyro pendere videtur.

## NITRAS HYDRARGYRI.

SYN. *Hydrargyrum nitrosum*; *mercurius nitrosus*. G. *Nitrate de mercure*.

a. Nitras hydrargyri crystallisatus.

b. Nitras hydrargyri liquidus *s.* acidus.

SYN. *Solutio hydrargyri nitrosa* s. *nitrica*.

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Irritans; emetica; diuretica; alterans.

USUS. Syphilis; ulcera phagedænica.

DOSIS. Gutt. j-ij, bis die in vehiculo.

PRÆP. Unguentum citrinum.

## PHOSPHAS HYDRARGYRI.

Hydrargyrum phosphoratum (BERGMAN).

G. *Phosphate de mercure*.

VIRT. et USUS aliorum salium hydrargyri.

## PRUSSIAS HYDRARGYRI.

G. *Prussiate de mercure.*

VIRT. Eadem ac salium præced.

USUS nuper introductus fuit Parisiis ad curandam syphilitidem.

## SULFAS HYDRARGYRI.

GF. *Turpethum minerale; mercurius emeticus flavus; hydrargyrus vitriolatus* Ph. L. G. *Sulfate de mercure.*

QUAL. Acris.

VIRT. Emetica; drastica; errhina.

USUS. Hydrophobia? Tumor testiculi? Amaurosis?

DOSIS. Gran. j-iij.

## ACETIS HYDRARGYRI.

OF. *Pilulæ* s. *trohisci Keyseri; hydrargyrus acetatus* (Ph. L.) *Mercurius acetatus.* G. *Acetite de mercure; terre feuilletée mercurielle* (FOURCY).

VIRT.

USUS. Syphilis,

DOSIS. Gran. j-iij.

## TARTRIS HYDRARGYRI.

OF. *Tartarus mercurialis; terra foliata mercurialis* (PRESSAVIN); *pulvis Constantini.* G. *Tartrite de mercure.*

*N. B.* Hydrargyrum ex solutione sua in acido tartaroso mediante potassa præcipitatum, *vulgo* pulvis mercurialis argenteus audit.

VIRT. Eadem ac aliorum salium hydrargyri.

*N. B.* Antidotum muriatis hydrargyri oxygenati, aliorumque oxydorum et salium hydrargyri efficacissimum est decoctum cinchonæ, seu principium adstringens (BERTHOLET); et in hujus defectu, carbonas potassæ vel sodæ cum aqua aut oleo olivarum; vel sulfureta alcalina.

## PRÆPARATA MANGANESII.

OXYDUM MANGANESII NIGRUM.

Magnesium (BERGMAN).

OF. *Magnesia nigra; magnesia vitrariorum.* G. *Oxide noir de manganèse.*

USUS. Ad parandum acidum muriaticum oxygenatum.

## PRÆPARATA PLUMBI.

### *Oxyda Plumbi.*

OXYDUM PLUMBI SEMI-VITREUM.

OF. *Lithargyrium s. lithargyrus; calx plumbi; plumbum calcinatum.* G. *Oxide de-plomb demi-vitreux; litharge.* GE. *Bleyglaette.* A. *Litharge.*

OXYDUM PLUMBI ALBUM (ACETATUM).

OF. *Cerussa; calx plumbi alba.* G. *Oxide blanc de plomb; oxide de plomb acéteux.* GE. *Weissbley.* A. *White lead.*

OXYDUM PLUMBI RUBRUM.

OF. *Minium; calx plumbi rubra.* G. *Oxide rouge de plomb.* GE. *Mennig.* A. *Minium; red lead.*

QUAL. *oxydorum plumbi* : Venenata : Sapor dulcis, stypticus.

VIRT. Sedativa; adstringens.

USUS *externus* forma pulveris, unguenti, emplastri : Ulcera; pruritus, aliive cutis morbi.

### *Sales Plumbi.*

## ACETIS PLUMBI.

G. *Acétite de plomb.*

a. Acetis plumbi crystallisatus.

OF. *Saccharum saturni ; sal saturni.*

b. Acetis plumbi liquidus.

OF. *Extractum saturni ; acetum lythargyrii s. saturni ; solutio plumbi acetosi ; aqua lythargyri acetati* Ph. L. *aqua vegeto-mineralis* (GOULARD).

VIRT. Adstringens; sedativa.

USUS *externus* forma pulveris, fotus, lotionis, injectionis, linimenti : Ulcera; pruritus et morbi cutis; herpes; ophthalmia; blennorrhœa; varix ani; combustura; contusura.

### PRÆPARATA STANNI.

## STANNI LIMATURA.

## STANNUM SUBOXIDATUM.

Id est, stannum igne fusum sub continua agitatione in pulverem griseum redactum.

OF. *Pulvis stanni.* Ph. L. *Cinis stanni s. jovis ; stannum præparatum.*

QUAL.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Lumbrici; tænia.

DOSIS. Gran. X-XX-LX bis terve de die.

## PRÆPARATA STIBII SEU ANTIMONII.

### *Oxyda Stibii.*

OXYDUM STIBII ALBUM ET GRISEUM.

OF. *Antimonium diaphoreticum; cerussa antimonii; materia perlata; calx antimonii alba; antimonium calcinatum* Ph. L.; *cineres antimonii; nix antimonii; flores reguli antimonii argentini.*

OXYDUM STIBII SEMIVITREUM.

OF. *Vitrum antimonii.*

VIRT. Eadem ac præced.

PRÆP. Vinum stibiatum.

OXYDUM STIBII SULFURATUM.

OF. *Crocus metallorum s. crocus antimonii; hepar antimonii.* G. *Oxide d'antimoine sulfuré.*

VIRT. Emetica; drastico-cathartica; sudorifica.

USUS. Febres; morbi pulmonum atonici. Item ad varia præparata.

OXYDUM STIBII PRÆCIPITATUM.

OF. *Pulvis algaroth; mercurius vitæ.*

VIRT. Eadem ac præcedentis.

USUS præcipuus ad parandum tartritem potassæ acidulum stibiatum, (*vulgo* tartarum emeticum).

### *Sulfureta stibii.*

HYDRO-SULFURETUM STIBII rubrum.

OF. *Kermes mineralis; pulvis carthusianorum.* G. *Hydro-sulfure d'antimoine rouge.*

VIRT. Excitans; expectorans; sudorifica; antispasmodica. *Majori dosi :* Emetica.

USUS. Expectoratio difficilis; rheumatismus; morbi cutis. Scopo nauseante : Morbi pulmonum pituitosi, atonici; tabes; tumores glandularum. *Majori dosi :* Hydrops.

DOSIS Gran. j-ij-iv, bis die.

HYDRO-SULFURETUM STIBII luteum.

OF. *Sulphur auratum antimonii; sulphur antimonii præcipitatum* Ph. L. G. *Hydro-sulfure d'antimoine jaune.*

VIRT. Eadem ac præced.

DOSIS. Gran. iii-iv.

SULFURETUM STIBII nativum s. nigrum.

OF. *Antimonium crudum; stibium.* G. *Sulfure d'antimoine natif.* GE. *Spiessglass; spitzglanz.* A. *Crude antimony.*

QUAL.

VIRT. Excitans; diaphoretica; alterans.

USUS. Lepra, aliique morbi cutis; dyspepsia; hypochondriasis; rheumatismus.

DOSIS. ℨß-ℨj, bis die.

PRÆP. Morsuli antimoniales Kunkelii.

*Sales Stibii.*

MURIAS STIBII HYPEROXYGENATUS.

OF. *Butyrum antimonii s. causticum antimoniale; antimonium muriatum.* Ph. L. G. *Muriate suroxi-*

*gèné d'antimoine*, (vulgo *beurre d'antimoine*).

QUAL. Venenata : Acerrima.

VIRT. Corrodens; caustica.

USUS *externus* : Ulcera syphilitica, phagedænica, atonica, carcinomatosa; excrescentiæ; hypersarcosis; verrucæ; tumores saccati; gangræna; caries; staphyloma.

## PHOSPHAS CALCIS STIBIATUS.

CF. *Pulvis antimonialis* Ph. L. A. *James's powder.*

VIRT. Eximia : Antifebrilis; sudorifica; antispasmodica; subemetica; subcathartica.

USUS. Febres asthenicæ; exanthemata retrocedentia; arthritis vaga; podagra atonica; morbi ex transpiratione suppressa; dysuria; asthenia nervosa; ataxia; spasmi; tabes; luxatio; hernia incarcerata.

DOSIS. Gran. v-viij cum regimine.

## TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS STIBIATUS.

OF. *Tartarus emeticus; tartarus antimonialis* s. *stibiatus; antimonium tartarisatum* Ph. L. G. *Tartrite de potasse antimonie* (vulgo *Tartre émétique*). GE. *Brechweinstein.* A. *Emetic tartar.*

VIRT. Emetica. *Refracta dosi* : Nauseans; cathartica; sudorifica; deobstruens; antispasmodica; absorptionem promovens.

USUS *internus* : Febres biliosæ; sordes ventriculi; exanthemata retrocedentia, atonica; physconia abdominalis; tumor testiculi; paralysis: amaurosis; morbi pulmonum pituitosi; rheumatismus;

morbi soporosi. *Refracta dosi ita ut nauseam creet:* Tabes; luxatio; hernia incarcerata. *Externus* forma pulveris, vel aqua solutus, mediante penicillo applicatus: Verrucæ; ulcera rebellia. *Forma enematis* scopo irritante: Morbi soporosi; apoplexia, ileus; hernia incarcerata.

*N. B.* Pulvis ejusdem mediante saliva scrobiculo cordis frictione applicatus, vomitum ciet.

DOS. scopo emetico: Gran. iij in unc. vj-viij aquæ puræ soluta, cochleatim omni quadrante horæ sumenda, donec vomitus cieatur; vel gran. j-iv cum amyli gran. xx.

*N. B.* Antidotum ejus aliorumque præparatorum stibiatorum s. antimonialium eximium est decoctum corticis cinchonæ officinalis (BERTHOLLET).

## PRÆPARATA WISMUTHI.

### OXYDUM WISMUTHI.

OF. *Calx* s. *magisterium wismuthi* s. *bismuthi.* G. *Oxide de wismut.*

QUAL.

VIRT. Sedativa; antispasmodica.

USUS. Cardialgia spasmodica.

DOSIS. Gran. iv sæpius de die.

## PRÆPARATA ZINCI.

### OXYDUM ZINCI ALBUM.

OF. *Tutia præparata; pompholyx; lapis calaminaris; cadmia fornacum purificata.*

## OXYDUM ZINCI SUBLIMATUM.

OF. *Flores zinci; nihilum album.* G. *Oxide de zinc.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Antispasmodica; subemetica.

USUS. Asthma spasmodicum; ascarides; epilepsia; spasmi hysterici; pertussis?

DOSIS. Gran. iv - xx.

### *Sales zinci.*

## ACETIS ZINCI.

G. *Acetite de zinc.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis.

## SULFAS ZINCI.

OF. *Vitriolum album s. zinci; zincum vitriolatum* Ph. L. G. *Sulfate de zinc* (vulgo *vitriol blanc*). GE. *Weisser vitriol; zinkvitriol.* A. *White vitriol.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Irritans; emetica; adstringens.

USUS *internus* idem ac oxydi zinci. *Externus* forma lotionis, balnei; unguenti: Blennorrhœa; ophthalmia; varix ani; prolapsus; morbi cutis; aphtha.

DOSIS. Gran. v - xx.

## VIII. SULFURETA.

*Corpora ex sulphure et alcali, terra, aut metallo composita.*

### 1. Salina.

SULFURETUM POTASSÆ.

————————— SODÆ.

OF. *Hepar sulphuris.*

VIRT. Deoxygenans; actionem vasorum absorbentium excitans; actionem systematis arteriosi debilitans.

USUS *internus:* Morbi ex usu hydrargyri; phthysis; morbi cutis; phlegmasiæ. *Externus* forma balnei: Paralysis; contractura; psora; morbi cutis.

DOSIS. Gran. x-xx ter quaterve de die.

SULFURETUM AMMONIACÆ.

OF. *Hepar sulphuris volatile.*

QUAL. VIRT. et USUS eadem ac præced.

DOSIS gutt. iij-iv-vj. ter quaterve de die.

### 2. Terrea.

SULFURETUM CALCIS.

OF. *Hepar calcis.*

USUS præcipuus ad balnea.

### 3. Metallica.

SULFURETA HYDRARGYRI.

*Vide* Præparata Hydrargyri.

SULFURETA STIBII.

*Vide* Præparata Stibii.

# IX. SAPONES.

*Corpora ex oleo fixo et alcali composita.*

SAPO AMYGDALINUS.

Ex soda et oleo amygdalarum compositus.

QUAL. Alcalino-oleosa.

VIRT. Antacida; eccoprotica; diuretica; deobstruens; mucum solvens. *Extern.* Emolliens; resolvens.

USUS *internus* cum amaris, aromaticis etc.: Physconia abdomin.; icterus; morbi ex acido primarum viarum; podagra; lithiasis; rhachitis; scrophula; venena acida assumpta. *Externus* forma enematis, suppositorii, cataplasmatis, balnei, etc.: Tumores frigidi, lactei, scrophulosi; nodi podagrici; arthrodynia rheumatica et arthritica; ecchymoma; distorsio; contusura; obstipatio.

DOSIS. Gran. xx - xxx - Drachm j - iv, forma pilulari.

SAPO AMMONIACALIS, seu LINIMENTUM AMMONIACÆ.

Ex ammoniaca et oleo olivarum compositus.

OF. *Linimentum volatile; linimentum ammoniæ fortius* Ph. L.

QUAL. Acris; corrodens.

VIRT. Derivans; epispastica; vesicans; stimulans; resolvens.

USUS *externus :* Tumores frigidi, et inflammatorii; dolor ex inflammatione; colica flatulenta; tympanites; arthrodynia rheumatica; cynanche; dyspepsia; contusura.

## SAPONULI.

*Corpora ex oleo volatili et alcali composita.*

SAPONULUS TEREBINTHINATUS.
Oleum volatile terebinthinæ cum soda aut potassa.
OF. *Sapo Starkeyanus.*
VIRT. et USUS præced.

## SAPONES ACIDI.

*Ex acido sulfurico et oleo fixo aut axungia compositi.*

Unguentum ad paralyticos. *Ph. Ed. pauper.*

# X. INFLAMMABILIA.

1. SULPHUR.
G. *Soufre.* GE. *Schwefel.* A. *Brimstone ; sulphur.*
A. Sulphur sublimatum.
OF. *Flores sulphuris ; flores sulphuris loti.*
A. Sulphur præcipitatum.
OF. *Lac sulphuris s. magisterium sulphuris.*
VIRT. Eccoprotica; diaphoretica; antipsorica.
USUS. Obstipatio; tumor et infarctus vasorum hæmorrhoidalium; varix ani; psora aliive morbi

cutis; morbi pulmonum pituitosi; colica plumbea, paralysis, aliique morbi ex plumbo, hydrargyro aut arsenico ortis; anasarca; dysenteria; ascarides.

DOSIS per se vel cum magnesia, tartrite potassæ acidulo etc.: Gran. x - drachm. ij.

## 2. PHOSPHORUS.

G. *Phosphore.* GE. et A. *Phosphorus.*

VIRT. Excitans? Nervina? Antispasmodica? Aphrodisiaca?

USUS oleo fixo, emulsione, aut æthere soluti: Spasmi; epilepsia; mania; nodi arthritici; tabes? Febres atonicæ? Rheumatismus? Anaphrodisia? Hydrops? Morbi ex plumbo aut arsenico?

DOSIS. Gran. semis - j, quater de die.

PRÆP. Acidum phosphoricum.

## 3. PETROLEUM.

OF. *Petroleum Barbadense; oleum petræ: aspthaltum; bitumen judaicum.*

### Oleum petrolei nativum.

OF. *Naphtha petrolei.*

### Oleum petrolei destillatum.

QUAL. Odor empyreumaticus, penetrans; sapor acris.

VIRT. Excitans; calefaciens. *Extern.* Resolvens.

USUS *internus:* Tabes pulmonalis? Asthma? Tænia. *Externus* cum æquali portione alcoholis concentrati: Ecchymoma; contusura; distorsio; pernio;

paralysis; tumores frigidi; vermes; colica plumbea.

DOSIS. Gutt. x-xxx.

PRÆP. Oleum Petrolei.

## 4. SUCCINUM.

OF. *Electrum; ambra; carabe.* G. *Succin; ambre jaune.* GE. *Bernstein.* A. *Yellow amber.*

USUS ad parandum oleum et acidum.

PRÆP. Oleum; tinctura; acidum succinicum.

QUAL. *Olei*: Acris; empyreumatica.

VIRT. *Olei* et *acidi*: Excitans; diaphoretica; antispasmodica.

USUS *olei* idem ac præced.

## 5. CARBO.

G. *Charbon.* GE. *Kohle.* A. *Charcoal.*

VIRT. Deoxygenans; antiseptica.

USUS *internus*: Halitus fœtidus; phthysis? *Externus* pulveris inspersi: Ulcera — item pro dentifricio.

## 6. ALCOHOL.

a. Alcohol.

OF. *Spiritus vini rectificatus.*

b. Alcohol concentratum.

OF. *Alcohol; spiritus vini rectificatissimus.*

c. Alcohol dilutum.

OF. *Spiritus vini tenuis; aqua vitæ.* G. *Eau de vie.* GE. *Brandwein.* A. *Brandy.*

VIRT. Excitans; stimulans; nervina; cardiaca.

USUS *in-& externus*: Typhus; asthenia.

## 7. ACIDA ALCOHOLISATA.

### a. ACIDUM MURIATICUM alcoholistaum.

OF. *Spiritus salis dulcis ; acidum muriaticum dulcificatum.*

VIRT. et USUS idem ac ætheris muriatici.

### b. ACIDUM NITRICUM alcoholisatum.

Ex part. j acidi nitrici concentrati et part. ij (ad part. xij) alcoholis concentrati, simul digestis et dein leni igne destillatis paratum.

OF. *Spiritus nitri dulcis ; spiritus ætheris nitrosi* Ph. L. *Acidum nitri dulcificatum.*

VIRT. Sedativa ; antispasmodica ; carminativa ; diuretica ; antiseptica.

USUS. Febres ; enteralgia ; diarrhœa ; singultus ; epilepsia ; dysuria.

DOSIS. Gutt. XX - XL - LX.

### c. ACIDUM SULFURICUM alcoholisatum.

Ex anatica portione acidi sulfurici et alcoholis concentrati destillatione aut simplici mixtione paratum.

OF. *Spiritus vitrioli dulcis ; spiritus æthereus vitriolatus ; spiritus ætheris vitriolici* Ph. L. *Tinctura seu elixir acidum Halleri ; aqua Rabelii.*

VIRT. Excitans ; roborans ; carminativa ; antispasmodica ; diuretica.

USUS. Dyspepsia ; cardialgia ; ataxia ; hypochondriasis ; spasmi et syncope hystericarum.

DOS. Gutt. X - XX - XXX.

## 8. ÆTHER.

### a. ÆTHER SULFURICUS.

OF. *Naphtha vitrioli; æther vitriolicus; æther Frobenii; spiritus* s. *liquor æthereus vitriolicus.* GE. *Ether sulfurique.*

QUAL. Odor suavis, summe volatilis; sapor pungens, urens.

VIRT. Excitans; nervina; antispasmodica; diuretica.

USUS. Asthenia nervosa; spasmi; cardialgia; enteralgia; febres et exanthemata atonica; hypochondriasis; ataxia; hysteria; cephalæa nervosa; arthrodynia; asthma spasmodicum. *Externus:* Odontalgia; dolores rheumatici; anaphrodisia; tumores et dolores inflammatorii.

DOSIS gr. V-X-XX cum saccharo.

### ÆTHER SULFURICUS alcoholisatus.

Ex anatica portione ætheris sulfurici et alcoholis concentrati paratus.

OF. *Liquor anodynus mineralis Hoffmanni.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præcedentis, sed debilior et minus volatilis.

USUS idem ac præced.

DOSIS gutt. X-XXX-LX cum saccharo aut vino.

### b. ÆTHER NITRICUS.

OF. *Naphtha nitri; æther nitrosus.* G. *Ether nitrique.*

VIRT. Excitans; diuretica; antiseptica; carminativa.

USUS idem ac ætheris sulfurici.

DOSIS. Gutt. V-X.

c. ÆTHER MURIATICUS.

OF. *Naphtha salis.* G. *Ether muriatique.*

VIRT. Eadem fere ac ætheris sulphurici alcoholisati.

USUS egregius ad temperandum æstum corporis; synochus; febres biliosæ; hæmorrhoidum fluxus nimius; anasarca. *Externus* forma gargarismatis: Ulcera oris; cynanche.

DOS. Gutt. XXX-XL.

d. ÆTHER ACETOSUS.

OF. *Naphtha aceti; acetum dulcificatum; liquor anodynus vegetabilis.* G. *Ether acéteux.*

VIRT. Eadem ac ætheris sulfurici sed debilior.

USUS præcipue *externus* scopo excitante naribus adhibitus.

## XI. GAZA,

*Seu Fluida elastica.*

GAZ AZOTUM.

SYN. Gaz mephiticum; gaz nitrogenium.

G. *Gaz azote.*

VIRT. Deoxygenans; motum cordis diminuens.

USUS *externus*: Tabes pulmonalis?

GAZ ACIDUM CARBONICUM.

*SYN.* Acidum aëreum; aër mephiticus; aër fixus.

G. *Gaz acide carbonique.*

VIRT. Antiseptica; deoxygenans; motum cordis extinguens.

USUS *externus*: Tabes pulmonalis?

GAZ HYDROGENIUM.

*SYN.* Aër inflammabilis; gaz inflammabile.

G. *Gaz hydrogene.*

VIRT. Deoxygenans; motum systematis arteriosi diminuens, extinguens.

USUS *externus*: Tabes pulmonalis?

a. GAZ HYDROGENIUM CARBONATUM.

G. *Gaz hydrogene carboné.*

VIRT. eadem ac præced.

b. GAZ HYDROGENIUM SULFURATUM.

G. *Gaz hydrogene sulfuré.*

VIRT. eadem ac præced.

GAZ OXYGENIUM.

*SYN.* Aër purus; aër vitalis; pabulum ignis; pabulum vitæ.

G. *Gaz oxygene.*

VIRT. Excitans; oxygenans; actionem systematis arteriosi augens; exhilarans.

USUS ad respirationem et vitam absolute necessarius; calorem et vigorem corporis sustentans.

AER seu GAZ ATMOSPHÆRICUM.

Ex 70 circiter partibus gazis azoti, 20 ad 27, gazis oxygenii, et 5 ad 7 gazis acidi carbonici constans.

## XII. AQUA ET AQUOSA.

| | | |
|---|---|---|
| AQUA | FONTANA. | Frigida et gelida, |
| ——— | PLUVIALIS. | vel |
| ——— | RIVALIS. | |
| ——— | PUTEALIS. | Calida et fervida. |

Ex part. j gazis hydrogenii et part. circiter vj gazis oxygenii composita.

AQUA FRIGIDA, NIX, GLACIES.

VIRT. Refrigerans; sedativa; repelleus.

USUS *externus*, *forma fotus* : Vulnera capitis; concussio cerebri; tumor testiculi; contusura; luxatio. *Aspersione e longinquo ventri nudo* : Ileus rebellis. *Affusione* : Dispositio ad apoplexiam; cephalalgia a congestione sanguinis. *Immersione vel balneo* : Asthenia generalis, aut localis; hernia. *Injectione* : Menorrhagia; epistaxis. *Haustu* : Hæmoptysis. *Frictione* : Pernio; congelatio membrorum rigida.

AQUA CALIDA.

Gradu caloris sanguinis qui æquivalet gradui 36°-37° Thermometri centesimalis. (96-97° Th. *Fahrenh.* et 28°-29° Th. *Reaumur*).

VIRT. Sedativa; antispasmodica; diaphoretica;

motum systematis arteriosi minuens; corpus labore exhaustum reficiens.

USUS *externus* forma balnei, semicupii, pediluvii, fotus: Morbi cutis; hypochondriasis; erethismus; physconia abdominalis etc.

## AQUA FERVIDA.

Inter gradum 28 et 30 Th. Reaum. aut 96-100° Th. Fahrenh.

VIRT. Calefaciens; stimulans; motum systematis arteriosi augens; motum sanguinis versus corporis superficiem determinans; sudorifica.

USUS *cautus* forma balnei, vaporis, embrocationis, per se vel medicamentis variis impraegnatae: Asthenia; paralysis; contractura; tumores etc.

## AQUA CALCIS. *Vide* CALX.

## AQUA MARINA.

VIRT. Cathartica; subemetica; diuretica; alterans; deobstruens.

USUS praecipue *externus* forma balnei, aut potius immersione: Morbi cutis; ulcera phagedaenica; scrophula; arthrodynia rheumatica; asthenia muscularis et nervosa.

## AQUA DESTILLATA SIMPLEX.

## AQUAE DESTILLATAE ODORIFERAE seu AROMATISATAE.

# AQUÆ MINERALES.

## I. AQUÆ CARBONATÆ s. ACIDULÆ (*).

Id est, gaze acido carbonico plus minusve saturatæ, quarum princeps est

AQUA SELTERANA etc. Germaniæ.

——— VAHLS. } Galliæ.
——— VICHY. (*Fons cælestin*) }

VIRT. Refrigerans; antiseptica; deobstruens; diuretica.

USUS. Tabes; physconia abdominalis; dysuria.

## II. AQUÆ FERRATÆ seu FERRUGINOSÆ.

Quæ portionem ferri mediante acido carbonico

---

(*) Divisionem et denominationem aquarum mineralium in *carbonatas* s. *acidulas, ferruginosas, salinas, sulphureas* et *alcalinas* à principio prædominante desumsi. Omnes fere aquæ minerales plura horum principiorum simul juncta continent; quædam ut *Piperinæ* et *Plomberiæ* ex aqua pura constant et virtus earum aliarumque systema nervosum potenter excitans, viresque corporis sæpe adeo cito et mirifice refocillans, ex principiis analysi chemica hactenus cognitis, explicari nequit. An hæc virtus gazi oxygenio, an materiæ electricæ, aliive fluido in iis contento, etsi sensibus nostris imperceptibili, debeatur, decidere non audeo. — Effectus magni causa hactenus nos latet.

abundante solutam tenent. Harum præcipuæ sunt :

| | | |
|---|---|---|
| AQUA PYRMONTANA. | } | Germaniæ. |
| ——— SPADANA etc. | | |
| ——— BATHONIANA. | } | Angliæ. |
| ——— TUNBRIGENS. | | |
| ——— SCARBOROUGH. | | |
| ——— POUGUE. | } | Galliæ. |
| ——— BUSSANG. | | |

VIRT. Stimulans ; motum systematis arteriosi augens ; deobstruens.

USUS : Asthenia muscularis et nervosa ; physconia abdominalis ; icterus ; dyspepsia ; morbi arthritici et rheumatici ; anaphrodisia ; amenorrhœa ; chlorosis ; blennorrhœa.

## III. AQUÆ SALINÆ.

Calidæ vel frigidæ quæ portionem salium neutrorum aut terreorum, vel utrorumque simul, continent. Harum præcipuæ sunt :

| | | |
|---|---|---|
| AQUA SEDLICENSIS. | } | Bohemiæ. |
| ——— SEIDSCHUTZENSIS. | | |
| ——— CHELTENHAMENSIS. | } | Angliæ. |
| ——— EPSOMENSIS etc. | | |
| ——— BALARUC. | } | Galliæ. |
| ——— BAGNERES etc. | | |

VIRT. Cathartica ; diuretica ; alterans ; deobstruens.

USUS. Morbi cutis; scrophula; physconia abdominalis; icterus; melancholia; hydrops.

## IV. THERMÆ SULFUREÆ s. SULFURATÆ.

Quæ sulphur, mediante gaze hydrogenio aut gaze hydrogenio carbonato, solutum continent. Harum præcipuæ sunt:

| | |
|---|---|
| AQUA AQUISGRANENSIS.<br>——— BADENSIS etc. | Germaniæ. |
| AQUA BAREGES.<br>——— BAGNERS DE LUCHON.<br>——— DAX. | Galliæ. |
| AQUA HARROGATE.<br>——— MATLOCK etc. | Angliæ. |

VIRT. Efficaciter attenuans; deoxygenans; sudorifica; diuretica.

USUS *in- & externus*: Psora aliave cutis vitia; arthrodynia rheumatica aut arthritica; paralysis; contractura; anchylosis; morbi ex hydrargyro, plumbo, aut arsenico orti.

## V. THERMÆ ALCALINÆ s. ALCALISATÆ.

Quæ portionem sodæ acido carbonico supersaturatam et plerumque simul alios sales neutros continent. Harum præcipuæ sunt:

AQUA CAROLINA. (Bohemiæ).

——— PORCETINA, prope Aquisgranum.

——— VICHY.

——— BOURBON-L'ARCHAMBAULT.

——— MONT-D'OR etc.

} Galliæ.

VIRT. Antacida; diuretica; mucum dissolvens; deobstruens.

USUS *in- & externus :* Morbi arthritici, calculosi, scrophulosi; paralysis; icterus; tabes; physconia abdominalis; morbi primarum viarum, cutis etc. ex acido; leucorrhœa; herpes; morbi ex venenis acidis.

XIII. FRICTIONES CORPORIS.

XIV. ELECTRICITAS.

XV. GALVANISMUS.

# INDEX SYSTEMATICUS.

## VEGETABILIUM.

### CLASSIS I.

### MONANDRIA.

*Ordo. Monogynia.*

AMOMUM zingiber.
— cardamomum.
— granum paradisi.
Costus arabicus.
Maranta galanga.
Curcuma longa.
Kaempferia rotunda.

### CL. II. DIANDRIA.

*O. Monogynia.*

Jasminum officinale.
Olea Europæa.
Veronica officinalis.
— beccabunga.
Gratiola officinalis.
Verbena officinalis.
Monarda fistulosa.
Rosmarinus officinalis.
Salvia officinalis.
— horminum.
— sclarea.
Collinsonia canadensis.

*Trigynia.*

Piper nigrum.
Piper longum.
— cubeba.
— betel.

### CL. III. TRIANDRIA.

*O. Monogynia.*

Valeriana officinalis.
— phu.
— celtica.
Tamarindus indica.
Crocus sativus.
Iris florentina.
— tuberosa.
— Germanica.
— pseudacorus.
— fœtidissima.
Gladiolus communis.
Cyperus longus.
— rotundus.

*Digynia.*

Arundo phragmitis.
Saccharum officinarum.
Phalaris canariensis.
Panicum italicum.
— dactylon.
— miliaceum.
Avena sativa.
Secale cereale.
Hordeum distichon.

Cinchona carybæa.
— angustifolia.
— corymbifera.
— floribunda.
— montana.
— tecamez.
Coffea Arabica.
— occidentalis.
Psychotria emetica.
Lonicera periclymenum.
— symphoricarpos.
— diervilla.
Verbascum thapsus.
— nigrum.
Datura stramonium.
Hyosciamus niger.
— albus.
Nicotiana tabacum.
Atropa mandagora.
— belladona.
Physalis alkekengi.
Solanum dulcamara.
— nigrum.
Capsicum annuum.
— baccatum.
Strychnos nux vomica.
— colubrina?
volubilis?
atia amara?
Coris Monspelliensis.
Cordia mixa.
Rhamnus catharticus.
— frangula.
Rhamnus zizyphus.
Ceanothus Americanus.
Ribes rubrum.
— nigrum.
Hedera helix.
Vitis vinifera.
— apyræna.
Lagoecia cuminoides.
Allamanda cathartica.
Vinca minor.
Nerium antidysenteric.
Plumeria alba.
Echites syphilitica.

*Digynia.*

Asclepias asthmatica.
— vincetoxicum.
Herniaria glabra.
Chenopodium bonus henricus.
— rubrum.
— botrys.
— ambrosioides.
— anthelminthicum.
— vulvaria.
Beta vulgaris.
— cicla.
Salsola kali.
— sativa.
— soda.
Ulmus campestris.
Gentiana lutea.
— asclepiadea.
— centaurium.

Cl. VI. Hexandria.

*O. Monogynia.*

Bromelia ananas.
Allium victorialis.
— sativum.
— porrum.
— cepa.
Lilium candidum.
Scilla maritima.
Asphodelus ramosus.
Asparagus officinalis.
Dracæna draco.
Convallaria majalis.
— polygonatum.
Aloë perfoliata.
Bursera gummifera.
Acorus calamus.
Calamus rotang.
Achras sapota.
Berberis vulgaris.

*Digynia.*

Oryza sativa.

*Trigynia.*

Rumex crispus.
— sanguineus.
— patientia.
— acutus.
— hydrolapathum.
— scutatus.
— alpinus.
— acetosa.
Colchicum autumnale.
— illyricum.

*Tetragynia.*

Petivera alliacea.

Cl. VII. Heptandria.

*O. Monogynia.*

Æsculus hyppocastanum

Cl. VIII. Octandria.

*O. Monogynia.*

Tropæolum majus.
Amyris elemifera.
— gileadensis.
— opobalsamum.
— zeylanica.
— kataf.
Lawsonia inermis.
Vaccinium myrtillus.
— vitis idæa.
— oxycoccos.
Daphne mezereum.
— thymelæa.
— laureola.
— gnidium.

*Trigynia.*

Polygonum fagopyrum.
— bistorta.
— hydropiper.
— persicaria.
— aviculare.
Sapindus saponaria.

*Tetragynia.*

Paris quadrifolia.

Portulaca oleracea.
Lythrum salicaria.
Garcinia mangostana.

*Digynia.*

Agrimonia eupatoria.

*Trigynia.*

Euphorbia officinarum.
— canescens.
— parviflora.
— esula.
— Lathyris.
— palustris.

*Dodecagynia.*

Sempervivum tectorum.

CL. XII. ICOSANDRIA.

O. *Monogynia.*

Cactus opuntia.
Myrtus communis.
— caryophyllata.
— pimenta.
Punica granatum.
Amygdalus communis.
— nana.
— persica.
Prunus avium.
— cerasus.
— domestica.
— lauro-cerasus.
— padus.
— spinosa.

*Trigynia.*

Sorbus aucuparia.
— domestica.

*Pentagynia.*

Mesembryanthemum crystallinum.
Mespillus germanica.
Pyrus malus.
— cydonia.
Spiræa filipendula.
— ulmaria.

*Polygynia.*

Rosa alba.
— canina.
— centifolia.
— damascena.
— gallica.
Rubus arcticus.
— chamæmorus.
— idæus.
Fragaria vesca.
Potentilla anserina.
— reptans.
Tormentilla erecta.
Geum rivale.
— urbanum.

Cl. XIII. POLYANDRIA.

O. *Monogynia.*

Capparis spinosa.
Chelidonium majus.
Papaver rhœas.
— somniferum.

Lavandula stœchas.
Mentha auricularis.
— cervina.
— crispa.
— piperita.
— pulegium.
— sativa.
— sylvestris.
— viridis.
Glecoma hederacea.
Lamium album.
Betonica officinalis.
Stachys annua.
— recta.
— sylvatica.
Marrubium vulgare.
Leonurus cardiaca.
Origanum creticum.
— dictamnus.
— majorana.
— syriacum.
— vulgare.
Thymus serpyllum.
— vulgaris.
Melissa calamintha.
— officinalis.
Dracocephalum Canariense.
— Moldavicum.
Melittis melissophyllum
Ocymum basilicum.
Prunella vulgaris.
Scutellaria galericulata.

*Angiospermia.*

Acanthus mollis.
Euphrasia officinalis.
Lathræa squammaria.
Pedicularis palustris.
Anthirrhinum linaria.
Scrophularia aquatica.
— nodosa.
Digitalis purpurea.
Linnæa borealis.
Sesamum orientale.
Vitex agnus castus.
Avicennia tomentosa.
Bignonia ophthalmica.

## CLASSIS XV.

### TETRADYNAMIA.

*O. Siliculosa.*

Lepidium sativum.
Thlaspi arvense.
— bursa pastoris.
Cochlearia armoracia.
— officinalis.

*Siliquosa.*

Dentaria pentaphyllos.
Cardamine pratensis.
Sisymbrium nasturtium.
— sophia.
— tenuifolium.
Erysimum alliaria.
— barbarea.
— officinalis.
Cheiranthus cheiri.

Trigonella fœnum græcum.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

*Pentandria.*

Theobroma cacao.

*Icosandria.*

Citrus medica.
— aurantium.

*Polyandria.*

Melaleuca leucadendron
Hypericum bacciferum.
— guttiferum?
— perforatum.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

*Polygamia æqualis.*

Tragopogon pratense.
Scorzonera Hispanica.
— humilis.
Lactuca sativa.
— scariola.
— virosa.
Sonchus oleraceus.
Leontodon taraxacum.
Hicracium pilosella.
Cichorium intybus.
— endivia.
Arctium lappa.
Serratula amara.
Carduus marianus.
Onopordum acanthium.
Cynara scolymus.
Carlina acaulis.
Carthamus tinctorius.
Spilanthus acmella.
Eupatorium cannabinum.
Santolina chamæcyparissus.

*Polygamia superflua.*

Tanacetum vulgare.
— balsamita.
Artemisia abrotanum.
— absynthium.
— campestris.
— dracunculus.
— glacialis.
— maritima.
— pontica.
— rupestris.
— santonica.
— vulgaris.
Gnaphalium arenarium.
— dioicum.
Erigeron acre.
Tussilago farfara.
— petasitis.
Senecio vulgaris.
Solidago virga aurea.

*Triandria.*

Carex arenaria.
Phyllanthus emblica.

*Tetrandria.*

Betula alba.
— alnus.
Buxus sempervirens.
Urtica dioica.
— pilulifera.
— urens.
Morus nigra.

*Pentandria.*

Xanthium strumarium.

*Polyandria.*

Poterium sanguisorba.
Quercus robur.
— cerris.
— suber.
Juglans regia.
Fagus castanea.
— sylvatica.
Corylus avellana.
Liquidambar styraciflua.

*Monadelphia.*

Pinus abies.
— balsamea.
— canadensis.
— cembra.
— larix.
Pinus picea.
— pinea.
— sylvestris.
— munghos.
Stillingia sylvatica.
Cupressus sempervirens.
Thuja occidentalis.
— articulata.
Croton cascarilla ?
— lacciferum.
— tiglium.
— tinctorium.
Jatropha curcas.
— elastica.
— manihot.
Ricinus communis.

*Syngenesia.*

Momordica claterium.
Cucurbita lagenaria.
— citrullus.
— pepo.
Cucumis colocynthis.
— melo.
— sativus.
Bryonia alba.

CL. XXII. DIŒCIA.

*Diandria.*

Salix alba.
— caprea.
— fragilis.

Fraxinus ornus.
— rotundifolia.
Panax quinquefolium.

*Triœcia.*

Ceratonia siliqua.
Ficus carica.
— indica.
— religiosa.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

*Filices.*

Equisetum arvense.
Osmunda regalis.
Pteris aquilina.
Asplenium ceterach.
— ruta muraria.
— scolopendria.
— trichomanoides.
Polypodium vulgare.
— filix mas.
— fragrans.
Adianthum capillus veneris.
— pedatum.

*Musci.*

Lycopodium clavatum.
Lycopodium selago.
Polytrichum commune.

*Algæ.*

Lichen aphthosus.
— caninus.
— cocciferus.
— islandicus.
— plicatus.
— pulmonarius.
— roccella.
Conferva rivularis.
— helminthochorton.
Fucus vesiculosus.

*Fungi.*

Agaricus muscarius.
Boletus laricinus.
— igniarius.
— suaveolens.
Peziza auricula.
Lycoperdon bovista.
— tuber.

CL. XXV. PALMÆ.

Cocos butyracea.
— nucifera.
Phœnix dactylifera.
Sagus farinaria?

# INDEX SYSTEMATICUS

## ANIMALIUM.

### CLASSIS I.

MAMMALIA,

*Bruta.*

Trichecus manatus.

*Feræ.*

Viverra zibetha.

*Gliris.*

Castor Fiber.

*Pecora.*

Moschus moschiferus.
Cervus alces.
— dama.
— elaphus.
— tarandus.
Capra domestica.
Ovis aries.
Bos taurus.

*Belluæ.*

Equus asinus.
Sus scrofa.

*Ceti.*

Physeter macrocephalus, aliæque species.

### II. AVES.

*Gallinæ.*

Phasianus gallus.

### III. AMPHIBIA.

*Reptilia.*

Rana esculenta.
— bufo.
Lacerta scincus.
— agilis.
— iguana.

*Serpentes.*

Coluber vipera.
— blerus.

### IV. PISCES.

*Chondropterygii.*

Accipenser sturio, aliæque species.

*Abdominales.*

Esox lucius.

### V. INSECTA.

*Coleoptera.*

Meloë majalis.
— proscarabæus.

Lytta vesicatoria.
Curculio antiodontalgicus.
— bacchi.
— jaceæ.
Carabus chrysocephalus.
— ferrugineus.
Chrysomela populi.
— septempunctata.

*Hemiptera.*

Coccus cacti.
— lacca.
— ilicis.

*Hymenoptera.*

Cyneps cerris.
— rosæ.
Chrysis ignita.
Apis mellifera.
Formica rufa.

*Aptera.*

Cancer astacus.
— gammarus.
— macrurus.
Cancer pagurus.
Oniscus asellus.

VI. VERMES.

*Intestina.*

Lumbricus terrestris.
Hirudo medicinalis.
— sanguisuga.

*Mollusca.*

Sepia officinalis.
Limax maximus terrestris.

*Testacea.*

Ostrea edulis.
— maxima.
Helix pomatia.

*Lithophyta.*

Madrepora oculata.

*Zoophyta.*

Corallina officinalis.
Isis nobilis.
Spongia officinalis.

# INDEX SYSTEMATICUS

## MINERALIUM,

## ET PRÆPARATORUM CHEMICORUM.

### Acida.

Acidum aceticum.
— acetosum.
— benzoicum.
— boracicum.
— carbonicum.
— citricum.
— muriaticum.
— — oxygenatum.
— nitricum.
— nitrosum.
— oxalicum.
— phosphoricum.
— succinicum.
— sulfuricum.
— tartarosum.

### Alcalia.

Ammoniaca.
Potassa.
Soda.

### Terræ.

Alumina.
Baryta.
Calx.
Magnesia.

### Metalla.

Argentum.
Arsenicum.
Aurum.
Cuprum.
Ferrum.
Hydrargyrum.
Manganesium.
Plumbum.
Stannum.
Stibium s. antimonium.
Wismuthum.
Zincum.

### Sales Neutri.

Acetis ammoniacæ.
Carbonas —
Citras —
Murias —
Nitras —
Succinas —
Sulfas —
Tartris —

Acetis potassæ.
Carbonas —
Citras —

Murias potassæ.
Murias hyperoxygenatus potassæ.
Nitras potassæ.
Oxalas potassæ acidulus.
Sulfas potassæ.
Tartris potassæ.
— — acidulus.
Acetis sodæ.
Boras sodæ alcalescens s. Borax.
Carbonas sodæ.
Murias —
Nitras —
Phosphas —
Sulfas —
Tartris —

SALES TERREI.

Carbonas aluminæ.
Sulfas aluminæ acidulus cum potassa s. Alumen.

Carbonas barytæ.
Murias —
Sulfas —

Carbonas calcis.
Citras —
Murias —
Phosphas —

Carbonas magnesiæ.
Sulfas.

OXYDA METALLICA.

Oxydum arsenici album.
— Cupri viride.
— Ferri nigrum.
— — luteum.
— — rubrum.
— Hydrargyri nigrum.
— — album.
— — luteum.
— — rubrum.
— Manganesii nigrum.
— Plumbi semivitr.
— — album.
— — rubrum.
— Stanni.
— Stibii album.
— — griseum.
— — semivitreum.
— — sulfuratum.
— — præcipitatum.
— Wismuthi.
— Zinci album.
— — sublimatum.

SALES METALLICI.

Nitras argenti.
— — fusus.

Carbo.
Alcohol.
Acida alcoholisata.
Æther.

## GAZA s. FLUIDA ELASTICA.

Gaz azotum.
— acidum carbonicum
— hydrogenium.
— — carbonatum.
Gaz hydrogenium sulfuratum.
— oxygenium.
Aër s. Gaz atmosphæricum.

## AQUA ET AQUOSA.

Aqua frigida.
— gelida.
— tepida.
— calida.
Aqua destillata simplex.
Aquæ destillatæ odoriferæ aut aromatisatæ.
Aqua picea.
Aqua calcis.
Aqua marina.
Aquæ minerales.
— — acidulæ.
— — ferruginosæ.
— — salinæ.
— — sulphureæ.
— — alcalisatæ.

## AUXILIA EXTERNA:

Nix aut glacies.
Balnea. Semicupia. Pediluvia. Fotus. } Gelida, Frigida, Tepida, Calida, Fervida.
Balnea medicata.
Aspersio aquæ frigidæ.
Embrocationes.
Thermæ minerales.
— simplices.
— salinæ.
— alcalinæ.
— sulfuratæ.
Lotiones.
Injectiones.
Enemata.
Frictiones siccæ.
— oleosæ.
— medicatæ.

Electricitas.
Galvanismus.

Arteriotome.
Venæsectio.
Cucurbitæ scarificatæ.
Sanguisugæ.

Fonticulus.
Setaceum.
Vesicatorum.
Epispasticum.
Causticum.
Moxa.
Ferrum candens.

# INDEX

## NOMINUM OFFICINALIUM.

| NOMEN OFFICINALE. | NOMEN SYSTEMATICUM. |
|---|---|
| A. | |
| Abelmoschus....... | *Hibiscus abelmoschus.* |
| Abies.............. | *Pinus abies.* |
| Abrotanum mas.... | *Artemisia abrotanum* |
| — fæmina.......... | *Santolina chamæcyparissus.* |
| — montanum....... | |
| Absinthium maritimum............ | *Artemisia maritima.* |
| — ponticum........ | *Artemisia pontica.* |
| — romanum........ | |
| — vulgare......... | *— absinthium.* |
| Acacia Ægyptiaca.. | *Mimosa nilotica.* |
| — vera............ | |
| — germanica....... | *Prunus spinosa.* |
| — nostras.......... | |
| Acanthium......... | *Onopordum acanthium.* |
| Acanthus.......... | *Acanthus mollis.* |
| Acetosa vulgaris.... | *Rumex acetosa.* |
| — rotundifolia...... | *— scutatus.* |
| Acetosella.......... | *Oxalis acetosella.* |
| Acetum concentratum............ | *Acidum acetosum.* |
| — dulcificatum..... | *Æther acetosus.* |
| — lythargyrii....... | *Acetis plumbi liquidus.* |
| — saturni.......... | |

| | |
|---|---|
| Adiowaën semina... | *Ammi copticum ?* |
| Aër atmosphæricus.. | *Gaz atmosphæricum.* |
| Aër fixus........... | *Gaz acidum carbonicum.* |
| — mephyticus...... | *Gaz acidum carbonicum.* |
| Aër inflammabilis... | *Gaz hydrogenium.* |
| Aër purus.......... | *Gaz oxygenium.* |
| — vitalis ........... | *Gaz oxygenium.* |
| Ærugo.............. | Oxidum cupri viride per acidum acetosum. |
| Ærugo crystallisata.. | *Acetis cupri.* |
| Æther (s. liquor) Frobenii.............. | *Æther sulfuricus.* |
| Æther nitrosus...... | — *nitricus.* |
| Æther vitriolicus... | — *sulfuricus.* |
| Æthiops antimonialis (Huxhami). | *Sulfuretum hydrargyri stibiatum nigrum.* |
| Æthiops martialis... | *Oxydum ferri nigrum* |
| Æthiops mineralis... | *Sulfuretum hydrargyri nigrum.* |
| Æthiops per se..... | *Oxydum hydrargyri nigrum.* |
| Æthiops vegetabilis. | *Fucus vesiculosus.* |
| Agallochum......... | *Aloëxylum verum.* |
| — verum........... | *Excœcaria agallocha.* |
| Agaricus albus optimus............ | *Boletus laricinus.* |
| — quernus.......... | *Boletus igniarius.* |
| — chirurgicorum... | *Boletus igniarius.* |
| Ageratum .......... | *Achillea ageratum.* |

| | |
|---|---|
| Alcanna orientalis... | *Lawsonia inermis.* |
| — vera............ | |
| Alcea............... | *Malva alcea.* |
| Alchemilla.......... | *Alchemilla vulgaris.* |
| Alkelkengi baccæ.... | *Physalis alkekengi.* |
| Allium............. | *Allium sativum.* |
| — longum.......... | — *victorialis.* |
| Alnus nigra........ | *Rhamnus frangula.* |
| Aloë socotrina...... | *Aloë perfoliata.* |
| — caballina...... .. | |
| — hepatica......... | |
| Aloës lignum....... | *Aloëxylum verum.* |
| Althæa............. | *Althæa officinalis.* |
| Alumen............. | *Sulfas aluminæ acidulus cum potassa.* |
| — rupeum.......... | |
| — crudum.......... | |
| — ustum........... | *Alumen fusum.* |
| — calcinatum....... | |
| Ambra flava........ | *Succinum.* |
| — grisea........... | *Physeter macrocephalus.* a. |
| Ammi verum....... | *Sison ammi.* |
| — veterum......... | *Lagoecia cuminoides.* |
| Ammonia nitrata... | *Nitras ammoniacæ.* |
| — præparata........ | *Carbonas ammoniacæ.* |
| — salita s. muriata.. | *Murias ammoniacæ.* |
| Amomum.......... | *Amomum cardamomum.* |
| — vulgare.......... | *Sison amomum.* |
| Ammoniacum gummi............... | *Obscura.* Vid. *Gummi resinæ.* |

| | |
|---|---|
| Antimonium tartarisatum............. | *Tartris potassæ acidulus stibiatus.* |
| Antirrhinum........ | *Antirrhinum majus.* |
| Apalachine......... | *Cassine peragua.* |
| Aparine............ | *Galium aparine.* |
| Arbor vitæ......... | *Thuya occidentalis.* |
| Apium.............. | *Apium graveolens.* |
| Aqua ammoniæ..... | *Carbonas ammoniacæ liquidus.* |
| — — acetatæ....... | *Acetis ammoniacæ.* |
| — — puræ.......... | *Ammoniaca.* |
| — fortis............ | *Acidum nitricum dilutum.* |
| — Kali.............. | *Carbonas potassæ liquidus.* |
| — lythargyri acetati. — vegeto-mineralis. | *Acetis plumbi liquidus.* |
| Aquæ minerales hepaticæ........... | *Thermæ sulphuratæ.* |
| Aquifolium......... | *Ilex aquifolium.* |
| Aquilegia........... | *Aquilegia vulgaris.* |
| Arcanum corallinum | *Oxydum hydrargyri rubrum.* |
| — duplicatum...... | *Sulfas potassæ.* |
| — tartari........... | *Acetis potassæ.* |
| Argentina........... | *Potentilla anserina.* |
| Argentum nitratum. | *Nitras argenti fusus.* |
| — vivum........... | *Hydrargyrum.* |
| Argilla pura........ | *Alumina.* |
| — vitriolata......... | *Sulfas aluminæ acidulus cum potassa.* |

# B.

| | |
|---|---|
| Brassica marina..... | *Convolvulus soldanella.* |
| — capitata (alba et rubra). | *Brassica oleracea.* |
| Brittanica herba.... | *Rumex Brittanica.* |
| Bruscus............. | *Ruscus aculeatus.* |
| Bryonia............. | *Bryonia alba.* |
| Buglossum........... | *Anchusa officinalis.* |
| Bugula.............. | *Ajuga pyramidalis.* |
| Bursa pastoris....... | *Thlapsi bursa pastoris.* |
| Butyrum............. | *Bos taurus domesticus.* a. |
| Butyrum antimonii. | *Murias stibii hyperoxygenatus.* |
| — cacao............ | *Theobroma cacao.* |
| Buxus.............. | *Buxus sempervirens.* |

## C.

| | |
|---|---|
| Cacao.............. | *Theobroma cacao.* |
| Cadmia fornacum... / — fossilis.......... | *Oxydum zinci impurum.* |
| — fornacum purificata............... | *— — album.* |
| Cajeput (oleum).... | *Melaleuca leucadendron.* |
| Calagualæ radix..... / Calaguellæ.......... | *Obscura.* Vid. *Radix.* |
| Calamintha montana. | *Melissa calamintha.* |
| Calambac (lignum).. | *Aloëxylum verum.* |
| Calamus aromaticus. / — vulgaris......... | *Acorus calamus.* |

| | |
|---|---|
| Campechense lignum. } <br> Campechianum — } | *Hæmatoxylum Campechianum.* |
| Camphora........... | *Laurus camphora.* |
| Camphorata......... | *Camphorosma Monspelliensis.* |
| Canella............... } | *Canella alba?* |
| — Malabarica....... } | *Wintera canella?* |
| Cannabis (semen)... | *Cannabis sativa.* |
| Cantharides.......... | *Lytta vesicatoria.* a. |
| Caoutschouc......... | *Jatropha elastica.* |
| Capillus veneris..... | { *Adianthum pedatum* <br> { *— capillus veneris.* |
| Capparis............. | *Capparis spinosa.* |
| Caprifolium......... | *Lonicera periclymenum.* |
| Carabe.............. | *Succinum.* |
| Carannæ gummi.... | *Obscura.* Vid. *Gummi-resinæ.* |
| Cardamine.......... | *Cardamine pratensis.* |
| Cardamomum majus. } <br> — maximum........ } | *Amomum granum paradisi.* |
| Cardamomum minus. | *— cardamomum.* |
| Cardiaca............ | *Leonorus cardiaca.* |
| Cardopatia.......... | *Carlina acaulis.* |
| Carduus benedictus.. | *Centaurea benedicta.* |
| — mariæ........... | *Carduus marianus.* |
| — veneris.......... | *Dispsacus fullonum.* |
| — tomentosus....... | *Onopordum acanthium.* |
| Carduum stellatum.. | *Centaurea calcitrappa.* |
| Carpobalsamum..... | { *Amyris opobalsam.?* <br> { *Balsamea Meccan.?* |

| | |
|---|---|
| Causticum salinum.. | *Potassa fusa.* |
| Cauterium potentiale. | |
| Centaureum minus.. | *Gentiana centaurium.* |
| — stellatum......... | *Centaurea calcitrappa.* |
| Centummodium..... | *Polygonum aviculare.* |
| Centumnodia. ...... | |
| Cepa................. | *Allium cepa.* |
| Cera flava........... | *Apis mellifera.* a. |
| — alba.............. | |
| Cevadilla............ | *Veratrum sabadilla?* |
| Cerasa nigra........ | *Prunus avium.* |
| — rubra............. | *— cerasus.* |
| Cerefolium.......... | *Scandix cerefolium.* |
| Cerussa ............. | *Oxydum plumbi album acetatum.* |
| — antimonii........ | *— stibii album.* |
| — in laminis........ | *— plumbi album.* |
| Ceterach............ | *Asplenium ceterach.* |
| Chacarillæ (cortex).. | *Croton cascarilla?* |
| Chalybs............. | *Ferrum.* |
| Chærefolium. ....... | *Scandix cerefolium.* |
| — chærophyllum.... | |
| Chamædrys......... | *Teucrium chamædrys.* |
| Chamæpitys......... | *— chamæpitys.* |
| Chamæmelum nobile. | *Anthemis nobilis.* |
| — vulgare.......... | *Matricaria chamomilla.* |
| Chamæmorus ....... | *Rubus chamæmorus.* |

| | |
|---|---|
| Cinnabaris antimonii. | *Sulfuretum hydrargyri stibiatum rubrum.* |
| Cinnabaris nativa... — factitia .......... — artificialis........ | *Sulfuretum hydrargyri rubrum.* |
| Cinnamomum verum — acutum.......... | *Laurus cinnamomum.* |
| — Indicum......... | *Laurus cassia.* |
| Cinnæ semen....... | *Artemisia santonica.* |
| Citrullus............ | *Cucurbita citrullus.* |
| Citrus............... | *Citrus medica.* |
| Coccinella........... | *Coccus cacti.* a. |
| Coccognidium....... | *Daphne gnidium.* |
| Cocculus Indicus.... | *Menispermum cocculus.* |
| Cochlearia hortensis. | *Cochlearia officinalis.* |
| Coffea.............. | *Coffea orientalis.* — *occidentalis.* |
| Colchicum.......... | *Colchicum autumnale.* |
| Colcothar vitrioli.... | *Oxydum ferri rubrum* |
| Colla piscium....... | *Gluten.* Vid. *Accipenser huso.* a. |
| Colocynthis......... | *Cucumis colocynthis* |
| Colubrinum vulgare. — lignum........... | *Strychnos nux vomica.* |
| Columbo s. columba s. calamba........ | *Obscura.* V. *Lignum.* |
| Conchæ ostrearum.. | *Ostrea edulis.* a. |

| | |
|---|---|
| Cortex chinæ....... — chinchinæ...... — peruvianus...... | *Cinchona officinalis.* |
| — — ruber....... | *Obscura.* Vid. *Cortex.* |
| Cortex chinæ Surinamensis............ | *Obscura* — — |
| — jubabæ.......... | *Obscura* — — |
| — lavola........... | *Obscura* — — |
| — massoy.......... | *Obscura* — — |
| — pocgcrebæ...... | *Obscura* — — |
| — tecamez......... | *Cinchona tecamez.* |
| — culilawan....... | *Laurus culilaban.* |
| — St. Luciæ....... | *Cinchona floribunda.* |
| — de St. Fé....... | — *corymbifera.* |
| — magellanicus.... — winteranus. .... | *Wintera aromatica.* |
| Corylus............ | *Corylus avellana.* |
| Costus amarus...... — dulcis........... | *Costus Arabicus.* |
| — hortorum....... | *Tanacetum balsamita.* |
| Cotula fœtida....... | *Anthemis cotula.* |
| Crassula major...... | *Sedum telephium.* |
| Cremor calcis....... | *Carbonas calcis.* |
| — tartari.......... | *Tartris potassæ acidulus.* |
| — tartari solubilis.. | *Tartarus boraxatus.* |
| Crepitus lupi........ | *Lycorperdon bovista.* |
| Creta pura.......... | *Carbonas calcis.* |
| Crocus.............. | *Crocus sativus offic.* |
| — martis.......... | *Oxydum ferri rubrum.* |

## D.

| | |
|---|---|
| Dactyli (fructus)... | *Phœnix dactylifera.* |
| Daucus creticus..... | *Athamanta Cretensis.* |
| — sativus.......... <br> — sylvestris........ | *Daucus carota.* |
| Deus leonis......... | *Leontodon taraxacum.* |
| Dentaria major..... | *Lathræa squammaria.* |
| — minor........... | *Dentaria pentaphyllos.* |
| Dentellaria......... | *Plumbago Europæa.* |
| Dictamnus creticus.. | *Origanum dictamnus.* |
| Diervilla............ | *Lonicera diervilla.* |
| Digitalis............ | *Digitalis purpurea.* |
| Doronicum......... | *Doronicum pardalianches.* |
| Dracunculus........ | *Artemisia dracunculus.* |
| Dulcamara......... | *Solanum dulcamara.* |

## E.

| | |
|---|---|
| Ebulus.............. | *Sambucus ebulus.* |
| Elaterium........... | *Momordica elaterium.* |
| Electrum........... | *Succinum.* |
| Elemi................ | *Amyris elemifera.* |
| Eleutheriæ cortex... | *Croton cascarilla?* |

| | |
|---|---|
| Fagus............... | *Fagus sylvatica.* |
| Farfara. .... ....... | *Tussilago farfara.* |
| Fel tauri inspissatum. | *Bos taurus domesticus.* a. |
| Ferri calx.......... — rubigo........ Ferrum calcinatum. | *Oxydum ferri nigrum.* |
| — ad rubedium calnatum............. | *Oxydum ferri rubrum.* |
| — potabile......... | *Tartris potassæ acidulus ferratus.* |
| — salitum......... | *Murias ferri.* |
| — vitriolatum...... | *Sulfas ferri.* |
| Ficus............... | *Ficus carica.* |
| — infernalis........ | *Jatropha curcas.* |
| Filix mas........... | *Polypodium filix mas.* |
| — fœmina......... | — — *fœmina.* |
| Filipendula......... | *Spiræa filipendula.* |
| Flammula Jovis.... | *Clematis recta.* |
| Flores benzoës...... | *Acidum benzoicum.* |
| — reguli antimonii argentei........... | *Oxydum stibii album.* |
| — salis ammoniaci martiales........... | *Murias ferri ammoniacalis.* |
| — sulphuris......... | *Sulphur sublimatum.* |
| — zinci.............. | *Oxydum zinci sublimatum.* |
| Fœniculum dulce... | *Anethum fœniculum* |
| — aquaticum.. | *Phelandrium aquaticum.* |
| Fœnum græcum ... | *Trigonella fœnum græcum.* |

# G.

| | |
|---|---|
| Gentiana alba....... | *Laserpitium latifolium.* |
| — rubra.......... | *Gentiana lutea.* |
| Gentianella.......... | *— amarella.* |
| Geoffræa inermis.... | *Geoffroya spinosa.* |
| Gingiber........... | *Amomum zingiber.* |
| Ginseng............ | *Panax quinquefolium.* |
| Gladiolus luteus..... | *Iris pseud-acorus.* |
| Globi s. globuli martiales.............. | *Tartris potassæ acidulus ferratus.* |
| Glycyrrhiza......... | *Glycyrrhiza glabra.* <br> *— echinata.* |
| Gnaphalium........ | *Gnaphalium aren.* |
| Gnidium........... | *Daphne gnidium.* |
| Gossypium.......... | *Gossypium herbac.* |
| Gramen (radix).... | *Triticum repens.* |
| — rubrum......... | *Carex arenaria.* |
| Grana moschata..... | *Hibiscus abelmosch.* |
| — paradisi......... | *Amomum granum paradisi.* |
| Granatus s. granatum. | *Punica granatum.* |
| Gratiola............ | *Gratiola officinalis.* |
| Guajacum.......... | *Guajacum officinale.* |
| Gummi ammoniacum......... | *Obscura* Vid. *Gummi-resinæ.* |
| — adstringens...... | *Obscura.* Vid. *Gummi-resina kino.* |
| — anime.......... | *Hymenæa courbaril.* |
| — arabicum....... | *Mimosa Nilotica.* <br> *— Senegal.* |
| — bdellium........ | *Obsc.V.Gummi-resin.* |
| — benzoës......... | *Styrax benzoin.* |

| | |
|---|---|
| Gummi senegal..... | *Mimosa senegal.* |
| — tacamahaca..... | *Fagara octandra?*<br>*Populus balsamifera?* |
| — tragacantha..... | *Astragalus tragac.*<br>*— gummifer.* |
| Guttæ anglicæ...... | *Carbonas ammoniacæ liquidus.* |

## H.

| | |
|---|---|
| Haustus antiemeticus Riverii..........<br>— salinus.......... | *Citras potassæ.* |
| Hedera arborea..... | *Hedera helix.* |
| — terrestris. ,...... | *Glecoma hederacea.* |
| Helenium.......... | *Inula helenium.* |
| Heliotropii (succus). | *Croton tinctorium.* |
| Helleboraster....... | *Helleborus fœtidus.* |
| Helleborus.......... | *— niger.* |
| — albus........... | *Veratrum album.* |
| Helmintocorton..... | *Conferva helminthochorton.* |
| Hepar antimonii.... | *Oxydum stibii sulfuratum.* |
| — calcis........... | *Sulfuretum calcis.* |
| — sulphuris........ | *— potassæ vel sodæ.* |
| — sulphuris volatile. | *— ammoniacæ.* |
| Hepatica stellata.... | *Asperula odorata.* |
| — nobilis........... | *Anemone hepatica.* |
| Herba ignis......... | *Lichen cocciferus.* |
| — brittanica....... | *Rumex aquaticus.* |
| Hermodactylus..... | *Colchicum illyricum?*<br>*Iris tuberosa?* |

## J.



## K.

# L.

| | |
|---|---|
| Lapides cancrorum.. | *Cancer pagurus.* a. *Carbonas calcis.* |
| — — citrati. | *Citras calcis.* |
| Lapis calaminaris... | Oxydum *zinci impurum.* |
| — calcareus........ | *Carbonas calcis.* |
| — — causticus.. | *Calx.* |
| — — ustus...... | *Calx.* |
| — infernalis........ | *Nitras argenti fusus.* |
| — prunellæ........ | *Nitras potassæ fusus.* |
| — septicus......... | *Potassa fusa.* |
| Lappa major........ | *Arctium lappa.* |
| Laureola............ | *Daphne laureola.* |
| Lauro-cerasus....... | *Prunus lauro-cerasus.* |
| Laurus............. | *Laurus nobilis.* |
| Lavendula.......... | *Lavandula spica.* |
| Lemithochorton..... | *Conferva helminthochorton.* |
| Lens............... | *Ervum lens.* |
| Lentiscus........... | *Pistacia lentiscus.* |
| Levisticum......... | *Ligusticum levistic.* |
| Lichen cinereus terrestris............ | *Lichen caninus.* |
| Lignum agallochum. | *Aloëxylum verum.* |
| — agallochi........ | *Aloëxylum verum.* |
| — aloës............ | *Aloëxylum verum.* |
| — aspalathi........ | *Aloëxylum verum.* |
| — calambac........ | *Aloëxylum verum.* |
| — campechense.... | *Hæmatoxylon campechianum.* |
| — campechianum.. | *Hæmatoxylon campechianum.* |
| — colubrinum. | *Strychnos nux vomica.* |

| | |
|---|---|
| Liquor cornu cervi succinatus........ | *Succinas ammoniacæ.* |
| — — — volatilis. | *Carbonas ammoniacæ liquidus.* |
| — nervinus......... <br> — anodynus mineralis camphoratus. | *Æther alcoholisatus camphoratus.* |
| Liquor. spiritus æthereus vitriolicus.... | *Acidum sulfuricum alcoholisatum.* |
| — terræ foliatæ tartari................ | *Acetis potassæ.* |
| Lithargyrus......... <br> Lithargyrium........ | *Oxydum plumbi semivitreum.* |
| Lixivium magistrale. <br> — saponariorum.... | *Potassa.* |
| — tartari. ......... | *Carbonas potassæ liquidus.* |
| Look (gummi)..... | *Obscura.* Vid. *Gummi-resinæ.* |
| Lopez (radix)...... <br> Lopeziana radix.... | *Obscura.* Vid *Radix.* |
| Lujula.............. | *Oxalis acetosella.* |
| Luna............... | *Argentum.* |
| Lupinus............ | *Lupinus albus.* |
| Lupulus............ | *Humulus lupulus.* |
| Lycopodium........ | *Lycopodium clavatum.* |
| Lysimachia......... <br> — purpurea........ | *Lithrum salicaria.* |

# M.

| | |
|---|---|
| Mars................ | *Ferrum.* |
| — solubilis........ | *Tartris potassæ acidulus ferratus.* |
| Marum verum...... | *Teucrium marum.* |
| — Syriacum....... | |
| Massoy cortex....... | *Obscura.* Vid. *Cortex.* |
| Mastiche............ | *Pistacia lentiscus.* |
| Mastix.............. | |
| Matalistæ radix..... | *Obscura.* Vid. *Radix.* |
| Materia perlata..... | *Oxydum stibii album* |
| Matricaria.......... | *Matricaria parthenium.* |
| Matrisylva.......... | *Asperula odorata.* |
| Mecca balsamum... | *Balsamea Meccanensis?* |
| | *Amyris opobalsam.?* |
| Mechoacanna....... | *Convolvulus mechoacanna.* |
| Mel merculiale..... | *Oxydum hydrargyri mellitum.* |
| — hydrargyri...... | |
| Melampodium...... | *Helleborus niger.* |
| Melanthium......... | *Nigella sativa.* |
| Mel virgineum...... | *Apis mellifera.* a. |
| Melilotus albus...... | *Trifolium melilotus officinalis.* |
| — citrinus......... | |
| Melissa turcica...... | *Dracocephalum moldavicum.* |
| — Canariensis..... | — *Canariense.* |
| — citrata.......... | *Melissa officinalis.* |
| — citrina.......... | |
| Melissophyllum..... | *Melittis melissophyll.* |
| Melo............... | *Cucumis melo.* |
| Mentha longifolia... | *Mentha sylvestris.* |

| | |
|---|---|
| Meu s. meum athamanticum......... | *Æthusa meum.* |
| Mezereon.......... | *Daphne mezereum.* |
| Mezereum.......... | |
| Milium............ | *Panicum Italicum.* |
| — solis............ | *Lithospermum officinale.* |
| Millefolium.......... | *Achillea millefolium* |
| — nobile.......... | — *nobilis.* |
| Millepedæ.......... | *Oniscus asellus.* a. |
| Millepedes.......... | |
| Minium............ | *Oxydum plumbi rubrum.* |
| Mirobalani......... | *Phyllanthus emblica* |
| Moluccanum lignum. | *Croton tiglium.* |
| Moluccense — ..... | |
| Monarda........... | *Monarda fistulosa.* |
| Mori fructus........ | *Morus alba.* |
| Morus............. | — *nigra.* |
| Morsus diaboli...... | *Scabiosa succisa.* |
| Moschus........... | *Moschus moschiferus.* a. |
| Mungos ( radix ).... | *Ophiorrhiza mungos.* |
| Muria............. | *Murias sodæ.* |
| Murias ammoniacalis | *Murias ammoniacæ.* |
| — ammoniacæ ferratus........... | *Murias ferri ammoniacalis.* |
| Muscus caninus..... | *Lichen caninus.* |
| — arboreus........ | — *plicatus.* |
| — clavatus......... | *Lycopodium clavat.* |
| — corallinus....... | *Corallina officinalis.* |
| — — Corsicanus.. | *Conferva s. fucus helminthochorton.* |

## N.

| | |
|---|---|
| Natron acetatum.... | *Acetis sodæ.* |
| — muriatum....... | *Murias sodæ.* |
| — vitriolatum..... | *Sulfas sodæ.* |
| Nepeta............ | *Nepeta cataria.* |
| Nephriticum lignum. | *Guilandina moringa ?* |
| Nicotiana.......... | *Nicotiana tabacum.* |
| Nigella............ | *Nigella sativa.* |
| Nihilum album..... | *Oxydum zinci sublimatum.* |
| Ninsi (radix)...... | *Sium ninsi.* |
| Nitras ammoniacalis. | *Nitras ammoniacæ.* |
| Nitrum............ | *Nitras potassæ impurus.* |
| — cubicum........ | *Nitras sodæ.* |
| — murarium....... | *Nitras sodæ.* |
| — flammans....... | *Nitras ammoniacæ.* |
| — purum.......... | *Nitras potassæ.* |
| — prismaticum.... | *Nitras potassæ.* |
| — regeneratum.... | *Nitras potassæ.* |
| — tabulatum....... | *Nitras potassæ fusus.* |
| — vitriolatum...... | *Sulfas potassæ.* |
| Nix antimonii...... | *Oxydum stibii album* |
| Norlandicæ baccæ.. | *Rubus arcticus.* |
| Nuces aquaticæ..... | *Trapa natans.* |
| — juglandes........ | *Juglans regia.* |
| Nummularia........ | *Lysimachia nummularia.* |
| Nux behen.......... | *Guilandina moringa.* |
| — moschata........ | *Myristica aromatica.* / *— officinalis.* |
| — myristica........ | *Myristica aromatica.* / *— officinalis.* |
| — vomica.......... | *Strychnos nux vomica.* |
| Nymphæa.......... | *Nymphæa alba.* / *— lutea.* |

# O.

| | |
|---|---|
| Oryza................ | *Oryza sativa.* |
| Orellana terra....... <br> Orleana — ........ | *Bixa orellana.* |
| Os sepiæ............ | *Sepia officinalis.* a. |
| Ossa calcinata....... <br> — usta............ | *Phosphas calcis.* |
| Osteocolla........... | *Carbonas calcis.* |
| Ova................ <br> Ovorum albumen... <br> — vitellus......... | *Phasianus gallus.* a. |
| — testæ............ | *Carbonas calcis.* |
| Oxycoccos........... <br> Oxycocci............ | *Vaccinium oxycoccos.* |
| Oxylapathum....... | *Rumex aquaticus.* |
| Oxytartarus......... | *Acetis potassæ.* |

P.

| | |
|---|---|
| Pabulum ignis...... <br> — vitæ............ | *Gaz oxygenium.* |
| Padus............. | *Prunus padus.* |
| Pæonia............ | *Pæonia officinalis.* |
| Palma Christi....... | *Ricinus communis.* |
| Palmæ oleum....... | *Cocos butyracea.* |
| Panacea mercurialis. | *Murias hydrargyri.* |
| — mercurialis rubra. | *Oxydum hydrargyri rubrum.* |
| Papaver album...... | *Papaver somniferum* |
| — erraticum....... | — *rhæas.* |
| Paralyseos flores.... <br> Paralysis............ | *Primula veris.* |
| Pareira brava....... | *Cissampelos pareira.* |
| Parthenium......... | *Matricaria parthen.* |

| | |
|---|---|
| Pimpinella nigra.... | *Pimpinella magna.* |
| — rubra........... | *Poterium sanguisorba.* |
| Pinei nuces......... | *Pinus pinea.* |
| Piper album........ | *Piper nigrum.* |
| — Jamaicense...... | *Myrtus pimenta.* |
| — Indicum........ | |
| — Hispanicum..... | *Capsicum annuum.* |
| — Turcicum....... | |
| Pistacia............. | *Pistacia vera.* |
| Pix nigra liquida... | *Pinus picea.* |
| — — solida....... | — *sylvestris.* |
| Plantago latifolia.... | *Plantago major.* |
| Plumbum acetatum. | *Acetis plumbi.* |
| — calcinatum...... | *Oxydum plumbi semivitreum.* |
| Polium creticum.... | *Teucrium creticum.* |
| — montanum...... | — *polium.* |
| Polygala............ | *Polygala amara.* |
| — Virginiana...... | — *Senega.* |
| Polypodium......... | *Polypodium vulgare.* |
| Poma............... | *Pyrus malus.* |
| Pompholyx.......... | *Oxydum zinci album* |
| Populus............ | *Populus nigra.* |
| Porrum............. | *Allium porrum.* |
| Portulaca........... | *Portulaca oleracea* |
| Potassa calcinata.... | |
| — venalis.......... | *Potassa impura.* |
| Potio antiemetica... | *Citras potassæ.* |
| Profluvii (cortex)... | *Nerium antidysentericum.* |
| Pruna damascena.... | *Prunus domestica* |
| Prunus sylvestris.... | *Prunus spinosa.* |

## Q.

## R.

| | |
|---|---|
| Radix lopeziana..... | *Obscura.* Vid. *Radix.* |
| — xyridis.......... | *Iris fœtidissima.* |
| — serpentum...... | *Ophiorrhiza mungos.* |
| Ranunculus albus... | *Anemone nemorosa.* |
| Rapa.............. | *Brassica rapa.* |
| Raphanus hortensis. | *Raphanus sativus.* |
| — rusticanus...... | *Cochlearia armoracia.* |
| Regulus antimonii.. | *Stibium.* |
| — arsenici......... | *Arsenicum.* |
| — magnesii........ | *Manganesium.* |
| — wismuthi....... | *Wismuthum.* |
| — zinci............ | *Zincum.* |
| Resina alba......... | *Pinus abies.* |
| — elastica......... | *Jatropha elastica.* |
| — liquida.......... | *Pinus picea.* / — *sylvestris.* |
| — guajaci.......... | *Guajacum officinale.* |
| Rhabarbarum monachorum......... | *Rumex alpinus.* |
| — Chinense........ | *Rheum undulatum.* |
| — Sibiricum....... | — *palmatum.* |
| — Turcicum....... | — *palmatum.* |
| — verum.......... | — *palmatum.* |
| Rhaponticum....... | *Rheum rhaponticum* |
| Rhodia (radix)..... | *Rhodiola rosea.* |
| Rhœas............ | *Papaver rhœas.* |
| Rhodium lignum... | *Convolvulus scoparius ?* |
| Ricinus major...... | *Jatropha curcas.* |
| — vulgaris......... | *Ricinus communis.* |

S.

| | |
|---|---|
| Sal ammoniacum secretum Glauberi. . | *Sulfas ammoniacæ.* |
| — — martiale. . . . | *Murias ferri ammoniacalis.* |
| — — tartareum. . . | *Tartris ammoniacæ.* |
| Sal ammoniacus nitrosus. . . . . . . . . . . . | *Nitras ammoniacæ.* |
| — — fixus. . . . . . . . | *Murias calcis.* |
| Sal catharticus amarus. . . . . . . . . . . . . . . | *Sulfas magnesiæ.* |
| — — anglicus. . . . . | *Sulfas magnesiæ.* |
| Sal commune. . . . . . . . | *Murias sodæ.* |
| — culinaris. . . . . . . . | *Murias sodæ.* |
| — fontium. . . . . . . . | *Murias sodæ.* |
| — gemmæ. . . . . . . . . | *Murias sodæ.* |
| — marinus. . . . . . . . . | *Murias sodæ.* |
| — fossile. . . . . . . . . . . | *Murias sodæ.* |
| Sal cornu cervi volatile. . . . . . . . . . . . . . | *Carbonas ammoniacæ.* |
| — — — succo citri saturatum. . . . . . . . | *Citras ammoniacæ.* |
| Sal de duobus. . . . . . | *Sulfas potassæ.* |
| Sal diureticum vegetabile crystallisatum. | *Acetis sodæ.* |
| Sal diureticus. . . . . . . | *Acetis potassæ.* / *Tartris potassæ.* |
| Sal digestivus Sylvii. | *Murias potassæ.* |
| — febrifugus — . . . | *Murias potassæ.* |
| Sal Epsomensis. . . . . . | *Sulfas magnesiæ.* |
| — epshamensis. . . . . | *Sulfas magnesiæ.* |
| — essentialis tartari. | *Acidum tartarosum.* |
| — martis. . . . . . . . . . | *Sulfas ferri.* |

| | |
|---|---|
| Sanguis draconis.... | *Dracæna draco.*<br>*Calamus rotang.*<br>*Pterocarpus draco.* |
| Sanguisuga.......... | *Hirudo medicinalis.* |
| Santalum citrinum.. | *Santalum album.* |
| — rubrum........ | *Pterocarpus santalinus.* |
| Santolina........... | *Santolina chamæcyparissus.* |
| Santonici semen..... | *Artemisia santonica.* |
| Sapo medicinalis.... | *Sapo amygdalinus.* |
| — Starkeyanus..... | *Saponulus terebinthinatus.* |
| Saponaria........... | *Saponaria officinalis* |
| Saponariæ nuculæ... | *Sapindus saponaria.* |
| Sapotilla........... | *Achras sapota.* |
| Sappan (lignum).... | *Cæsalpinia sappan.* |
| Sarcocolla.......... | *Obscura.* V. *Gummi-resinæ.* |
| Sarsaparilla..........<br>Sassaparilla.......... | *Smilax sarsaparilla.* |
| — germanica....... | *Carex arenaria.* |
| Sassafras............. | *Laurus sassafras.* |
| Satureja. .......... | *Satureja hortensis.* |
| Saturnus. .......... | *Plumbum.* |
| Satyrium............<br>Satyrion. ........... | *Orchis bifolia.* |
| Saxifraga alba....... | *Saxifraga granulata* |
| — rubra.......... | *Spiræa filipendula.* |
| Scammonium....... | *Convolvulus scammonia.* |
| Scabiosa. .......... | *Scabiosa arvensis.* |

| | |
|---|---|
| Siliqua dulcis....... | *Ceratonia siliqua.* |
| — hirsuta.......... | *Labradia urens.* |
| Simarouba........... } | *Quassia simaruba.* |
| Simaruba............ } | |
| Sodæ acetata........ | *Acetis sodæ.* |
| — boraxata........ | *Boras sodæ alcalescens s. Borax.* |
| — Hispanica....... | *Soda impura.* |
| — — purificata... | *Soda.* |
| — muriatica....... | *Murias sodæ.* |
| Sol................. | *Aurum.* |
| Solanum furiosum... } | *Atropa belladona.* |
| — lethale.......... } | |
| — vesicarium...... | *Physalis alkekengi.* |
| — vulgare......... | *Solanum nigrum.* |
| Soldanella........... | *Convolvulus soldanella.* |
| Solutio hydrargyri nitrosa.............. } | *Nitras hydrargyri liquidus.* |
| — — nitrica...... } | |
| — plumbi acetosa.. | *Acetis plumbi liquid.* |
| Sophiæ (semen)..... } | *Sisymbrium sophia.* |
| Sophia chirurgorum. } | |
| Sorbus............... | *Sorbus aucuparia.* |
| Spathum calcareum. } | *Carbonas calcis.* |
| — Islandicum...... } | |
| — ponderosum..... | *Sulfas barytæ.* |
| Spatula fœtida...... | *Iris fœtidissima.* |
| Spermaceti.......... | *Adipocera physeteris macrocephali.* a. |
| Spica Celtica........ | *Valeriana celtica.* |

| | |
|---|---|
| Spiritus salis dulcis.. | *Acidum muriaticum alcoholisatum.* |
| — vini concentratus. | *Alcohol.* |
| — — tenuis...... / — — dilutus...... | *Alcohol dilutum.* |
| — — rectificatissimus............... | *Alcohol concentratum.* |
| — vitrioli.......... | *Acidum sulfuricum dilutum.* |
| — — dulcis....... | *— — alcoholisatum.* |
| Spongia............. | *Spongia officinalis* a. |
| Squilla.............. | *Scilla maritima.* |
| Squinanthum....... | *Andropogon schœnanthus.* |
| Stannum præparat. | *Stannum suboxydat.* |
| Staphisagria......... | *Delphinium staphisagria.* |
| Stibium............ | *Sulfuretum stibii nigrum.* |
| Stœchas citrina..... | *Gnaphalium arenalium.* |
| — Arabica......... | *Lavandula stœchas.* |
| Storax liquida....... | *Liquidambar styrac.* |
| Stramonium......... | *Datura stramonium.* |
| Styrax liquida....... | *Liquidambar styraciflua.* |
| — calamita........ | *Styrax officinalis.* |
| Suber............... | *Quercus suber.* |
| Succisa............. | *Scabiosa succisa.* |
| Succus acaciæ....... | *Prunus spinosa.* |
| — — veræ........ | *Mimosa Nilotica.* |
| — catechu......... / — Japonicus....... | *Mimosa catechu.* |

| | |
|---|---|
| Tartarus tartarisatus. | *Tartris potassæ.* |
| — vitriolatus....... | *Sulfas potassæ.* |
| Telephium......... | *Sedum telephium.* |
| Terra bolaris alba... } — sigillata pura.... } | *Carbonas aluminæ.* |
| — calcarea......... | *Carbonas calcis.* |
| — — calcinata.... | *Calx.* |
| — — citrata...... | *Citras calcis.* |
| — catechu......... } — Japonica........ } | *Mimosa catechu.* |
| — foliata mercurialis. | *Tartris hydrargyri.* |
| — — tartari...... | *Acetis potassæ.* |
| — — — crystallisabilis............. | *Acetis sodæ.* |
| — ponderosa pura.. | *Baryta.* |
| — — aërata....... | *Carbonas barytæ.* |
| — — salita....... | *Murias barytæ.* |
| — — vitriolata.... | *Sulfas barytæ.* |
| Terebinthina communis............. | *Pinus picea.* |
| — Argentoratensis.. | { *— picea.* *— sylvestris.* |
| — larigna......... } — Veneta......... } | *— larix.* |
| — e Chio.......... } — Cyprina s. cypria. } | *Pistacia Chia?* *— terebinthus.* |
| Tertianaria......... | *Scutellaria galericulata.* |
| Testæ ovorum...... } — ostrearum...... } | *Carbonas calcis.* |
| Thea bohe.......... | *Thea bohea.* |
| Thea.............. | *— viridis.* |
| Thlapsi............ | *Thlapsi arvense.* |

| | |
|---|---|
| Turpethum nigrum. | *Oxydum hydrargyri nigrum.* |
| — rubrum......... | *— — rubrum.* |
| — vegetabile...... | *Convolvulus turpethum.* |
| Tussilago........... | *Tussilago farfara.* |
| Tutia............... | *Oxydum zinci.* |
| — præparata....... | *— — album.* |

## U.

| | |
|---|---|
| Ulmaria............ | *Spiræa ulmaria.* |
| Ulmus.............. | *Ulmus campestris.* |
| Unguentum ad paralyticos........... | *Sapo acidus.* |
| — mercuriale...... | *Unguentum hydrargyri.* |
| — Neapolitanum. . | *Unguentum hydrargyri.* |
| Urtica.............. | *Urtica dioica.* |
| — Romana........ | *— pilulifera.* |
| — mortua......... | *Lamium album.* |
| Uva ursi........... | *Arbutus uva ursi.* |
| Uvæ passæ minores.. | *Vitis æpyræna.* |
| — Corinthiacæ..... | *Vitis æpyræna.* |
| Uvæ passæ majores.. | *Vitis vinifera.* |
| Uvularia........... | *Ruscus hypoglossum* |

## V.

| | |
|---|---|
| Valeriana sylvestris.. | *Valeriana officinalis.* |
| — minor........... | *Valeriana officinalis.* |

## W.



## X.

## Z.

# INDEX ANGLICUS.

# INDEX GALLICUS.

# INDEX GERMANICUS.

# INDEX HISPANICUS.

# INDEX VIRIUM.

## I. ACRIA.

### 1. *Acria aromatica.*

a. ACORUS calamus.
Andropogon nardus.
Angelica archangelica.
— sylvestris.
Aristolochia serpentaria.
— trilobata.
Arnica montana.
Asclepias vincetoxicum.
Athamanta cretensis.
— oreoselinum.
Capsicum annuum.
— baccatum.
Carlina acaulis.
Carum carvi.
Caryophillus aromaticus.
Centaurea behen.
Cistus creticus.
Coriandrum sativum.
Croton cascarilla.
Cuminum cyminum.
Fagara pterota.
Ferula assa fœtida.
Imperatoria ostruthium.
Juniperus sabina.
Laurus camphora.
— cassia.
— nobilis.
— sassafras.
Ligusticum levisticum.
Origanum creticum.
— dictamnus.
Phellandrium aquaticum.
Pimpinella saxifraga.
Seseli tortuosum.
b. Balsamica.
c. Resinosa.

### 2. *Acria fixa propria sic dicta.*

a. Achillea ptarmica.
Aconitum anthora.
— cammarum.
— napellus.
Aloëxylum verum.
Anacardium occidentale.
Anagallis arvensis.
Anemone nemorosa.
— pratensis.
Anthemis pyrethrum.
Artemisia santonica.
Asclepias asthmatica.
Atropa belladona.
— mandragora.
Avicennia tomentosa.
Boletus laricinus.
Bryonia alba.
— dioica.

Viola ipecacuanha.
Vitex agnus castus.

3. *Acria volatilia.*

Allium cepa.
— sativum.
— scorodoprasum.
— victorialis.
Arum maculatum.
Asarum Europæum.
Brassica eruca.
— rapa.
Cardamine pratensis.
Cochlearia armoracia.
— officinalis.
Colchicum illiricum.
— autumnale.
Convallaria majalis.
Crambe orientalis.
Dentaria pentaphyllos.
Erigeron acre.
Erysimum alliaria.
— barbarea.
— officinale.
Iris florentina.
— fœtida.
— germanica.
— pseudacorus.
— tuberosa.
Lepidium iberis.
— sativum.
Petivera alliacea.
Raphanus sativus.
Saxifraga granulata.
Scilla maritima.
Sedum acre.
Sempervivum tectorum.
Sinapis alba.
— nigra.
Sysimbrium nasturtium.
— sophia.
— tenuifolium.
Thlapsi arvense.

4. *Acria animalia.*

Carabus chrysocephalus.
— ferrugineus.
Chrysis ignita.
Chrysomela populi.
— sanguinolenta.
Coccinella bispunctata.
— septempunctata.
Coccus cacti.
— ilicis.
Curculio antiodontalgicus.
— bacchi.
— jaceæ.
Formica rufa.
Lytta vesicatoria.
Lumbricus terrestris.
Meloë majalis.
— proscarabæus.
Oniscus asellus.

# II. ADSTRINGENTIA.

*Syn. Styptica; coriaria; acerba; austera.*

1. *Adstringentia proprie sic dicta s. pura* (*).

Æsculus hypocastanum.
Agrimonia eupatoria.
Alchemilla vulgaris.
Arbutus uva ursi.
Asplenium ceterach.
— scolopendrium.
— trichomanoides.
Calamus rotang.
Capparis spinosa.
Cinchona officinalis, ejusque species.
Cortex pocgerebæ.
Cupressus sempervirens.
Cynomorium coccin.
Cytinus hypocistis.
Datisca cannabina.
Dracæna draco.
Equisetum arvense.
— hyemale.
Fragaria vesca.
Fraxinus excelsior.
Galium aparine.
— verum.
Garcinia mangostana.
Geranium Robertianum.
Geum rivale.
— urbanum.
Hæmatoxylum campechianum.
Hedera helix.
Ilex aquifolium.
Juglans regia.
Kino (gummi-resina).
Lawsonia inermis.
Lichen cocciferus.
— plicatus.
Lonicera symphoricarpos.
Lycoperdon bovista.
Lysimachia nummularia.
Lythrum salicaria.
Mespilus germanicus.
Mimosa catechu.
— nilotica (succus).
Morus nigra.
Myrtus communis.
Myrtus caryophillata.
Osmunda regalis.

(*) Quarum virtus in principio adstringente simplici (acido gallico) residet.

Peziza auricula.
Phyllanthus emblica.
Plantago major.
— media.
— lanceolata.
Polygonum bistorta.
Potentilla reptans.
Poterium sanguisorba.
Prunella vulgaris.
Prunus spinosa.
Pterocarpus draco.
Punica granatum.
Pyrola rotundifolia.
Pyrus communis.
— cydonia.
Quassia simaruba.
Quercus cerris.
— robur.
— suber.
Rheum rhaponticum.
Rhodiola rosea.
Rhododendron chrysanthum.
Rhus coriaria.
— typhinum.
Rosa alba.
— canina.
— centifolia.
— damascena.
— gallica.
Rubia tinctorum.
Rumex acetosa.
— acutus.
Rumex alpinus.
— crispus.
— hydrolapathum.
— patientia.
— sanguineus.
— scutatus.
Ruscus aculeatus.
— hypoglossum.
Salix alba.
— amygdalina.
— caprea.
— fragilis.
— pentandra.
— vitulina.
Sanguisorba officinalis.
Sanicula Europæa.
Sorbus aucuparia.
— domestica.
Spiræa filipendula.
— ulmaria.
Stachis annua.
— recta.
Statice limonium.
Swietenia febrifuga.
— mahogani.
Tamarix gallica.
Thea bohea.
— viridis.
Tormentilla erecta.
Ulmus campestris.
Vaccinium myrtillus.
Verbena officinalis.
Viscum album.

2. *Adstringentia amara.* Vide *Amaro-styptica.*

3. *Adstringent. animalia.*

Coccus lacca..

Cynips quercus.

— rosæ.

4. *Adstringent. metallica, aliaque varia.*

a. Oxidum arsenici.

— cupri.

— ferri.

— plumbi.

— zinci.

— wismuthi.

b. Acetis ferri.

— zinci.

c. Sulfas cupri.

— ferri.

— zinci.

d. Tartris ferri.

e. Vinum rubrum. Alcohol.

f. Acida.

Acidum acetosum.

— gallicum.

— sulfuricum dilut.

— muriaticum oxygenatum.

g. Alumen.

h. Aquæ minerales ferruginosæ.

Sedimentum earundem.

i. Aqua frigida.

Glacies.

Balnea frigida.

Fotus frigidi.

Embrocationes frigidæ.

Affusio frigidæ.

## III. ALEXIPHARMACA.

Medicamenta, qualitates venenorum in corpus agentium noxias, corrigentia.

*SYN. Antidota; alexiteria; antipharmaca.*

I. ALEX. VENENORUM VEGETABILIUM.

1. *Alex. venen. narcotic.*

a. Acidum citri.

Acida mineralia aqua diluta.

Acidum muriatic. oxygenatum.

Murias hyperoxygenatus potassæ.

Coffeæ infusum saturatum.

b. Emetica.

c. *Externa :*
Emetica epigastrio frictione adplicata.
Enemata irritantia.
2. *Alex. venen. acrium.*
a. Emetica.
b. Diluentia.
Aqua tepida.
c. Mucilaginosa.
d. Oleosa.
Lac.
Ova.
e. Acida.
f. Alcalia ( pro natura veneni ).
3. *Alex. fungorum venen.*
a. Emetica.
b. Cathartica.
c. Haustus aquæ gelidæ.
d. Æther.
II. ALEX. VENENORUM ANIMALIUM.
1. *Morsuræ serpentum.*
a. Aristolochia anguicida.
— serpentaria.
Ophioxylum serpentinum.
Polygala senega.
Strychnos colubrina.
— nux vomica.
Fraxinus excelsior (succus foliorum).
Atropa belladona
Gentiana lutea ?
b. Carbonas ammoniacæ.
c. Oxygenantia ?
d. *Externa :*
Excisio.
Sectio.
Adustio.
Oxygenantia ?
Causticum.
Lotio alcalina.
Oleum olivarum.
Saccharum.

2. *Morsuræ animalis hydrophobici.*
*Interna :*
Hydrargyri præparata ad ptyalismum ?
Litta vesicatoria.
Meloë majalis.
— proscarabæus.
Oxygenantia ?
Alcalina ?
*Externa :*
Excisio.
Adustio.
Oxygenantia ?
Murias stibii oxygenatus.
Potassa.
Vesicans.

2. *Halituum acidorum.*

Odor ammoniacæ aut succinatis ammoniacæ.

*Interna :*

Antacida.

3. *Halituum gazis hydrogenii, azoti, vel acidi carbonici.*

a. Respiratio aut inflatio aëris oxygenio abundantis.

b. Odor ammoniacæ.

c. Frictiones corporis calidæ.

# IV. ALTERANTIA.

Medicamenta statum corporis cacochymicum, aut cachecticum immutantia.

*SYN. Mundificantia ; anticachectica ; depurantia.*

a. *Vegetabilia.*

Antirrhinum linaria.
Arctium lappa.
Carex arenaria.
Carlina acaulis.
Ceanothus Americanus.
Cissampelos pareira.
Daphne mezereum.
Eupatorium cannabin.
Galium aparine.
Guajacum officinale.
Inula helenium.
Juglans regia.
Juniperus communis.
Ledum palustre.
Lepidium iberis.
Lichen caninus.
Phellandrium aquatic.
Prunus padus.
Rhododendron chrysanthum.
Rubia tinctorum.
Scrophularia nodosa.
Sium nodiflorum.
Smilax China.
— sarsaparilla.
Solanum dulcamara.
Ulmus campestris.
Viola tricolor.
Xanthium Strumarium.
Zostera marina.

b. *Animalia.*

Coluber vipera.
— bleru.

V

## V. AMARA.

Ophioxylum serpentinum.
Polygala amara.
Physalis alkekengi.
Quassia amara.
Sapindus saponaria.
Serratula amara.
Sophora heptaphylla.

b. *Amaro-styptica.*

Achras sapota.
Ajuga pyramidalis.
Brucea ferruginea s. antidysenterica.
Capparis spinosa.
Cinchona angustifolia.
— carybæa.
— corymbifera.
— floribunda.
— officinalis.
— Tecamez.
Cortex Chinæ flavus.
— — ruber.
— — Surinamensis.
Croton cascarilla.
Cupressus sempervirens.
Ilex aquifolium.
— cassine.
Lichen islandicus.
— pulmonarius.
Polypodium filix mas.
— vulgare.
Quassia simaruba.

*Amaro-styptica.*

Rhamnus frangula.
Rheum palmatum.
— rhaponticum.
— undulatum.
Rhodendron chrysanthum.
Swietenia mahogani.
— febrifuga.

c. *Amaro-aromatica.*

Achillea millefolium.
— ageratum.
— atrata.
— moschata.
Anthemis cotula.
— nobilis.
Citrus aurantium.
— medica.
Costus arabicus.
Aristolochia clematitis.
— longa
— rotunda.
— odoratissima.
— serpentaria.
— trilobata.
Artemisia abrotanum.
— absynthium.
— campestris.
— dracunculus.
— maritima.
— rupestris.
— vulgaris.
Hyssopus officinalis.

*Amaro-aromatica.*
Matricaria chamomilla.
— parthenium.
Hedera helix.
Mentha auricularis.
— crispa.
Santalum album.
Santolina chamæcyparissus.
Spilanthus acmella.
Sigesbeckia orientalis.
Tanacetum balsamita.
— vulgare.
Teucrium capitatum.
— chamædrys.
— chamæpitys.
— creticum.
— marum.
— polium.
— scordium.

d. *Amaro-acria.*
Allamanda cathartica.
Aloëxylum verum.
Anagyris fœtida.
Artemisia santonica.
Coris Monspelliensis.
Cucumis colocynthis.
Momordica elaterium.
Nerium antidysenteric.
Polygala senega.
Strychnos colubrina.
— nux vomica.
— volubilis.
Cassine peragua.
Gratiola officinalis.
Laserpitium latifolium.
Chelidonium majus.
Eupatorium cannabin.
Scutellaria galericulata.
Menispermum cocculus.

## VI. ANALEPTICA.

Medicamenta corpus languidum refocillantia et vires restaurantia.

*Syn. Restaurantia; cordialia; cardiaca.*

a. Vinum.
Alcohol.
Æther.
— alcoholisatus.
Bromelia ananas.
Choccolada.
Epidendium vanilla.
Laurus cinnamomum.
Panax quinquefolium.
Sium ninsi.

b. Odorifera grata.
Acetum.
Æther acetosus.
c. Aromatica.
d. Cardiaca.
e. Nervina.
f. Nutrientia eupepta.
g. Fructus acido-dulces, eorumque præparata.
h. Saccharum, et saccharina.
i. Syrupus aceti rubi idæi.

ANODYNA, vide *SEDATIVA*.

## VII. ANTACIDA.

*SYN. Absorbentia.*

a. *Terrea* :
Calx
Aqua calcis.
Conchæ aut testæ calcinatæ.
M gnesia.
Carbonas magnesiæ.
Carbonas calcis.
Cancrorum lapides.
— chelæ.
Ostrearum conchæ.
Ovorum testæ.
Creta.
Marmor album.
Corallia alba.
— rubra.
Os sepiæ officinalis.
b. *Alcalina* :
Ammoniaca.
Potassa.
Soda.
Carbonas ammoniacæ.
— potassæ.
— sodæ.
Borax.
Sapo.
Salsolæ species.
Spongia offic. usta.
Xanthium strumarium.
Zostera marina.
Balnea cum potassa aut soda.
Thermæ alcalinæ.
c. Amara.
Aloë.
Cinchona cum aqua calcis.
Rheum.
d. Ferri præparata.
Aquæ min. ferruginosæ.
e. Antizymica.
Acidum sulphuricum.

## VIII. ANTHELMINTHICA.

Saponaria officinalis.
Scrophularia nodosa.
Senecio vulgaris.
Sisymbrium sophia.
Spigelia anthelmia.
— Marilandica.
Strychnos colubrina.
— nux vomica.
— volubilis.
Tanacetum vulgare.
Teucrium scordium.
Valeriana celtica.
— officinalis.
— phu.
Veratrum album.
— nigrum.
— sabadilla.

b. *Mineralia.*

1. Murias hydrargyri.
Sulfuretum hydrargyri nigrum.
2. Sulfas ferri.
Aquæ min. ferruginosæ.
3. Stannum rasum, aut semi-oxydatum.

c. *Externa.*

Frictiones ventris cum anthelminthicis.
Enemata cum anthelminthicis.
— cum muriatæ sodæ.
Concussio electrica.

ANTICACHECTICA, vide *ALTERANTIA.*
ANTIDOTA, vide *ALEXIPHARMACA.*

## IX. ANTISCORBUTICA.

a. *Acria.*

Allium cepa.
— sativum.
— scorodoprasum.
— victorialis.
Brassica eruca.
— rapa.
Cardamine pratensis.
Cochlearia armoracia.
— officinalis.
Crambe orientalis.
Dentaria pentaphyllos.
Erigeron acre.
Erysimum alliaria.
— barbarea.
— officinale.
Galium aparine.
Lepidium iberis.
— sativum.
Petivera alliacea.
Raphanus sativus.
Saxifraga granulata.

Scilla maritima.
Sinapis alba.
— nigra.
Sysimbrium nasturtium.
— tenuifolium.
Thlapsi arvense.

b. *Acida et acescentia.*

Acidum citricum.
— oxalicum.
— tartarosum.
Succus citri.
Fructus acidi.
Omphacium.
Brassica oleracea fermentata.
Oxalis acetosella.
Rumex acetosa.
Cerevisia fermentans.
Vinum Campaniæ fermentans.
— Rhenanum, Mosellanum, etc.
Turiones pini.
Aqua picea.
Diæta vegetabilis.

c. *Dulcia & acido-dulcia.*

Saccharum.
Mel.
Fructus horræi.
Decoctum malti.

d. *Amara.*

Menyanthes trifoliata.
Cinchona officinalis, etc.

e. *Oxygenantia.*

## X. ANTISEPTICA.

*SYN. Antiputredinosa; antalcalina.*

a. Arnica montana.
Camphora.
Cinchona.
Daucus carota.
Fraxinus excelsior.
Geum urbanum.
Ruta graveolens.
Teucrium scordium.

b, Acida mineralia.
— vegetabilia.
Plantæ acidulæ.
Oxalis acetosella.
Rumex acetosa.
Fructus acidi et acido-dulces.
Berberis vulgaris.
Vaccinium myrtillus.
Citrus medica.
— aurantium, etc.

c. Dulcia.

Fructus dulces.
Mel.
Oxymel.
Saccharum.
Infusum malti.
d. Liquida fermentata.
Vinum.
Cerevisia.
Alcohol.
e. Oxygenantia.
f. Amara.
g. Acria volatilia.
h. Balsamica et resinosa.
i. Aromatica.
k. Adstringentia.
l. Sales neutri.
m. Diæta acidula vegetabilis.

## XI. ANTISPASMODICA.

Medicamenta, ATAXIAM (motum fluidi nervei inordinatum, aut sensibilitatem systematis nervosi præternaturalem) cohibentia; et ERETHISMUM (irritabilitatem fibrarum muscularium morbosam) compescentia.

a. *Vegetabilia.*
1. Anagyris fœtida.
Anthemis cotula.
— nobilis.
Chenopodium vulvaria.
Citrus aurantium.
Cuminum cyminum.
Cymicifuga fœtida.
Cardamine pratensis.
Convallaria majalis.
Eryngium fœtidum.
Galium mollugo.
— verum.
Hyoscianus niger.
Iris fœtida.
Matricaria chamomilla.
— parthenium.
Melaleuca leucadendron
Pæonia officinalis.
Papaver somniferum.
Paris quadrifolia.
Prunus laurocerasus.
Radix cassumaniar.
Ruta graveolens.
Tilia Europæa.
Teucrium marum.
Valeriana celtica.
— officinalis.
— phu.

8. Injectiones ex antispasmodicis et emollientibus.
9. Balnea frigida.
10. Vesicantia.

## XII. ANTISYPHILITICA.

Medicamenta ad curandam syphilitidem laudata; sed vix, hydrargyro excepto vel saltem sine ejus adminiculo, fidem merentia.

a. *Vegetabilia.*
Agave Americana.
Arundo phragmitis.
Astragalus exscapus.
Bubon Macedonicum.
Buxus sempervirens.
Ceanothus Americanus.
Clematis recta.
Coris Monspelliensis.
Daphne Mezereum.
— laureola.
Echites syphilitica.
Euphorbia canescens.
— parvula.
Geum rivale.
Gratiola officinalis.
Guajacum officinale.
— sanctum.
Juglans regia.
Laurus sassafras
Lobelia syphilitica.
— longiflora.
— tupa.
Lonicera Diervilla.
Plumeria alba.
Prunus padus.
Ranunculus abortivus.
Serratula amara.
Stillingia sylvatica.

b. *Animalia.*
Lacerta agilis.
— Iguana.

c. *Mineralia.*
Hydrargyri oxyda.
— sales varii.
Carbonas ammoniacæ.
— potassæ.
— sodæ.

d. *Oxygenantia?*

e. *Externa.*
Oxydum hydrargyri alb.
— — rubrum.
Murias hydrargyri.
Unguentum hydrargyri.
Balnea cum muriate oxygenato hydrargyri.
Frictiones cum hydrargyro.
Enemata —
Fumigationes —

## XIII. APHRODISIACA.



## XIV. AROMATICA.

Aristolochia odoratissima.
— rotunda.
— serpentaria.
— trilobata.
Arnica montana.
Artemisia abrotanum.
— rupestris.
— vulgaris.
Caryophillus aromaticus
Cistus creticus.
Citrus aurantium.
— medica.
Cyperus longus.
— odoratus.
— rotundus.
Doronicum latifolium.
— pardalianches.
Dracocephalum Canariense.
Fagara pterota.
Gnaphalium arenarium.
— dioicum.
Kaempferia rotunda.
Laurus cassia.
— cinnamomum.
— culilawan.
— nobilis.
— pecurim.
— sassafras.
Lavandula spica.
— stoechas.
Melissa calamintha.
— officinalis.
Melittis melissophyllum
Mentha auricularis.
— cervina.
— crispa.
— piperita.
— pulegium.
— sativa.
— Sylvestris.
— viridis.
Maranta galanga.
Marrubium vulgare.
Melaleuca leucadendron
Monarda fistulosa.
Myristica moschata.
Myrtus caryophillata.
— communis.
— pimenta.
Ocymum basilicum.
Origanum creticum.
— dictamnus.
— majorana.
— syriacum.
— vulgare.
Pimpinella anisum.
— magna.
Rosmarinus officinalis.
Santalum album.
Santolina chamæcyparissus.
Satureja capitata.
— hortensis.

Salvia officinalis.
Tanacetum balsamita.
— vulgare.
Valeriana officinalis.
Wintera aromatica.
— canella.
Teucrium chamædrys.
— chamæpitys.
— marum.
Thymus serpillum.
— vulgaris.
b. Aromatica acria.
Vide *Acria aromatica.*
c. Aromatica amara.
Vid. *Amaro-aromatica.*
d. Aromatica resinosa.
Vid. *Stimulantia resinosa.*
e. Carminativa.

## XV. BALSAMICA.

Resinæ liquidæ vel solidæ, acido Benzoico imprægnatæ.

Amyris elemifera.
— zeylonica.
Balsamum de mecca?
Gummi resina bdellium.
Liquidambar styraciflua.
Myroxylum peruiferum.
Styrax Benzoin.
— officinalis.
Toluifera balsamum.

BECCHICA, vide *EXPECTORANTIA.*

## XVI. CARDIACA.

Medicamenta motum cordis et systematis arteriosi augentia.

*SYN. Cordialia; analeptica; corroborantia; roborantia; confortantia; restaurantia; sthenica.*

a. Andropogon nardus.
Aristolochia serpentaria.
Laurus cinnamomum.
Panax quinquefolium.

Sium ninsi.
Teucrium marum.
b. Aromatica.
c. Nutrientia.
Diæta lauta.
d. Oxygenantia.
e. Roborantia.
f. Stimulantia.
g. Analeptica.
Vinum generosum.
Alcohol.
Cerevisia generosa.
h. Opium.
i. Oxygenantia.
k. *Externa* :
a. Aër purus.
Respiratio gazis oxygenii.
b. Enemata aromatica.
— nutrientia.
— alcoholisata.
c. Balnea aromatica.
— alcoholisata.
d. Frictiones corporis.

## XVII. CARMINATIVA.

Medicamenta flatus sursum deorsumque pellentia.

Æthusa meum.
Ammi copticum?
— majus.
Amomum cardamomum
— granum paradisi.
— zingiber.
Anethum graveolens.
— fœniculum.
Andropogon schœnanthus.
Apium graveolens.
— petroselinum.
Bubon Macedonicum.
Carum carvi.
Chenopodium ambrosioides.
— botrys.
Cistus creticus.
Coriandrum sativum.
Cuminum cyminum.
Ferula assa fœtida.
Illicium anisatum.
Juniperus communis.
Lagoecia cuminoides.
Laserpitium latifolium.
— siler.
Ligusticum levisticum.
Melaleuca leucadendron

Panax quinquefolium.
Pastinaca opopanax.
Pimpinella anisum.
— magna.
— saxifraga.
Santolina chamæcyparissus.
Semen adiowaen.
Scrophularia aquatica.
— nodosa.
Sison ammi.
— amomum.
Sium ninsi.
Tordylium officinale.
Wintera aromatica.
— canella.
b. *Acria aromatica.*
c. *Amaro-aromatica.*
d. Frictiones abdominis simplices vel aromaticæ.
e. Exercitium.
f. Diæta eupepta.
g. Alcohol et alcoholisata
Vinum generosum.
h. Æther.
— alcoholisatus.
i. Acidum sulfuricum.
— — alcoholisatum.
Acidum nitricum alcoholisatum.
k. Alcalia.
l. Magnesia.
m. *Cathartica mitiora.*
n. Ferri præparata.

## XVIII. CATHARTICA.

### I. *Mitiora.*

Motum peristalticum promoventia.

*Syn. Eccoprotica; laxantia.*

a. Cassia alata.
— fistula.
— senna.
Cichorium endivia.
Prunus domestica.
Spinacia oleracea.
Thalictrum flavum.
Fructus acido-dulces crudi vel cocti.
Manna.
Oleum seminum ricini communis.
b. Infusum coffeæ.
c. Aquæ frigidæ haustus omni mane aut vesperi.
d. Emetica refracta dosi.

e. *Mineralia* :
Sulphur.
Magnesia.
Carbonas magnesiæ.
Sulfas magnesiæ.
— potassæ.
— sodæ.
Tartris potassæ.
— sodæ.
Phosphas sodæ, aliique sales neutri.
Aquæ minerales salinæ.

f. Frictio abdominis cum catharticis acrioribus.
g. Enemata varia
h. Aspersio ventris nudi è longinguo aqua frigida.
Frictio ventris.
i. Lotio manuum in solutione muriatis oxygenati stibii aquosa.

## II. *Acriora s. drastica.*

Secretiones glandularum et vasorum canalis intestinalis augentia.

*SYN. Alvum purgantia, hydragoga; drastico-cathartica.*

Allamanda cathartica.
Aloë perfoliata.
— spicata.
Agaricus muscarius.
Anagyris fœtida.
Asarum Europæum.
Boletus laricinus.
Bryonia alba.
— dioica.
Buxus sempervirens.
Cambogia gutta.
Carthamus tinctorius.
Cassia senna.
Cassine peragua.
Colchicum autumnale.
Convallaria majalis.
Convolvulus jalappa.
— sepium
— scammonia.
— soldanella.
— turpethum.
Croton tiglium.
Cucumis colocynthis.
Cyclamen Europæum.

Delphinium staphysagria
Digitalis purpurea.
Euphorbiæ species.
Gratiola officinalis.
Guttæfera vera.
Helleborus niger.
Iridis species.
Linum catharticum.
Lycopodium selago.
Mercurialis annua.
Momordica elaterium.
Nicotiana tabacum.
Penœa sarcocolla?
Phyllanthus emblica.
Polygala senega.
Rhamnus catharticus.
— frangula.
Rheum palmatum.
— rhaponticum.
— undulatum.
Sambucus ebulus.
Veratrum album.
— nigrum.
Viola tricolor.
b. Sales neutri.
c. Enemata acriora.
Fumus aut decoctum nicotianæ tabaci.
Decoctum mercurialis annuæ.

CEPHALICA, vide *NERVINA*.

## XIX. CORROSIVA.

*SYN. Rubefacientia; epispastica: corrodentia; vesicantia; vesicatoria; caustica.*

a. Allium cepa.
— sativum.
Aloëxylum verum.
Anacardium occidentale.
Anemone nemorosa.
— pratensis.
Arum maculatum.
Bryonia alba.
Capsicum annuum.
Clematis recta.
Daphnes species.
Drosera rotundifolia.
Euphorbiæ species.
Juniperus sabina.
Nicotiana tabacum.
Phytolacca decandra.
Plumbago Europæa.
Polygonum hydropiper.
Ranunculi species.
Ruta graveolens.
Semecarpus anacardium.
Sinapis alba.

Sinapis nigra.
Lytta vesicatoria.
b. *Acria varia.*
c. *Mineralia.*
Caustica stricte sic dicta.
Ammoniaca.
Potassa.
Soda.
Calx.
Alumen fusum.
Acidum muriaticum.
— nitricum.
Acidum sulphuricum.
Murias oxygenatus hydrargyri.
— — stibii.
Nitras argenti.
Sulfas cupri.
Oxydum arsenici.
— cupri.
— ferri rubrum.
— hydrargyri rubrum.
Ferrum candens.
Moxa.

## XX. DEBILITANTIA.

*SYN. Asthenica; atonica.*

a. Debilitantia primarum viarum.
b. —— cordis et systematis arteriosi.
c. —— systematis vasorum absorbentium.
d. —— —— nervosi et musculorum.

a. Diæta tenuis, vegetabilis.
Acida vegetabilia diluta.
Aquosa tepida.
b. Refrigerantia.
c. Deoxygenantia.
d. Narcotica.
e. Nauseantia.
Scilla maritima.
Digitalis purpurea etc.
f. Cathartica repetita, et salium neutrorum usus diutius continuatus.
g. Plumbi præparata.
h. Respiratio aëris g ze azoto, hydrogenio aut acido carbonico abundantis.
Respiratio ætheris sulfurici.

Halitus putridi, aut mephitici.
Seclusio in stabulis, aut loco humido aëre non perflato.
i. Affectus animi tristes.
k. Abusus veneris.
— liquorum fermentatorum.
— opii, aliorumque narcoticorum.
Labor nimius.
Vita otiosa sedentaria.
Defectus exercitii soliti.
l. Balnea frigida diutius adplicata.
Balneorum tepidorum abusus.
m. Calor atmosphæræ magnus.
Ventus australis, præcipue ex desertis Africæ.
n. Evacuationes sanguineæ.
— gelatinosæ vel mucilaginosæ.
Fonticuli.

## XXI. DEMULCENTIA.

*SYN. Involventia; obtundentia; lubricantia; inspissantia; emollientia; relaxantia.*

a. *Gelatinosa.*
Gelatina cornu cervi.
— vitulina, etc.
Ichthyocolla accipenserum.
Ova.
Helix pomatia.
Limax maximus.
b. *Mucilaginosa.*
c. *Oleosa.*
Olea veget. fixa.
Adipes et olea animalia.
d. *Dulcia.*
Saccharum.
Mel.
Glycyrrhiza glabra.
— echinata.
Ficus carica.
Rhamnus zyzyphus.
e. *Externa.*
Cataplasmata.
Fotus.
Frictiones oleosæ.
— mucilaginosæ.
Balnea calida.
Vapor aquæ.

## XXII. DEOBSTRUENTIA.

Chærophyllum sylvestre
Chelidonium majus.
Cichorium intybus.
Cicuta virosa.
Cimicifuga fœtida?
Conium maculatum.
Cucumis colycynthis.
Curcuma longa?
Cuscuta epithymum.
— Europæa.
Ferula assa fœtida.
Gummi resina ammon.
— sagapenum.
Fucus vesiculosus.
Fumaria bulbosa.
— officinalis.
Gypsophilla struthium.
Helleborus fœtidus.
— niger.
— viridis.
Iridis species.
Leontodon taraxacum.
Menyanthes trifoliata.
Nicotiana tabacum.
Panicum dactylum.
Polygala senega.
Prunus laurocerasus.
Rheum palmatum.
Sapindus saponaria.
Saponaria officinalis.
Scandix cerefolium.
Triticum repens.
b. Mel.
c. Vitellus ovi.
d. Amara.
e. Stomachica.
f. Alcalia.
g. Sales neutri.
h. — terrestres.
i. Præparata ferri.
— hydrargyri.
— stibii.
k. Thermæ alcalinæ.
— sulphureæ.
l. Aquæ minerales ferruginosæ.
— — salinæ.
— — acidulæ.
m. Frictiones simplices, et aromatisatæ.
n. Embrocatio.
o. Enemata varia.
p. Exercitium.

## XXIII. DEOXYGENANTIA.

1. Alcalia.
2. Sulfureta alcalina.

Sulfuretum ammoniacæ.
— potassæ.

## XXIV. DIURETICA.

Juniperus communis
— sabina.
Lactuca scariola.
— virosa.
Linnæa borealis.
Nicotiana tabacum.
Ononis arventis.
— spinosa.
Parietaria officinalis.
Physalis alkekengi.
Polygala senega.
Polygonum hydropiper.
Pimpinella saxifraga.
Radix calagualæ.
— timac.
Rhamnus catharticus.
— frangula.
Ranunculus ficaria.
Ribes nigrum.
Rubia tinctorum.
Ruta graveolens.
Sambucus ebulus.
— nigra.
Saxifraga granulata.
Scandix cerefolium.
Scilla maritima.
Solanum dulcamara.
Solidago virga aurea.
Spartium scoparium.
Spilanthus acmella.
Strychnos nux vomica.
Toluifera balsamum.
Triticum repens.
Tropœolum majus.
Viola odorata.
— tricolor.
b. Acida vegetabilia.
c. — mineralia.
d. Æther sulfuricus.
Acidum muriaticum alcoholisatum.
— nitric. alcoholisat.
e. Alcalia.
f. Sales neutri, refracta dosi.
Acetis potassæ.
— sodæ.
Tartris potassæ acidulus.
— potassæ.
— sodæ
g. Sales terrestres.
Murias et acetis calcis.
— — — barytæ.
h. Amara.
i. Acria volatilia.
k. Resinosa.
l. Balsamica.
m. Cathartica acriora.
n. Frictio ventris cum scilla maritima.
— — cum oleo.
o. Frigus corporis superficiei adplicatum.
p. Lytta vesicatoria sub varia forma.
q. Oniscus asellus.

## XXV. EMETICA.

*SYN. Vomitoria; nauseantia.*

a. Allium cepa.
Asarum Europæum.
Betonica officinalis.
Cochlearia armoracia.
Colchicum autumnale.
— Illyricum.
Croton tiglium.
Digitalis purpurea.
Erigeron acre.
Gratiola officinalis.
Helleborus niger.
Momordica elaterium.
Nicotiana tabacum.
Psycothria emetica.
Ranunculus flammula.
— lingua.
Sambucus ebulus.
Scilla maritima.
Sinapis alba.
— nigra.
Strychnos colubrina.
— nux vomica.
— volubilis.
Veratum album.
— nigrum.
Viola canina.
Viola ipecacuanha.
— odorata.
b. amara.
c. Cathartica acria.
d. *Metallica.*
Oxydum hydragyri luteum.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Stibii præparata varia.
Sulfas zinci.
e. Aqua destillata ranunculi flammulæ aut linguæ.
Aqua calida.
f. Applicatio nicotianæ tabaci regioni epigastricæ.
Frictio epigastrii cum emeticis mediante saliva.
Enema ex decocto tabaci.
g. Irritatio faucium mechanica.
h. Motus vertiginosus.

## XXVI. EMOLLIENTIA.

*Syn. Relaxantia; maturantia; involventia.*

a. Gelatinosa,
b. Mucilaginosa.
c. Oleosa.
d. Aqua calida.
Balnea calida.
Thermæ.
Vapor aquæ.
— aceti.
Embrocatio.
Cataplasmata.
Fotus.

EPISPATICA, vide *CORROSIVA.*

## XXVII. ERRHINA.

*Syn. Ptarmica; Sternutatoria.*

a. Achillea ptarmica.
Asarum Europæum.
Beta vulgaris?
Betonica officinalis?
Calendula officinalis.
Convallaria majalis.
Euphorbia offic. (gummi-resina).
Guajacum officinale.
Iridis species.
Nicotiana tabacum.
Nigella sativa.
Origanum majorana.
Primula veris.
Salvia sclarea.
Sinapis alba.
— nigra.
Teucrium marum.
Veratrum album.
— nigrum.
b. Acidum benzoicum.
Ammoniaca.
Succinas ammoniacæ.
Sulfas hydrargyri.

EXCITANTIA, vide *CARDIACA, & NERVINA.*

## XXVIII. EXPECTORANTIA.

Medicamenta expectorationem humorum ex pulmone et aspera arteria promoventia.

*SYN. Bechica; pectoralia.*

a. Arum maculatum.
Asclepias asthmatica.
Cassine paragua.
Erysimum officinale.
Gummi-resina ammon.
Glecoma hederacea.
Glycyrrhiza glabra.
Hedera helix.
Hyssopus officinalis.
Ilex cassine.
Inula helenium.
Iridis species.
Marrubium vulgare.
Melissa calamintha.
Nicotiana tabacum.
Peucedanum officinale.
Polygala amara.
— senega.
Polypodium vulgare.
Rubia tinctorum.
Scilla maritima.
Styrax benzoin.
Thuya occidentalis.
Tussilago farfara.
— petasites.
Veronica officinalis.
b. Emetica (refracta dosi)
Hydro-sulfur stibii.
Carbonas ammoniacæ.
Citras ammoniacæ.
c. Demulcentia.
d. Balsamica et resinosa.
Acidum benzoicum.
Sulphur.
Petroleum.
Oleum succini.
f. Vapor aquæ.
— aceti.
Fumus balsamicorum.
g. Vesicantia.
h. Opium (pro re nata).

## XXIX. GALACTOPHORA.

Medicamenta secretionem lactis augentia.

*SYN. Lactifera.*

a. Anethum fœniculum.
— graveolens.
Carum carvi.
Ligustiscum levisticum.

Nigella sativa.
Pimpinella anisum.
Scandix cerefolium.
b. Diæta nutriens.
Gelatinosa.
Farinacea.
Lac.
Cerevisia generosa.
Potus aquæ frequens.
c. Suctio.

HYPNOTICA, vide *SEDATIVA.*

INVOLVENTIA, vide *DEMULCENTIA.*

LACTIFERA, vide *GALACTOPHORA.*

## XXX. MENAGOGA.

*SYN. Emmenagoga; menses pellentia; uterina.*

Aloë perfoliata.
Artemisia abrotanum.
Asarum Europæum.
Adonis appenina.
— verna.
Anagyris fœtida
Andropogon schœnanthus.
Aristolochia clematitis.
— longa.
— rotunda.
Asphodelus ramosus?
Bromelia ananas.
Bryonia alba.
— dioica.
Costus arabicus.
Crocus sativus.
Cucumis colocynthis.
Curcuma longa?
Cytisus laburnum.
Cyclamen Europæum.
Helleborus fœtidus.
— niger.
Juniperus sabina.
Lycopodium, selago.
Maranta galanga.
Momordica elaterium.
Nepeta cataria.
Nigella sativa.
Onosma echioides?
Origanum creticum.
— dictamnus.
Pastinaca opopanax.
Pimpinella saxifraga.
Rubia tinctorum.
Ranunculus sceleratus.
Ruta graveolens.
Satureja hortensis.
Spilanthus acmella.
Strychnos nux vomica.
Tanacetum vulgare.
Teucrii species.

Thymus serpyllum.
— vulgaris.
Veratrum album.
— nigrum.
b. Aromatica.
c. Cathartica acriora.
d. Stimulantia.
e. Gummiresinæ fœtidæ.
f. Castoreum.
g. Hydrargyri oxyda et sales varii.
h. Ferri præparata.
Aquæ minerales ferruginosæ.
i. Thermæ variæ.
Balnea calida.
Semicupia.
Pediluvia.
Vapor aquæ
k. Frictiones
l. Phlebotomia.
m. Electricitas.

## XXXI. MUCILAGINOSA.

a. Alcea rosea.
Althæa officinalis.
Astragalus gummifer.
— tragacantha.
Anchusa officinalis.
Aquilegia vulgaris.
Asphodelus ramosus.
Avena sativa.
Cactus opuntia.
Cannabis sativa.
Ceratonia siliqua.
Cissampelos caapeba.
Convallaria polygonat.
Cordia myxa.
Fucus helminthochort.
Guilandina moringa.
Hordeum distichon.
— vulgare.
Leucoium vernum etc.
Lichen Islandicus.
Lilium candidum.
Linum usitatissimum.
Malva alcea.
— rotundifolia.
— sylvestris.
Mimosa Nilotica.
— Senegal.
Ocymum basilicum.
Œnanthe crocata.
Orchis Morio etc.
Oryza sativa.
Plantago psyllium.
Pyrus cydonia (semen).
Prunus cerasus (gummi).
Pentapetes muhucunda?
Populus nigra.
Scorzonera Hispanica.
Symphytum officinale.
Trigonella Fœnum græcum.

Tussilago farfara.
Verbascum thapsus.
— nigrum.
Viscum album.
b. Farina avenæ.
— hordei.
— panici.
— phalaris.
— sagu.
— secalis.
— tritici.
c. Dulcia.
Daucus carota.
Ficus carica.
Phœnix dactilifera.
Rhamnus jujuba.
— zyzyphus.
Saccharum officinarum.
Mel.
d. Gelatinosa.
Gelatina cornu cervi etc.
Ichthyocolla.

## XXXII. NARCOTICA.

SYN. *Hypnotica; somnifera; soporifera; stupefacientia; anodyna.*

a. Amygdalus amara.
— persica.
Anethum graveolens.
Atropa belladona.
— mandragora.
Cicuta virosa.
Colchicum autumnale.
— illyricum.
Conium maculatum.
Convallaria majalis.
Crocus sativus.
Cynoglossum officinale.
Datura stramonium.
Humulus lupulus.
Hyosciamus albus.
— niger.
Jasminum officinale.
Lactuca scariola.
— virosa.
Ledum palustre.
Laurus camphora.
Mercurialis annua.
Myrica gale.
Myristica moschata.
Nicotiana tabacum.
Nymphæa alba.
— lutea.
Pæonia officinalis.
Paris quadrifolia.
Papaver rhœas.
— somniferum.
Prunus avium.
— laurocerasus.
Sambucus ebulus.

Solanum nigrum.
Stachys sylvatica.
Strychnos nux vomica.
— volubilis?
Thea Bohea.
Thea viridis.
b. Vinum et liquores fermentati (majori dosi).
Alcohol.
Opium (majori dosi).

## XXXIII. NERVINA.

Medicamenta motum fluidi nervei et actionem systematis nervosi excitantia.

*Syn. Cephalica; exhilarantia; excitantia.*

a. Ammi copticum?
Cassumaniar (radix).
Camphorosma Monspelliensis.
Chenopodium ambrosioides.
Cheyranthus cheiri.
Citrus aurantium.
Coffea Arabica.
— occidentalis.
Dictamnus albus.
Dracocephalum Canariense.
— Moldavicum.
Epidendrum vanilla.
Geranium moschatum.
Gnaphalium arenarium.
Hymenæa courbaril.
Jubabæ (cortex).
Kikekunemalo (gummiresina).
Laurus camphora.
Lavandula spica.
— stoechas.
Melaleuca leucadendron
Melissa officinalis.
Monarda fistulosa.
Nepeta cataria.
Polypodium fragrans.
Rosmarinus officinalis.
Salvia officinalis.
— sclarea.
Satureja capitata.
— hortensis.
Teucrium marum.
— Syriacum.
Thymus serpyllum.
— vulgaris.
Valeriana officinalis.
— phu.
b. Balsamica.
c. *animalia.*
Fiber castor.
Moschus moschiferus.

Vivera zibethum.
Ambra grisea.
d. Vinum.
Alcohol.
e. Æther.
— alcoholisatus.
— — camphoratus.
f. Opium.
g. *Externa.*
Odorifera grata.
— fœtida.
Oleum animale.
Vesicantia.
Unguenta varia.
Opium et opiata.
Balnea calida.

## XXXIV. OLEOSA.

a. Amygdalus communis
— nana.
— persica.
Brassica rapa.
Cannabis sativa.
Cocos butyracea.
— nucifera.
Corylus avellana.
Cucumis melo.
— sativus.
Cucurbita citrullus.
— lagenaria.
— pepo.
Guilandina moringa.
Linum usitatissimum.
Olea Europæa.
Papaver somniferum.
Pistacia vera.
Sesamum orientale.
Semecarpus anacardium.
Theobroma cacao.
b. *Animalia.*
Adeps.
Adipocera Physeterum.
Axungia suilla.
Butyrum.
Cera.
Lac.
Sevum ovillum.
Vitellus ovorum.

## XXXV. OXYGENANTIA.

a. Acidum nitricum.
— muriaticum oxygenatum.
Murias hyperoxygenatus potassæ.
b. Exercitium.
c. Respiratio aëris majori quantitate oxygenii mixti.
d. Thermæ minerales?

## XXXVI. REFRIGERANTIA.

1. Cassia fistula.
Lactuca sativa.
Mesembryanthemum crystallinum.
Nymphæa alba.
— lutea.
Oxalis acetosella.
Parietaria officinalis.
Portulacca oleracea.
Rumex acetosa.
— scutatus.
Tamarindus Indica.
2. Fructus acido-dulces.
Morus nigra.
Prunus avium.
— cerasus.
Pyrus communis.
— malus.
Ribes nigrum.
— rubrum.
Rubus arcticus.
— chamæmorus.
— idæus.
Sambucus nigra.
Vaccinium vitis idæa.
Vitis apyrena.
— vinifera.

3. Lac ebutyratum.
Serum lactis.

4. *Acida.*
Omphacium.
Vinum pomaceum.
Vinum Campaniæ, aqua dilutum.
Aquæ minerales acidulæ.
Acidum acetosum.
Oxycratum.
Oxymel.
Syrupus aceti.
Acidum citricum dilutum.
Limonada.
Acidum tartarosum.
— muriaticum alcoholisatum dilutum.

5. *Sales neutri.*
Nitras potassæ.
— sodæ.
Acetis potassæ.
— sodæ.
Tartris sodæ.
— potassæ.
— potassæ acidulus.

6. Diæta levis.
7. Potus aquæ frigidæ copiosus.
8. *Externa.*
Balnea tepida.
— frigida.
Glacies.
Nix.
Fotus frigidi.
Pulvis nitratis potassæ aqua frequenter humectatus.
Murias ammoniacæ.
Acetum aqua dilutum.
Aëris accessus liber.

RELAXANTIA, vide *EMOLLIENTIA, OLEOSA & MUCILAGINOSA.*

## XXXVII. RESOLVENTIA.

Medicamenta quæ externe adplicata absorptionem humorum, in parte quacunque præternaturaliter congestorum, promovere videntur; hinc varia pro ratione morbi aut status ægroti.

SYN. *Repercutientia; repercussiva; discutientia.*

1. Acria.
2. Adstringentia.
3. Corrosiva.
4. Emollientia.
5. Refrigerantia.
6. Sedativa.
7. Stimulantia.
8. Evacuantia chirurgica.
9. Varia:
Linimentum saponaceum.
Linimentum ammoniacale.
— ex Petroleo et alcohole.
— ex gummi-resina ammon. et aceto scillitico.
Unguentum hydrargyri.
Vinum.
Alcohol.
Cerevisia generosa.
Acetum.

Camphora.
Murias ammoniacæ.
Plumbi præparata varia.
Fotus frigidus.
Fotus calidi varii.
Embrocationes variæ.
Cataplasmata varia.
Frictiones variæ.
Cucurbitæ.
Huc quoque pertinent:
Emetica.
Cathartica acriora.
Sudorifica.
Calor.
Vapor aquæ, aceti etc.

## XXXVIII. ROBORANTIA.

Medicamenta debilitati seu astheniæ ventriculi, nervorum, aut systematis arteriosi opitulantia.

SYN. *Corroborantia; restaurantia; sthenica; tonica; analeptica.*

1. Ventriculum et systema gastricum roborantia, vide *Stomachica.*
2. Systema arteriosum roborantia, vide *Cardiaca.*
3. Systema nervosum roborantia, vide *Nervina*, *Analeptica*, *Antispasmodica.*

Hinc pro re nata:
a. Amara stomachica.
b. Aromatica cardiaca.
c. Odorifera nervina.
d. Ferri præparata.
Aquæ minerales ferruginosæ.
e. Oxygenantia.
f. Adstringentia.
g. *Externa:*
Frictiones.
Exercitium.
Constrictio, seu
Ligatura membrorum.
Balnea frigida.
— alcoholisata.
— aromatica.
Fotus ex vino, alcohole.
Linimenta varia aromatica.

## XXXIX. SEDATIVA.

SYN. *Anodyna; hypnotica; somnifera; soporifera; narcotica.*

a. Narcotica.
Opium.
Hyosciamus.
b. Vinum.
Alcohol.
Æther.
Æther alcoholisatus.
c. Camphora.
Æther camphoratus.
— alcoholisatus camphoratus.
Acetum camphoratum.
d. Olea fixa.
e. Mucilaginosa.
Gelatinosa.
f. Refrigerantia.
g. Antispasmodica.
h. *Externa:*
Æther.
Oxyda et sales plumbi.
Frictiones oleosæ.
Alcohol camphoratum.
Oleum camphoratum.
Unguentum opiatum.
Emplastrum opiatum.
Enemata.
Fotus.
Cataplasmata.
Thermæ.
Balnea calida.
Vapor aquæ.
— aceti.

## XL. SIALAGOGA.

SYN. *Salivantia; apophlegmatisantia.*

a. *Interna:*
Hydrargyri præparata.
Smilax China?
Murias hyperoxygenatus potassæ?
b. *Externa:*
Amomum zingiber.
Angelica Archangelica.
Anthemis pyrethrum.
Cachris odontalgica.
Caryophillus aromaticus
Cochlearia armoracia.
Imperatoria ostruthium.
Iridis species.

## XLI. STIMULANTIA.

Medicamenta motum sanguinis et calorem corporis augentia.

Melissa calamintha.
— officinalis.
Mentha crispa.
— pulegium.
Myrtus pimenta.
Origanum creticum.
— dictamnus.
Semen adiowaen.
— ajavæ.
Piper cubeba.
— longum.
— nigrum.
Rosmarinus officinalis.
Salvia sclarea.
Tanacetum balsamita.
— vulgare.
Teucrium chamædrys.
— chamæpitys.
— creticum.
— marum.
— polium.
Thymus serpyllum.
— vulgaris.
Wintera aromatica.
— canella.

b. *Gummi-resinosa.*

Gummi-resina ammon.
— assa fœtida.
— bdellium.
— caranna.
— galbani.
— galda.
— guajaci.
Gummi-resina juniperi.
— hederæ.
— kikekunemalo.
— look.
— myrrha.
— Olibanum s. Thus.
— opopanacis.
— Rakasira.
— sagapenum.

c. *Resinosa.*

Æthusa meum.
Amomum granum paradisi.
Amyris kataf?
Angelica Archangelica.
— sylvestris.
Balsamea Meccanensis?
Copaifera officinalis.
Caryophillus aromaticus.
Cistus creticus.
Genista Canariensis.
Guajacum officinale.
Juniperus communis.
— sabina.
Laurus myrrha?
— sassafras.
Pimpinella saxifraga.
Pinus abies.
— balsamea.
— Canadensis.
— cembra.
— larix.
— mungos.
— picea.

## XLII. STOMACHICA.

Geum urbanum.
Lauri species variæ.
Maranta galanga.
Melissa calamintha.
Melittis melissophyllum
Menthæ species.
Menyanthes trifoliata.
Monarda fistulosa.
Myristica moschata.
Myrtus caryophillata.
— pimenta.
Polygala amara.
Quassia amara.
Radix cassumaniar.
— chynlen.
— columbo.
Rosmarinus officinalis.
Satureja hortensis.
— capitata.
Scrophularia aquatica.
Strychnos colubrina.
— nux vomica.
Thymus serpyllum.
— vulgaris.
b. Amara varia.
c. Amaro adstringentia.
d. Adstringentia.
e. Aromatica.
f. Carminativa.
g. Stimulantia.
h. Antacida.
i. Vinum.
Alcohol.
k. Ferrum.

STYPTICA, vide *ADSTRINGENTIA.*

## XLIII. SUDORIFICA.

*SYN. Diaphoretica; sudorifera.*

a. Agaricus muscarius.
Aristolochia serpentaria.
Buxus sempervirens.
Calendula officinalis.
Carex arenaria.
Carlina acaulis.
Crocus sativus.
Dorstenia contrayerva.
Genista Canariensis.
Guajacum officinale.
Laurus sassafras.
Ledum palustre.
Papaver somniferum.
Psycothria emetica.
Rhododendrum chrysanthum.
Ruta graveolens.
Salvia officinalis.
Sambucus nigra.
Spiræa ulmaria.

Strychnos nux vomica.
— volubilis.
Teucrium scordium.
Thuja occidentalis.
b. Infusa aromat. calida.
Serum lactis vinosum.
c. Aqua calida.
d. Aqua frigida hausta.
e. Balnea calida.
Thermæ variæ.
Balneum vaporis.
Balnea terræ.
f. Stibii præparata.
Stibium cum opio.
Psycothria emetica cum opio.
g. Ammoniaca.
Acetis ammoniacæ.
Carbonas ammoniacæ.
Murias ammoniacæ.
h. Vestimenta et stragula calida.

TONICA, vide *ROBORANTIA.*

VESICANTIA, vide *CORROSIVA.*

## XLIV. EVACUANTIA CHIRURGICA.

1. Venæsectio.
Arteriotome.
Hirudines.
Cucurbitæ scarificatæ.
2. Vesicantia.
Fonticulus.
Setaceum.
Moxa.

## XLV. VARIA.

Balnea frigida.
— calida.
— fervida.
Thermæ variæ.
Frictiones corporis simplices et medicatæ.
Balnea terræ etc.
Expositio partis affectæ radiis solaribus, reliquo corpore tecto.
Caustica.
Ferrum candens.
Moxa.
Embrocationes variæ.
Exercitia gymnastica.
Electricitas.
Galvanismus.
Musica.

# ELENCHUS.

## Vinium medicamentorum juxta systema Zoonomiæ E. DARWIN.

## I. NUTRIENTIA s. NUTRITIVA.

*Quæ functiones corporis in statu naturali conservant, progrediendo a maxime nutrientibus ad minus nutritiva.*

1. CERVUS ELAPHUS: A. hart, stag or red deer; G. cerf; GE. hirsch.

CERVUS DAMA: A. black or fallow deer; G. daim; GE. tannhirsch.

CERVUS CAPREOLUS: A. roebuck; G. chevreuil; GE. reh.

BOS TAURUS: A. beef (ox); G. bœuf; GE. ochse.

CAPRA OVIS: A. mutton (sheep); G. mouton; GE. schaf.

LEPUS TIMIDUS: A. hare; G. lièvre; GE. hase.

ANAS ANSER: A. gooze; G. oie; GE. gans.

ANAS BOSHCAS: A. duck; G. canard; GE. ente.

SCOLOPAX RUSTICOLA: A. woodcock; G. bécasse; GE. waldschnepfe.

SCOLOPAX GALLINAGO: A. snipe; G. bécassine; GE. heerschnepfe.

TETRAO RUFESCENS: A. red game or grouse; moor fowl.

TETRAO TETRIX: A. black game; G. petite tetras; GE. birkhahn.

2. OSTREA EDULIS: A. oysters; G. huitres; GE. austern.

CANCER GAMMARUS : A. lobster; G. homard; GE. hummer.

CANCER PAGURUS : A. crab; GE. taschenkrebs.

CANCER SQUILLA : A. prawn or shrimps; G. chevrette; GE. see-garnele.

CANCER ASTACUS : A. crawfish or crayfish; G. écrevisse; GE. krebsbse.

FUNGI ESCULENTI : A. mushrooms; G. champignons; GE. essbare schwaemme.

MURÆNA ANGUILLA : G. anguille A. eel; GE. aal.

CYPRINUS TINCA : A. tench; G. tanche; GE. schleiche.

CYPRINUS BARBUS : A. barbel or barbut; GE. barbe; G. barbeau.

SALMO EPERLANUS : A. smelt; GE. grosser stint; alander; G. éperlan.

PLEURONECTUS (rhombus) MAXIMUS : A. turbot; G. turbot; GE. steinbutte.

PLEURONECTUS SOLEA : A. sole; G. sole; GE. butte.

TESTUDO MYDOS etc. : A. turtle; G. tortue; GE. schildkroete.

3. CARO AGNINA : A. lamb; G. agneau; GE. lamb.

CARO VIRTULINA : A. veal; G. du veau; GE. kalbfleisch.

CARO PORCELLI : A. sucking pig; G. cochon au lait; GE. spanferkel.

4. MELEAGRIS GALLOPAVO : A. turkey; G. dindon; GE. welscher hahn.

TETRAO PERDIX : A. partridge; G. perdrix; GE. rebhuhn.

PHASIANUS COLCHICUS : A. pheasant; G. faisant; GE. fasan.

PHASIANUS GALLUS : A. fowl ; G. poulet ; GE. huhn. Ova gallinarum.

5. ESOX LUCIUS : A. pike ; G. brochet ; GE. hecht.

PERCA FLUVIATILIS : A. perch ; G. perche ; GE. barsch.

SALMO FARIO : A. Trout ; G. truite ; GE. forelle.

SALMO THYMALLUS : A. grayling ; G. l'ambre ; GE. aesche.

CYPRINUS GOBIO : A. gudgeon ; G. goujon. GE. gründling.

II. Triticum ; hordeum ; avena ; pisum ; solanum tuberosum ; rapa ; daucus carota ; brassica oleracea ; brassica broccoli ; asparagus ; cynara scolymus ; spinacia ; beta ; poma ; pyra ; pruna ; mala armeniaca persica et aurantia ; fraga ; uvæ ; melones ; cucumeres ; ficus siccatæ ; uvæ passæ ; saccharum ; mel — cum multis aliis radicibus, seminibus, foliis et fructibus.

III. Aqua fontana, rivalis ; carbonas calcis.

IV. Aër atmosphericus ; gaz oxygenium, azotum et acidum carbonicum.

V. Balnea et enemata nutrientia ; transfusio sanguinis.

VI. Condimenta.

## II. INCITANTIA s. INCITATIVA.

*Quæ omnes functiones corporis incitant, absorptiones et secretiones promovent et calorem naturalem augent.*

I. Papaver somniferum.
Alcohol.
Vinum.
Cerevisia.
Vinum pomaceum.
Prunus lauro - cerasus (aqua foliorum destillata).

Prunus cerasus (aqua nucleorum destillata).
Nicotiana tabacum? — (Oleum empyreumaticum; decoctum foliorum).
Atropa belladona (Baccæ).
Datura stramonium (fructus lacte coctus).
Hyosciamus reticulatus (Semina et folia.)
Cynoglossum officinale.
Menispermum cocculus.
Amygdalus amarus.
Conium maculatum.
Strychnos nux vomica?
Delphinium staphisagria?
II. Externe:
Calor; electricitas.
III. Æther; olea volatilia (essentialia).
IV. Gaz oxygenium.
V. Pathemata: amor, gaudium, ira.
VI. Labor; lusus; agitatio; frictio.

## III. SECRETIVA.

*Quæ functiones corporis secretorias augent.*

*I. Diaphoretica.*

1. Amomum zingiber.
— cardamomum.
Caryophillus aromaticus.
Piper indicum.
Capsicum annuum.
Myrtus pimenta.
Wintera canella (canella alba).
Aristolochia serpentaria.
Guajacum officinale.
Laurus sassafras.
Opium.
Vinum.
2. Olea volatilia:
Laurus cinnamomum.
Myristica moschata.
Caryophillus aromaticus
Mentha crispa.
— piperita.
Laurus camphora.
Æther.
3. Ammoniaca.
4. Sales neutri cum acido vegetabili aut muriatico parati, huc pertinent:
Clupea harengus, G. *hareng*, A. *herring*.
— spratus, G. *sardine*, A. *sprat*, GE. *breitling*.

Clupea encrasicolus, O. *anchois*, A. & GE. *anchovy*.
5. Stibii præparata.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Vinum stibiatum.
Pulvis stibiatus (Dris James).
6. Applicationes externæ:
Vesicantia.
Balnea calida.
Aër calidus.
Exercitium.
Frictiones.
7. Aqua frigida, subsequente calore.

*II. Sialagoga.*

1. Præparata hydrargyri.
Anthemis pyrethrum.
Nicotiana tabacum.
Caryophillus aromaticus.
Piper nigrum.
— longum.
— cubeba.
Labradia (dolichos?)
Pistacia lentiscus.

*III. Expectorantia.*

1. Scilla maritima.
Allium cepa.
— sativum.
Ferula assa fœtida.
Gummi-resina ammoniacum.
Styrax benzoin.
Toluifera balsamum.
Pix liquida.
2. Polygala senega.
Inula helenium.
3. Althæa officinalis.
Tussilago farfara.
Mimosa Nilotica.
Astragalus tragacantha.
Hordeum distichon (decoctum).
Olea fixa (expressa).
Adipocera physeterum (spermaceti).
Sapo medicinalis.
Glycyrrhiza glabra (extractum).
Saccharum.
Mel.
4. Externe:
Vesicantia.
Oleum olivarum.
Balnea calida.

*IV. Diuretica mitiora.*

1. Nitras potassæ, aliique sales neutri.
2. Potassa.
Soda.

Carbonas potassæ.
— sodæ.
Sapo.
Calx.
3. Pinus abies etc.
Terebinthina.
Resina alba.
Copaifera officinalis.
Olibanum.
4. Asparagus officinalis.
Allium sativum.
Apium petroselinum.
Anethum fœniculum.
Cissampelos pareira.
Daucus carotta (sylvestris).
5. Externe :
Aër frigidus.
Aqua frigida.
6. alcohol.
Lytta vesicatoria. (tinctura).
Opium.

*V. Cathartica mitiora.*

1. Fructus acido-dulces.
Prunus domestica.
Cassia fistula.
Tamarindus Indica.
Tartris potassæ acidulus.
Saccharum tomœum.
Manna.
Mel.
2. Serum lactis.
Bilis animalium.
3. Sales neutri :
Sulfas sodæ.
— potassæ etc.
Aqua marina.
Carbonas magnesiæ.
Sapo medicinalis.
4. Gumi-resina guajaci.
Balsamum Peruvian.
Oleum ricini.
— amygdalarum.
— olivarum.
Sulphur.
5. Cassia senna.
Convolvulus Jalappa.
Aloë perfoliata.
Rheum palmatum.
6. Murias hydrargyri.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.

*VI. Secretionem muci vesicæ augent :*

Lytta vesicatoria.
Oleum volatile terebinthinæ ?

*VII. Secretionem muci intestini recti augent :*

Succus aloës perfoliatæ interne datus.

Enemata varia.
Suppositoria varia.

*VIII. Secretionem muci subcutanei augent :*

Vesicantia.
Frustum radicis recentis Bryoniæ albæ adplicatum.
Sinapismi.
Radix cochleariæ armoraciæ.
Carbonas ammoniacæ.

*IX. Errhina mitiora :*

Origanum creticum.
— majorana.
Nicotiana tabacum.

*X. Secretionem lacrymarum augent :*

1. Vapor allii cepæ concisi.
2. Ammoniaca.

*XI. Secretionem liquidi nervei ( sensorial power ) in cerebro probabiliter augent :*

Opium.
Vinum ; et fortasse Gaz oxygenium aëri atmospherico additum et inspiratum.

# IV. ABSORBTIVA s. SORBENTIA.

*Quæ actionem vasorum absorbentium augent.*

*I. Absorbtiva in cutem agentia :*

1. Acidum sulfuricum.
— muriaticum.
— citricum.
Prunus spinosa.
Pyrus malus (sylvestris ).
— cydonia.
Opium.

*II. Absorbtiva in membranas mucosas agentia :*

1. Succus pruni spinosæ.
— pyri mali ( sylvestris ).
Cinchona officinalis.
Opium.
2. externe :
Sulfas cupri.

*III. Absorbtiva in tunicam cellularem agentia.*

1. Cinchona officinalis.
   Artemisia maritima.
   — absinthium.
   — santonicum.
   Anthemis nobilis.
   Tanacetum vulgare.
   Menyanthes trifoliata.
   Gentiana centaureum.
   — lutea.
   Cynara scolymus.
   Humulus lupulus.
2. Citrus aurantium (cortex fructus).
   Laurus cinnamomum.
   Myristica moschata (fructus et involucrum).
3. Emetica.
   Scilla maritima.
   Digitalis purpurea.
   Nicotiana tabacum.
4. Balneum aëris calidi.
   — vaporis.

*IV. Absorbtiva in venas agentia.*

1. Sisymbrium nasturtium.
   Sinapis alba.
   — nigra.
   Cochlearia hortensis.
   — armoracia.
   Cardamine pratensis.
   Triticum repens.
   Leontodon taraxacum.
   Apium graveolens.
   Brassica oleracea.
2. Præparata ferri.
   Amara.
   Opium (præmissis evacuationibus).
3. Externe:
   Acetum.
   Frictiones.
   Electricitas.

*V. Absorbtiva in intestina agentia:*

1. Rheum palmatum.
   Gallæ.
   Tormentilla erecta.
   Potentilla reptans.
   Rosa Gallica.
   Arbutus uva ursi.
   Quassia simaruba.
2. Hæmatoxylon campechianum.
   Succus fructus mimosæ niloticæ.
   Resina draconis.
   Mimosa catechu.
   Kino (gummi-resina).
3. Alumina.
   Alumen.
   Carbonas calcis.
   Ossa animal. calcinata.

*VI. Absorbtiva in hepar, ventriculum, aliaque viscera agentia:*

Ferri limatura.
Oxydum ferri.
Sulfas ferri.
— cupri.
— zinci.
Murias hydrargyri.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Acetis plumbi.
Oxydum arsenici album.

*VII. Absorbtiva in ulcera syphilitica agentia:*

1. Sulfas hydrargyri.
2. Nitras hydrargyri.
3. Murias hydrargyri.
4. — — oxygenatus.
5. — — ammoniacalis.
6. Oxydum hydrargyri nigrum.
7. — — rubrum.
8. Unguentum hydrargyri.
9. Sulfuretum hydrargyri nigrum.
10. — — rubrum.
11. Oxydum hydrargyri cum carbonate calcis.
12. Oydum hydrargyri cum balsamo.
— — gummosum.
— — saccharatum.
— — mellitum.

*VIII. Absorbtiva in universum eorporis systema agentia:*

Evacuationes sanguinis per venæ sectionem.
— per cathartarsin; et deinde exhibitio opii.

*IX. Absorbtiva externe adplicata:*

1. Sales hydrargyri.
— plumbi. ᵘᵘ.
— zinci.
— cupri.
— ferri.
— arsenici; aut
Oxyda metallica forma pulveris adplicata, ut oxydum plumbi, zinci.
2. Vegetabilia amara: Forma decocti aut pulveris sicci externe adplicata; aut cortex cinchonæ, quercus; folia centaurei, absinthii,

tanaceti; folia aut flores anthemis nobilis.

3. Scintillæ aut concussiones electricæ.

X. *Ligaturæ cum emplastro ex oxydo plumbi rubro aut glutine mixto cum $\frac{1}{20}$ parte mellis.*

XI. *Pulvis ducis Portlandiæ* (usus ejusdem continuatus perniciosus) *& lupuli in cerevisia.*

## V. INVERTENTIA.

*Quæ motum naturalem organorum invertunt.*

I. EMETICA:
- Psycothria emetica.
- Tartris potassæ acidulus stibiatus.
- Scilla maritima.
- Centaurea benedicta.
- Cnicus acarna.
- Anthemis nobilis.
- Sulfas zinci.
- Digitalis purpurea.
- Nicotiana tabacum.

II. DRASTICO-CATHARTICA.
- Tartris potassæ acidulus stibiatus.
- Scilla maritima.
- Rhamnus catharticus.
- Convolvulus scammonia.
- Cambogia gutta. }
- Guttæfera vera. }
- Cucumis colocynthis.
- Veratrum album.

III. ERRHINA acria et SIALAGOGA:
- Sulfas hydrargyri.
- Asarum Europæum.
- Euphorbia officinar.
- Capsicum annuum.
- Veratrum album.
- Odorifera nauseosa.
- Idææ nauseosæ.

IV. DIURETICA violenta:
- Nitras potassæ.
- Scilla maritima.
- Polygala senega.
- Lytta vesicatoria.
- Alcohol.
- Digitalis purpurea.
- Nicotiana tabacum.
- Anxietas.

V. SUDORIFICA frigida; venena; timor; mors appropinquans; stadium mortis.

## VI. REVERTENTIA.

*Quæ motum naturalem organorum restituunt.*

I. REVERTENTIA *motus hystericos* :
1. Moschus.
Castoreum.
2. Gummi-resinæ :
Assa fœtida.
Galbanum.
Sagapenum.
Ammoniacum.
Valeriana officinalis.
3. Olea volatilia :
Cinnamomi.
Nucis moschatæ.
Caryphillorum.
Infusum menthæ pulegii.
— — crispæ.
— — piperitæ.
Æther.
Camphora.
4. Carbonas ammoniaceæ liquidus.
Oleum empyreumaticum animale.
Spongia usta.
Carbo animalis.
Fuligo ligni.
Oleum succini.
5. Incitantia : ut
Opium.
Alcohol.
Acetum.
6. Externa :
a. Naribus applicata :
Fumus plumarum accensarum.
Oleum succini.
Ammoniaca.
b. Vesicantia.
Epispastica.

II. REVERTENTIA *motum ventriculi* :
Opium.
Alcohol.
Vesicantia.
Hydrargyrum.
Sinapismi.
Camphora et opium externe applicata.
Enemata ex assa fœtida.

III. REVERTENTIA *motum vasorum lacteorum.*

1. Diluentia mucilaginosa.
2. Absorbtionem canalis intestinalis promoventia.
   Rheum palmatum.
   Hæmatoxylon campechianum.
   Phosphas calcis ustus. (Cornu cervi calcinatum).
   Bolus armena.
3. Incitantia (sub finem) ut :
   Opium.

IV. REVERTENTIA *momotum vasorum lymphaticorum systematis uropoëtici :*

1. Lytta vesicatoria.
   Terebinthina.
   Resina alba.
2. Absorbtiva.
3. Opium cum Carbonate calcis, et alumina.
4. Olea fixa externe adplicata.
5. Balneum calidum.

V. REVERTENTIA *motum peristalticum intestinorum.*

Murias hydrargyri.
Aloë perfoliata.
Hydrargyrum.
Vesicantia.
Balnea calida.
Enemata ex assa fœtida.
— ex aqua gelida; aut ex aqua arte, mediante sale, frigefacta.

*In introsusceptione aut volvulo infantum :*

Suspensio ægri per pedes per aliquot tempus, aut postura corporis super dolium aut planum inclinatum capite declivi; et hydrargyrum per anum injectum ad libras duas, tres?

# VII. TORPENTIA.

*Quæ motus seu functiones organorum naturales diminuunt.*

1. Diæta tenuis, mucilaginosa, oleosa.
2. Diminutio caloris, luminis, sonorum etc.
3. Nausea; anxietas.
4. Venæsectio; arteriotome.
5. Aqua frigida; aër frigidus; respiratio aëris diminuta proportione oxygenii.
6. Mucilagines vegetabilium.

a. Semina:
Hordei.
Avenæ.
Oryzæ.
Pisi junioris.
Lini.
Cucumerum.
Melonum etc.

b. Gummi:
Mimosæ niloticæ.
—— senegal.
Astrag. tragacanthæ.
Pruni cerasi.

c. Radices:
Brassica rapa.
Solanum tuberosum.
Althæa officinalis.
Orchis Morio etc.
Leucoium vernum etc.

d. Herbæ:
Spinacia oleracea.
Brassica rugosa (broccoli).
Mercurialis annua.

4. Acida vegetabilia:
Fructus citri medicæ.
—— —— aurantii.
—— ribes rubri.
—— vitis viniferæ.
5. Gelatina animalis:
Oleum et pinquedo animalis.
6. Acidum sulphuricum.
—— nitricum.
—— muriaticum.
7. Quies; habitatio obscura.
8. Invertantia parca dosi:
Nitras potassæ.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Psycothria emetica dosi nauseante.

*

9. Antacida :
Sapo.
Stannum.
Sales alcalini.
Magnesia.
Calx.
10. Antizymica ( fermentationem impedientia ) :
Acidum sulphuricum.
11. Anthelminthica :
Spigelia marilandica.
Stannum.
Amalgamma stanni.
Ferrum.
Lavradia.
Fumus tabaci.
12. Anticalculosa.
Potassa, et Soda, { acido carbonico supersasurata
Aqua calcis.
13. Externa :
Balnea calida.
Cataplasmata.
Oleum.
Adeps.
Cera.
Emplastra.
Sericum vernice obductum.
Gaz acidum carbonicum ulceribus cancrosis aliisque adplicatum.

# ADDENDA.

Pag. 6, l. 8, *insere* :
AGAVE AMERICANA.
CL. *Hexandr.* O. *Monog.*
USUS *decocti foliorum* : Syphilis.
DOSIS : unc j ad libr. I aquæ.

Pag. 12, l. 21,
AMYRIS KATAF (FOERSKAL).
*N. B.* An Thus s. Olibanum suppeditat ?

Pag. 29, l. 23,
ASTRAGALUS GUMMIFER (LABILLARDIEBE).
*Mons Libanon.*
*N. B.* Maximam partem gummi Tragacanthæ vulgo venalis suppeditat.

Pag. 40, l. 29, Cujus corticem virtute æmulat.

Pag. 41, post l. 21,
CÆSALPINIA CRISTA. } Lignum.
————— SAPPAN. }
OF. *Lignum Brasiliense.*

Pag. 45, post l. 17,
CARICA PAPAYA. Semen.
VIRT. Anthelminthica.

Pag. 50, l. 13,
OF. *Viola lutea ; leucoium luteum ;* G. *violier jaune.*
USUS : Amenorrhæa ; icterus ; physeonia abdominalis.

Pag. 56, post l. 18,

CISSAMPELOS CAAPEBA. Radix.

QUAL. Mucilaginosa.

USUS. Dysuria; stranguria; morsura serpentum.

Pag. 56, l. 23, *insere : N. B.* Hanc radicem virtute æmulat *abuta rufescens* AUBLET.

Pag. 70, l. 21, *insere : N. B.* Dubium an cortex cascarillæ dictus ex *croton cascarilla*, *Cr. lineari*, *Cr. Eluteria*; aut ex *Clutia Eluteria*, aut demum ex hisce pluribus aut omnibus promiscue desumatur?

Pag. 90, l. 18,

EXCŒCARIA AGALLOCHA. Lignum.

OF. *Agallochum verum.*

Pag. 91, l. 25,

FEVILLEA TRILOBATA.

VIRT. Morsura serpentum.

Pag. 103, l. 23,

GUAJACUM SANCTUM.

VIRT. Eadem ac guajaci officinalis.

Pag. 117, l. 22, OF. agrifolium G. Houx; chêne vert.

Pag. 132, post l. ultimam,

LEUCOIUM VERNUM, aliæque species.

CL. *Hexand.* O. *Monog.*

OF. *Lunaria major; viola lunaris; leucoium lunatum; bulbonach.* G. *Lunaire; perce-neige.* GF. *Knotenblume; schneetræpfchen.* A. *Snowdrop.*

QUAL. Mucilaginosa.

Pag. 172, l. 11,
PIPER BETEL.

Pag. 175, ante l. penultimam:
POINCIANA PULCHERRIMA.
VIRT. Menagoga.

Pag. 187, l. 19, *insere : N. B.* Alii ex quassia dioica derivant.

Pag. 196, RHUS TOXICODENDRON.
USUS : Paralysis (ALDERSON).

Pag. 205, l. 2, SALIX AMYGDALINA.
N. B. *Dr. C.* KORTUM hanc speciem cæteris multo efficaciorem ad curandas intermittentes invenit.

Pag. 226, post l. 9,
SWIETENIA FEBRIFUGA (ROXBURGH).
*Arbor montana ; Ind. orient.*
QUAL. *corticis :* Sapor amaro-adstringens.
USUS : Febres intermittentes, atonicæ ; ulcera.

Pag. 232, l. 20,
THUJA ARTICULATA. (Succus resinosus ex trunco et ramis arboris exsudans, *Sandaraca* dictus (VAHL).
*Elgrassa* NATIVIS. *Arbor ; Afric. Meridion.*
OF. *Gummi s. resina Sandaraca. N. B.* False ut videtur, hactenus ex juniperi specie derivata.

*N. B.* Pag. 304 * et **, *insere* inter pag. 304 et pag. 305.

# CORRIGENDA.

Pag. 62, l. 12, *N. B.* Dubium an hæc substantia sit conferva an fucus, aut potius nidus insecti marini?

Pag. 138, l. 7, *lege* Liriodendron loco Loriodendron et *insere* : pag. 136 ante Lithospermum.

Pag. 216, lineam ultimam et penultimam *insere* pag. 217 l. 3.

Pag. 277, l. 9, *lege* : V. Sales neutri.

Pag. 294, l. 11, *lege* : VI. Præparata metallica.

Pag. 304, l. 6, *lege* : Muriate *loco* mercuriate.

